

SPECIFICHE TECNICHE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (longueurs et hauteurs par échelons de 26 cm. approx.)
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Baby 2000

Altezza scala a gradini (4)	1:07 - 1:82 metri
Hauteurs en escabeau (4):	1.07 - 1.82 m
Step ladder heights (4):	1:07 - 1:82 metres
Altezza intelaiatura (3):	48-73-98 cm
Hauteurs à chevalet (3):	48-73-98 cm
Trestle heights (3):	48-73-98 cm
Lunghezza scala a muro (7):	2:15 - 3:74 metri
Longueurs déployées (7):	2.15 - 3.74 m
Wall ladder lengths (7):	2:15 - 3:74 metres
Livelli gradino (6):	25-75 cm
Dénivelages possible du chevalet (6):	25-75 cm
Stair levels (6):	25-75 cm
Materiali	Alluminio + ferro verniciato a forno
Matériaux	Alu + fer verni au feu
Materials	Enamelled aluminium and steel construction
Cerniere	due in acciaio placcato nickel, auto-bloccati, sostituibili (brevettato)
Articulations	2, en acier nickelé, autobloquantes, interchangeables (brevetées)
Hinges	Two nickel plated steel, self locking, replaceable (patented)
Scalini	disegnati in modo anatomico, trapezoidali, anti scivolo 28,5 cm di larghezza (brevettati)
Echelons	Trapezoidaux anatomiques antidérapants, passage 28,5 cm (brevetés)
Steps	Anatomically designed trapezoidal non-slip. 28.5 cm width (patented)
Forza	100 kg/scalino
Portée	100 kg/écheleon
Strength	100 kgs/step
Pedate	rivestimento in plastica anti-scivolo, sostituibile
Pieds	Antidérapants, avec terminal plastique interchangeable
Feet	Non-slip replaceable plastic caps
Pesi e volumi - Poids ed volumes - Weights & volumes	
Peso netto	9,5 kg
Poids net	9,5 kg
Net weight	9,5 kg
Dimensioni ripiegata	58x110x16 cm
Dimensions repliée	58x110x16 cm
Folded dimensions	58x110x16 cm




CONFORME ALLE NORME UNI EN 131/1 - 132/2
 MADE IN ITALY

QUALIFICAZIONE UNI-EN 287/1 ED UNI-EN 287/2 (131 MIG. - 135 MAG.)

B A B Y


2000



BABY 2000
SISTEMA DI SCALA MULTIPLA
 21 applicazioni da una sola scala
21 ECHELLES EN 1
MULTIPLE LADDER SYSTEM
 21 applications from one ladder


4

ALTEZZA SCALA A GRADINI
HAUTEURS EN ESCABEAU
STEP LADDER HEIGHTS


**3**

ALTEZZA INTELAIATURA
HAUTEURS EN TRETEAU
TRESTLE HEIGHTS

DA USARE ESCLUSIVAMENTE COME BANCO DI APPOGGIO
A EMPLOYER SEULEMENT COMME BANC D'APPUI
TO USE ONLY AS A SUPPORTING BENCH

**7**

LUNGHEZZA SCALA A MURO
LONGUEURS DEPLOYEES
WALL LADDER HEIGHTS



SPECIFICHE TECNICHE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (longueurs et hauteurs par échelons de 26 cm. approx.)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Baby lights

Altezza scala a gradini (4):	1:07 - 1:82 metri
Hauteurs en escabeau (4):	1.07 - 1.82 m
Step ladder heights (4):	1:07 - 1:82 metres
Altezza intelaiatura (3):	48-73-98 cm
Hauteurs à chevalet (3):	48-73-98 cm
Trestle heights (3):	48-73-98 cm
Lunghezza scala a muro (7):	2:15 - 3:74 metri
Longueurs déployées (7):	2.15 - 3.74 m
Wall ladder lengths (7):	2:15 - 3:74 metres
Livelli gradino (6):	25-75 cm
Dénivelages possible du chevalet (6):	25-75 cm
Stair levels (6):	25-75 cm
Materiali	Alluminio
Matériaux	Alu
Materials	Enamelled aluminium
Cerniere	due in acciaio placcato nickel, auto-bloccati, sostituibili (brevettato)
Articulations	2, en acier nikelé, autobloquantes, interchangeables (brevetées)
Hinges	Two nickel plated steel, self locking, replaceable (patented)
Scalini	disegnati in modo anatomico, trapezoidali, anti-scivolo 28,5 cm di larghezza (brevettati)
Echelons	Trapezoidaux anatomiques antidérapants, passage 28,5 cm (brevetés)
Steps	Anatomically designed trapezoidal non-slip. 28.5 cm width (patented)
Forza	100 kg/scalino
Portée	100 kg/échelon
Strength	100 kgs/step
Pedate	rivestimento in plastica anti-scivolo, sostituibile
Pieds	Antidérapants, avec terminal plastique interchangeable
Feet	Non-slip replaceable plastic caps

Pesi e volumi - Poids ed volumes - Weights & volumes


Peso netto	8 kg
Poids net	8 kg
Net weight	8 kg
Dimensioni ripiegata	17x58x110 cm
Dimensions repliée	17x58x110 cm
Folded dimensions	17x58x110 cm
Volume m ³ /pz.	0:107 m ³
Volume m ³ /pc.	0.107 m ³
Volume m ³ /pc.	0:107 m ³
Prodotto garantito	1 anno
Garantie	1 an contre tous défauts del fabrication
Product manufacturer guarantee	1 year



CONFORME ALLE NORME UNI EN 131/1 - 132/2
MADE IN ITALY

B | A | B | Y

lights



BABY LIGHTS

SISTEMA DI SCALA MULTIPLA

21 applicazioni da una sola scala


21 ECHELLES EN 1

MULTIPLE LADDER SYSTEM

21 applications from one ladder


4

ALTEZZA SCALA A GRADINI
HAUTEURS EN ESCABEAU
STEP LADDER HEIGHTS

**3**

ALTEZZA INTELAIATURA
HAUTEURS EN TRETEAU
TRESTLE HEIGHTS

DA USARE ESCLUSIVAMENTE COME BANCO DI APPOGGIO
A EMPLOYER SEULEMENT COMME BANC D'APPUI
TO USE ONLY AS A SUPPORTING BENCH

**7**

LUNGHEZZA SCALA A MURO
LONGUEURS DEPLOYEES
WALL LADDER HEIGHTS

