



CATÁLOGO 2020



ASEGURAMOS UN **RECORRIDO** DE LARGO PLAZO A NUESTROS CLIENTES Y COLABORADORES CON NUESTRAS **POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL**

Gestionamos nuestras actividades como un fabricante responsable

En 2018 (comparado con 2012)

Reducción del:

- 54% Gas efecto invernadero
- 38% Partículas orgánicas volátiles
- 12% Compra de energía

Aportamos innovaciones a través de la sostenibilidad

154 patentes bajo los criterios de las Naciones Unidas (64% del total)

Mantenemos relaciones abiertas con nuestros colaboradores

- Programa de igualdad de género
-
- Programa de ética y anticorrupción
-
- Programa de desarrollo colectivo e individual



* Desarrollarnos bajo el marco de las organizaciones internacionales.

¡Empecemos a caminar juntos!

Índice

Catálogo 2020

Pegado & Sellado	8		
MSP	12		
Poliuretano	16		
Sellado	19		
Siliconas	22		
Masillas acrílicas	26		
Pegado	29		
Adhesivos de montaje	30		
Colas de contacto	33		
Cola blanca	38		
Cola Tuberías PVC	39		
Reparación	40		
Anclaje químico	42		
Aislamiento	45		
Espumas PU	48		
Gama resistente al fuego y alta temperatura	53		
Impermeabilización	59		
Membrana MSP	60		
Butilos	61		
Adhesivos de contacto	62		
		Pegado elástico de paneles	63
		Sprays Técnicos	69
		Protección	71
		Lubricación	77
		Mantenimiento	83
		Limpieza	87
		Pintura	93
		Sellador altas temperatura	99
		Adhesivos técnicos	101
		Césped artificial	103
		Papel pintado	109
		Preparación del soporte	110
		Pegado	111
		ACCESORIOS	113
		EXPOSITORES	117

CONTACTA CON NOSOTROS

902 103 365

www.bostik.com/es

Memoria iconográfica



Interior



Exterior / Interior



Pintable



Aplicable con pistola



Aplicable con rodillo



Aplicable con espátula



Aplicable con pincel / brocha



SIN ISOCIANATOS
SIN DISOLVENTES



CERTIFICADO



ANTIMOHO



Todos los productos basados en la tecnología **Acción Express** aseguran:
Secado Rápido: Formación de piel acelerada en 20 minutos.
Pintable después de 20 minutos de la aplicación.

SMART POINTS

POTENCIA LA GAMA Y
GARANTIZA SOLUCIONES
INTELIGENTES



EVOLUCIONAMOS Y NOS ADAPTAMOS A LAS NECESIDADES DE PUNTO DE VENTA



HERRAMIENTAS DE VENTA

Ponemos a tu disposición un lineal de exposición que facilita la elección del producto adecuado a la necesidad del cliente.

COHERENCIA DE GAMA

Adaptamos la gama a las necesidades de tu Punto de Venta.

FORMACIÓN

Formamos al equipo de la tienda (en tus instalaciones propias y en el Smart Training Center de Bostik) y facilitamos guías de usos y aplicaciones para tus clientes.

INNOVACIÓN

Te presentamos e incorporamos en exclusividad las novedades.





Bostik

smart adhesives



VÍDEO DEMO



www.bostik.com/es

GUÍA DE PEGADO & SELLADO

En pocos clicks te encontramos
la **Solución Ideal**

Descripción del producto

Información técnica

Ventajas

Acceso a videos de aplicación del producto

Descárgate la APP



BOSTIK Guía de
pegado & sellado



GAMA ANTIMOHO

adhesivos y selladores que presentan una actividad antifúngica o inhibición del crecimiento del moho



EVITA LA APARICIÓN DEL MOHO
en Baños, Cocinas,
Piscinas, Ventanas,
Jardines, Fachadas y
Claraboyas



NO PERMITE
que el moho provoque
alergias, deteriore
los soportes, cause
filtraciones e infecciones y
ennegrezca las superficies



GARANTIZA MÁS HIGIENE
en lugares húmedos y
con baja luminosidad
tanto interiores como
exteriores

Pegado & Sellado





Bostik
PU 2639
PROFESSIONAL

Bostik
PU 2638
EVOLUTION

Bostik
REAL'N'FLEX
MULTIUSOS
P360

Bostik
MSP
TURBO

Bostik
MSP
109
PROFESSIONAL

Bostik
MSP
107

Bostik
MSP
106

Bostik
PU 2638 EVOLUTION
Bostik
PU 2638 EVOLUTION

GUÍA DE SELECCIÓN

Pegado & Sellado

	MSP TURBO	MSP 107	MSP 109	MSP 106	P 360	PU 2639	PU 2639	MSP 2720
PEGADO								
Elevado tack inicial	•			•				
Vidrio	•	•	•	•				•
Zinc	•	•	•		•	•	•	•
Paneles/listones/zócalos	•	•	•		•	•	•	•
Molduras de PVC o metal	•	•	•		•	•	•	•
Espejos	•	•	•	•				•
Pegados Flexibles	•	•	•	•	•	•	•	•
No poroso con no poroso	•	•	•	•	•	•	•	•
ALBAÑILERÍA - FACHADAS								
Tratamiento de fisuras		•	•		•	•	•	•
Juntas de dilatación verticales					•	•	•	•
Juntas de dilatación o retracción en soleras					•	•	•	
Juntas en prefabricados		•	•		•	•	•	•
Marcos de ventana		•	•		•	•	•	•
Uniones de tabiques interiores	•	•	•		•	•	•	•
Se puede pintar	•	•	•	•	•	•	•	•
CARPINTERÍA								
Sellado en carpintería de madera		•	•		•	•	•	•
Sellado en carpintería de aluminio		•	•		•	•	•	•
Sellado en carpintería de PVC		•	•		•	•	•	•
Pegado de aluminio y PVC	•	•	•	•	•		•	•
Pegado de aluminio anodizado y lacado	•	•	•	•	•		•	•
Sellado de tabiques		•	•		•	•	•	•
Pérgolas/Porches acristalados		•	•					•
Marcos de ventanas		•	•		•	•	•	•
CRISTALES - ESPEJOS								
Sellado de ventanas, invernaderos...		•	•		•	•	•	•
Pegado de aluminio/cristal con cristal	•	•	•	•				•
SELLADOS - IMPERMEABILIZACIÓN								
Pegado de tejas/ Sellado de tejas	•	•	•		•	•	•	•
Sellado entre bandas impermeabilizantes		•	•		•	•	•	•
Sellados en terrazas		•	•		•	•	•	•
Canalones, bajantes		•	•		•	•	•	•
Sellado de techos ondulados		•	•		•	•	•	•
SANITARIO - CERÁMICA								
Sellados		•	•			•		•
Uniones de suelo y pared		•	•			•		•
Pegados/juntas entre piedras naturales	•	•	•			•		•
Certificación antibacteriana	•	•	•					
Certificación antimoho	•	•	•					
Certificación de potabilidad						•		
Acción Express	•	•	•	•				
Antimoho	•	•	•					

MSP TURBO

ADHESIVO ULTRA RESISTENTE MSP DE ALTAS PRESTACIONES

Ideal para el pegado vertical de elementos pesados gracias a su alto agarre inicial. Permite la sujeción inmediata de paneles y espejos pesados. Gran adherencia sobre aluminio, acero inoxidable y galvanizado, zinc, cobre, latón, madera, ladrillo, hormigón, cerámica, piedra natural, vidrio, espejos, poliéster, PVC, poliestireno expandido....Excelente adherencia sobre superficies húmedas. Curado rápido, hasta 4 veces más rápido que una masilla clásica.

VENTAJAS:

- Ideal para el pegado vertical agarre inmediato: 3 seg.
- Apto para pegados sobre superficies húmedas, incluso bajo el agua
- Máxima resistencia una vez curado
- Permanentemente elástico
- Certificación antibacteriana & antimoho



VÍDEO DEMO



AGARRE INMEDIATO: 3 SEG.

INCLUSO BAJO AGUA

ALTAS PRESTACIONES




CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613928	8412663016076	Cartucho 290 ml	Blanco	12	1.248

10 AÑOS CONSTRUYENDO JUNTOS

FÓRMULA MEJORADA

PROTECCIÓN AL MOHO & BACTERIAS



COLEGIOS Y GUARDERIAS



VESTUARIOS Y GIMNASIOS



SECTOR SANITARIO



SECTOR HOTELERO





MSP 107 CONSTRUCCIÓN



ADHESIVO-SELLADOR ANTIBACTERIANO MSP DE ALTAS PRESTACIONES

Ideal para el pegado y sellado de materiales de construcción tales como aluminio, acero inoxidable y galvanizado, zinc, cobre, latón, madera, ladrillo, hormigón, cerámica, piedra natural, vidrio, espejos, poliéster, PVC, poliestireno expandido... Gran adherencia sobre superficies húmedas. Pegado y sellado elástico de elementos sujetos a vibraciones y golpes, tejas, paneles, zócalos, bajantes, elementos decorativos, ventanas, balcones...

VENTAJAS:

- Pintable
- Alta resistencia a la intemperie (resiste temperaturas extremas de -40°C a $+100^{\circ}\text{C}$)
- Certificación antibacteriana
- Certificación antimoho
- Aplicable sobre superficies húmedas
- No ataca los materiales
- Interior/Exterior



VÍDEO DEMO



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30614060	8412663090618	Cartucho 290 ml	Blanco	12	1.248
30614553	8412663090465	Cartucho 290 ml	Gris	12	1.248
30614174	8412663017349	Cartucho 290 ml	Marrón	12	1.248
30614519	8412663490625	Cartucho 290 ml	Negro	12	1.248



MSP 109 INDUSTRIAL



ADHESIVO SELLADOR DE USO INDUSTRIAL MULTIUSOS

Adhesivo-Sellador MSP de altas prestaciones ideal para el pegado y sellado de múltiples materiales tales como: aluminio, acero inoxidable y galvanizado, zinc, cobre, latón, madera, ladrillo, hormigón, cerámica, piedra natural, vidrio, espejos, poliéster, PVC, poliestireno expandido, etc.

VENTAJAS:

- Interior / Exterior.
- Resistente al moho y bacterias.
- Adhiere sobre superficies húmedas.
- Sin disolventes ni isocianatos.
- Excelente resistencia a la intemperie y rayos UV.
- No ataca los materiales.
- Formación de piel en 20 min.
- Pintable.
- Absorbe vibraciones



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30610794	8412663107941	Profesional 290 ml	Blanco	12	1.152
30610795	8412663107958	Profesional 290 ml	Gris	12	1.152
30610902	8412663109020	Profesional 290 ml	Marrón	12	1.152
30610796	8412663107965	Profesional 290 ml	Negro	12	1.152



MSP 106 Invisible

TRANSPARENTE

ADHESIVO-SELLADOR INVISIBLE MSP DE ALTAS PRESTACIONES

Ideal para el pegado y sellado de materiales de construcción y soportes transparentes. 100% transparente, no amarillea con el paso del tiempo.

Excelente adherencia sobre vidrio, espejos, poliéster, aluminio, acero inoxidable y galvanizado, zinc, cobre, latón, PVC, poliestireno expandido, madera, ladrillo, hormigón, cerámica, piedra natural...

Gran adherencia sobre superficies húmedas.

VENTAJAS:

- Transparente
- Interior (sellado y pegado) / Exterior (pegado)
- Aplicable sobre superficies húmedas
- Alto agarre inicial



VÍDEO DEMO



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30605621	8412663056218	Cartucho 290 ml	Transparente	12	1.152



MSP 2720

BLANCO GRIS NEGRO MARRÓN

SELLADOR - ADHESIVO DE TECNOLOGÍA MSP DE ALTAS PRESTACIONES

Especial para la construcción. Destaca por su baja contracción, su excelente resistencia a la intemperie y su resistencia a los agentes químicos. No contiene disolventes, no huele y se puede pintar una vez haya secado.

VENTAJAS:

- Pintable
- Alta resistencia a la intemperie y a los agentes químicos
- No mancha los materiales
- Aplicable sobre superficies húmedas
- Interior/Exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30591180	4008373112524	Bolsa 600 ml	Blanco	20	800
30591190	4008373112531	Bolsa 600 ml	Gris	20	800
30138701	4008373112548	Bolsa 600 ml	Negro	20	800
30591193	4008373117482	Bolsa 600 ml	Marrón	20	800



NOVEDAD

SEAL 'N' FLEX P360 MULTIUSOS



MASILLA DE POLIURETANO DE MÓDULO ALTO PARA USO PROFESIONAL

Desarrollado como sellador para conexión y juntas de dilatación en hormigón, madera, metal, aluminio y PVC. marcos y mampostería.

VENTAJAS:

- Excelente adhesión sin imprimación, incluso en zonas húmedas
- Altas prestaciones mecánicas
- Permanentemente elástico
- Pintable con pinturas base agua

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30615692	8412663156925	Cartucho 300 ml	Blanco	12	1200
30615693	8412663156932	Cartucho 300 ml	Gris	12	1200
30615694	8412663156949	Cartucho 300 ml	Negro	12	1200
30615858	8412663158585	Cartucho 300 ml	Marrón	12	1200
30615856	8412663158561	Bolsa 600 ml	Blanco	12	600
30615859	8412663158592	Bolsa 600 ml	Gris	12	600
30615695	8412663156956	Bolsa 600 ml	Negro	12	600
30615857	8412663158578	Bolsa 600 ml	Marrón	12	600



PU 2638 EVOLUTION



GRAN ELASTICIDAD

ALTO RENDIMIENTO

MASILLA DE POLIURETANO ESPECIAL CONSTRUCCIÓN

Indicado para el sellado y pegado en construcción, realización de juntas de dilatación de alto movimiento, carpintería metálica y madera a obra, tejas de fachadas, cubiertas y terrazas, fisuras activas y prefabricados de hormigón. Adecuado para el sellado de canalizaciones de agua potable.

VENTAJAS:

- Pintable
- Alta resistencia a la intemperie y a los esfuerzos mecánicos
- Certificación de potabilidad (RD140/2003)



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30817067	8412663503248	Cartucho 300 ml	Blanco	12	1.440
30817068	8412663645542	Cartucho 300 ml	Gris	12	1.440
30817069	8412663648840	Cartucho 300 ml	Marrón	12	1.440
30817070	8412663700531	Cartucho 300 ml	Negro	12	1.440
30160830	8412663513322	Bolsa 600 ml	Blanco	20	880
30160831	8412663514411	Bolsa 600 ml	Gris	20	880
30817071	8412663513544	Bolsa 600 ml	Marrón	20	880
30817072	8412663646938	Bolsa 600 ml	Negro	20	880



PU 2639 INDUSTRIAL



ESPECIAL INDUSTRIA

ESPECIAL JUNTAS EN VENTILACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS

MASILLA DE POLIURETANO ESPECIAL INDUSTRIA

Masilla para uso profesional para la construcción y la industria.

Adhesivo-Sellador para construcción: pegado elástico de mamparas, paneles, tabiques, zócalos, tejas, etc. Sellado de juntas en pavimentos, ventilación y aires acondicionados.

Adhesivo-Sellador para industria: automóvil, caravanas, marina, ferrocarril, metalistería y mantenimiento en general.

VENTAJAS:

- Pintable
- Alta resistencia a la intemperie y a los esfuerzos mecánicos
- Módulo 25 HM



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30817093	8412663699361	Cartucho 300 ml	Blanco	12	1.440
30817090	8412663699118	Cartucho 300 ml	Gris	12	1.440
30817094	8412663700548	Cartucho 300 ml	Negro	12	1.440
30605856	8412663058564	Cartucho 300 ml	Marrón	12	1.440
30805233	8412663512080	Bolsa 600 ml	Blanco	20	880
30160780	8412663512073	Bolsa 600 ml	Gris	20	880
30591151	8412663512134	Bolsa 600 ml	Negro	20	880
30605855	8412663058557	Bolsa 600 ml	Marrón	20	880



Sellado





GUÍA DE SELECCIÓN

Selladores

BAÑOS Y COCINAS
 SIL ALIMENTARY INDUSTRY
 SIL ESPEJOS
 SIL AQUARIUM
 SIL 2695
 SIL ÁCIDA 7555
 SIL NEUTRA 2685
 ACRYL EXPRESS
 ACRIL GRIETAS
 687 VENTILACIÓN
 ACRILS. MADERA

PEGADO										
Espejos					●					
ALBAÑILERÍA - FACHADAS										
Tratamiento de fisuras					●			●		
Juntas de dilatación verticales					●			●		
Juntas en prefabricados					●			●		
Uniones de tabiques interiores					●			●		
Se puede pintar										
CARPINTERÍA										
Sellado en carpintería de madera					●			●		
Sellado en carpintería de aluminio					●	●		●		
Sellado en carpintería de PVC					●	●		●		
Pegado de aluminio y PVC					●	●		●		
Pegado de aluminio anodizado y lacado					●	●		●		
Sellado de tabiques					●			●	●	
Pérgolas/Porches acristalados						●				
Marcos de ventanas						●		●		
CRISTALES - ESPEJOS										
Acristalamientos en marcos de madera					●			●		
Acristalamientos en marcos metálicos								●		
Acristalamientos en marcos de PVC								●		
Uniones con cristales laminados				●				●		
Uniones con policarbonatos										
Sellado en porches/pérgolas acristalados								●		
Pegado de aluminio/cristal con cristal/cristal				●				●		
SELLADOS - IMPERMEABILIZACIÓN										
Sellado de bandas impermeabilizantes					●			●		
Canalones, bajantes					●			●		
SANITARIO - CERÁMICA										
Sellados en soportes esmaltados	●							●		
Sellados en soportes sintéticos						●		●		
Sellado acuarios				●						
Sellado en cámaras frigoríficas		●								
Sellados/uniones con piedras naturales						●		●		
Sellado en zonas en contacto con alimentos		●								
Acción Express: Secado rápido	●									
Antimoho	●	●				●	●	●		
OBRA - CONSTRUCCIÓN										
Fisuras								●	●	
Marcos de puertas y obras								●	●	●
Pequeños agujeros									●	
Cajas de persiana								●	●	
Sellado entre placas de yeso								●	●	
Juntas de bajo movimiento									●	●
Conductos de ventilación										●
MADERA										
Encimeras de madera										●
Rodapiés								●		●
Zócalos								●	●	●
Revestimientos de madera								●	●	●
Acabados en muebles								●	●	●
Cajones								●	●	●
Juntas en parquet										●
Marcos de puertas y ventanas								●	●	●
Ajustar muebles en la pared								●	●	●
Armarios								●	●	●



SIL BAÑOS & COCINAS XPRESS

TRANSLÚCIDO BLANCO

SILICONA TRATADA CON PROTECCIÓN ANTIMOHO CON TECNOLOGÍA EXPRESS

Indicada para baños y cocinas. Su fórmula antimoho garantiza una alta resistencia a la humedad, asegurando juntas higiénicas y limpias. Adecuada para sellar lavabos, bañeras, encimeras, mamparas, fregaderos, azulejos y sanitarios, debido a su alta resistencia a los detergentes.

VENTAJAS:

- Fórmula antimoho
- Secado rápido: formación de piel rápida (20 min)
- Resistente a los detergentes y a los productos de limpieza
- Alta resistencia a la humedad



Todos los productos basados en la tecnología Acción Express aseguran:
Secado Rápido: Formación de piel acelerada en 20 minutos.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30606971	8412663069713	Cartucho 280 ml	Translúcido	12	1.248
30606980	8412663069805	Cartucho 280 ml	Blanco	12	1.248



SIL ALIMENTARY INDUSTRY

BLANCO

SILICONA NEUTRA APTA PARA EL CONTACTO CON ALIMENTOS

Indicada para aplicaciones en cocinas y/o áreas donde se trabaja con productos alimentarios o bien son almacenados tales como cocinas, congeladores, cámaras frigoríficas, contenedores de alimentos, etc.

VENTAJAS:

- Certificación alimentaria (ISEGA)
- Buena adherencia sobre materiales porosos y no porosos
- Buena resistencia a los detergentes y productos de limpieza



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30606978	8412663069782	Cartucho 280 ml	Blanco	12	1.248



SIL ESPEJOS

BLANCO

SILICONA NEUTRA ESPECIALMENTE INDICADA PARA EL PEGADO DE ESPEJOS

Su fórmula está especialmente indicada para que no ataque el lacado de los espejos.

VENTAJAS:

- No ataca el lacado de los espejos
- Buena adherencia sobre materiales porosos y no porosos
- **Importante:** aplicar siempre en cordones para evitar cámaras de condensación en la parte posterior del espejo. El exceso de humedad debilita el lacado de los espejos, facilitando la aparición de manchas.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30607203	8412663072034	Cartucho 310 ml	Blanco	12	1.248



SIL AQUARIUM

TRANSLÚCIDA

SILICONA ÁCIDA DE ALTA ESTANQUEIDAD

Especial para acuarios de agua dulce y salada. El contacto con el producto curado no es peligroso para peces, anfibios y reptiles.

VENTAJAS:

- Apto para agua dulce y salada
- Alta estanqueidad
- Resistente en inmersión



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30607224	8412663072249	Cartucho 280 ml	Translúcida	12	1.248



SIL 2695 INDUSTRIAL

BLANCO

TRANSPARENTE

SILICONA NEUTRA DE USO INDUSTRIAL

Especialmente diseñada para sellados exigentes. Muy buena adherencia sobre plásticos (PVC, policarbonato, metacrilato...), metales (aluminio, acero...) y materiales de obra (hormigón, cemento, cerámica...).

VENTAJAS:

- No mancha los soportes (ideal para mármoles y piedras delicadas)
- Alta resistencia a los rayos ultravioletas
- Elasticidad permanente
- Interior/Exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30605956	8412663059561	Bote 25 kg	Blanco	1	16
-	-	Bote 20 kg	Transparente	1	16



SIL 7555 ÁCIDA



Especial acristalamientos & sanitarios

SILICONA ÁCIDA CON PROTECCIÓN ANTIMOHO

Indicada para el sellado en baños, cocinas y acristalamientos.

Uso en Baños y Cocinas: Su alta resistencia a la humedad y su fórmula antimoho asegura juntas higiénicas y limpias en lavabos, encimeras, bañeras, fregaderos...

Uso en acristalamientos: Ideal para el montaje de ventanas, vidrios y puertas correderas. Buena adherencia sobre vidrio, cerámica, materiales vitrificados y fibra de vidrio/poliéster.

VENTAJAS:

- Fórmula antimoho
- Resistente a los detergentes y a los productos de limpieza
- Alta resistencia a la humedad
- Alta resistencia a los cambios de temperatura
- Interior/Exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30606981	8412663069812	Cartucho 280 ml	Translúcida	12	1.248
30606984	8412663069843	Cartucho 280 ml	Blanco	12	1.248
30606982	8412663069829	Cartucho 280 ml	Gris	12	1.248
30606983	8412663069836	Cartucho 280 ml	Negro	12	1.248
30606985	8412663069850	Cartucho 280 ml	Marrón	12	1.248
30607033	8412663070337	Cartucho 280 ml	Aluminio	12	1.248



SIL 2685 NEUTRA



Especial fachadas

SILICONA NEUTRA ESPECIAL CONSTRUCCIÓN CON PROTECCIÓN ANTIMOHO

Especialmente diseñada para sellados exteriores en fachadas tales como juntas de dilatación (bajo movimiento) y carpinterías de ventanas. Muy buena adherencia sobre plásticos (PVC, policarbonato, metacrilato...), metales (aluminio, acero...) y materiales de obra (hormigón, cemento, cerámica...).

VENTAJAS:

- Fórmula antimoho
- No mancha los soportes (ideal para mármoles y piedras delicadas)
- Alta resistencia a los rayos ultravioletas
- Elasticidad permanente
- Interior/Exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30606986	8412663069867	Cartucho 280 ml	Translúcida	12	1.248
30606987	8412663069874	Cartucho 280 ml	Blanco	12	1.248
30606988	8412663069881	Cartucho 280 ml	Gris	12	1.248
30606990	8412663069904	Cartucho 280 ml	Negro	12	1.248
30606989	8412663069898	Cartucho 280 ml	Marrón	12	1.248
30607140	8412663071402	Cartucho 280 ml	Aluminio	12	1.248
30616539	8412663153597	Cartucho 280 ml	Nogal	12	1.248
30616538	8412663153573	Cartucho 280 ml	Roble	12	1.248
30608103	8412663081036	Cartucho 280 ml	Verde Carruaje	12	1.248
30608104	8412663081043	Cartucho 280 ml	Verde Mayo	12	1.248
30608058	8412663080589	Cartucho 280 ml	Rojo Carruaje	12	1.248
30609931	8412663099314	Cartucho 280 ml	Crema	12	1.248



ACRYL EXPRESS

BLANCO

SELLADOR ACRÍLICO PINTABLE AL INSTANTE

Sellador acrílico de nueva generación, específicamente desarrollado para ser pintado inmediatamente después de su aplicación. Compatible con pinturas acuosas o sintéticas. Indicado para el sellado y relleno en interior de juntas, grietas y fisuras de paredes, techos, rodapiés, zócalos y ventanas. Sellador aplicable sobre la mayoría de materiales de construcción tales como madera, yeso, cartón yeso, cemento, cerámicas, metal, piedra, etc.

VENTAJAS:

- Se puede pintar inmediatamente después de su aplicación, con pinturas acuosas o sintéticas.
- No provoca modificación del color en la pintura.
- Riesgo mínimo de agrietamiento de la pintura.
- Prácticamente sin olor.
- Fácil de aplicar y limpiar.
- No es corrosivo con el metal.
- Uso interior.
- Tratado con protección ANTIMOHO para evitar el ennegrecimiento del sellado.

NO DECOLORA LA PINTURA

NO AGRIETA LA PINTURA

COMPATIBLE CON PINTURAS ACUOSAS Y SINTÉTICAS



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30611073	8412663110736	Cartucho 300 ml	Blanco	12	1.248



ACRIL GRIETAS

SELLADOR ACRÍLICO

Indicado para el sellado de juntas de bajo movimiento, relleno de fisuras o grietas en fachadas y sellado de carpintería de madera a obra. Excelente adherencia sobre materiales porosos como hormigón, madera, ladrillo, piedra, fibrocemento, yeso, cerámica, etc. Recomendada para uso interior y exterior bajo cubierta.

VENTAJAS:

- Pintable
- Sin olor
- Fácil aplicación
- Interior / Exterior bajo cubierta



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30607713	8412663077138	Cartucho 310 ml	Blanco	12	1.248
30607714	8412663077145	Cartucho 310 ml	Gris	12	1.248



687 VENTILACIÓN



SELLADOR ACRÍLICO APLICABLE A BROCHA O ESPÁTULA

Especialmente recomendado para asegurar la estanqueidad entre conductos metálicos en calefacción o aire acondicionado. Bostik 687 Ventilación una vez seco, forma una película tenaz y elástica, resistente a la humedad, que evita las pérdidas de presión interna, sin la necesidad de utilizar cintas adicionales.

VENTAJAS:

- Aplicable a pincel o espátula
- Sin disolventes, sin olor
- Permanentemente plástico y elástico.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30817103	8412663171034	Bote 7 Kg	Gris	1	80



ACRIL SELLADOR MADERA



SELLADOR ACRÍLICO

Indicado para sellar juntas entre elementos de madera y obra tales como puertas, zócalos, parquets, marcos de puertas y ventanas, armarios, revestimientos de madera, etc.

Excelente adherencia sobre materiales porosos como hormigón, madera, ladrillo, piedra, fibrocemento, yeso, cerámica, etc. Se puede barnizar. Formación de piel a los 30min.

VENTAJAS:

- Pintable y barnizable
- Secado rápido (formación de piel en 30 minutos)
- Flexible
- No cuartea, no pierde volumen



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30817052	8412663018049	Cartucho 280 ml	Cerezo	12	1.188
30817053	8412663018056	Cartucho 280 ml	Pino	12	1.188
30817054	8412663018063	Cartucho 280 ml	Roble	12	1.188
30817055	8412663018070	Cartucho 280 ml	Haya	12	1.188
30817056	8412663018087	Cartucho 280 ml	Caoba	12	1.188



Pegado



ADHESIVOS DE MONTAJE



NOVEDAD

HIGH TACK PREMIUM H980

BLANCO

**ADHESIVO DE MODULO ALTO PARA
PEGADO DE MATERIALES DELICADOS**

Especialmente desarrollado como un adhesivo universal de alta adherencia inicial para unir muchos materiales de construcción que tienen un alto riesgo de manchas debido a su porosidad, como la piedra natural, el mármol y areniscas.

VENTAJAS:

- No mancha, adecuado para piedra natural, mármol y areniscas
- Adhesivo inicial extremadamente alto
- Libre de isocianatos y disolventes
- Elástico duradero
- No corrosivo para los metales
- Buena resistencia a la intemperie y la humedad
- Se adhiere perfectamente sin imprimación en la mayoría de las superficies, incluso húmedas.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30614678	8711595206167	Cartucho 290 ml	Blanco	12	1248

MSP TURBO

BLANCO



ADHESIVO ULTRA RESISTENTE MSP DE ALTAS PRESTACIONES

Ideal para el pegado vertical de elementos pesados gracias a su alto agarre inicial. Permite la sujeción inmediata de paneles y espejos pesados. Gran adherencia sobre aluminio, acero inoxidable y galvanizado, zinc, cobre, latón, madera, ladrillo, hormigón, cerámica, piedra natural, vidrio, espejos, poliéster, PVC, poliestireno expandido.... Excelente adherencia sobre superficies húmedas. Curado rápido, hasta 4 veces más rápido que una masilla clásica.

VENTAJAS:

- Ideal para el pegado vertical agarre inmediato: 3 seg.
- Apto para pegados sobre superficies húmedas, incluso bajo el agua
- Máxima resistencia una vez curado
- Permanentemente elástico
- Certificación antibacteriana & antimoho



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30600374	8412663016076	Cartucho 290 ml	Blanco	12	1.152



WOOD FIX D4

BEIGE

ADHESIVO DE POLIURETANO DE ENSAMBLAJE MONOCOMPONENTE LÍQUIDO

Especialmente diseñado para pegados exigentes en interior y exterior de todo tipo de maderas, metales y plásticos. Su fórmula asegura una alta durabilidad del pegado incluso en espacios sometidos permanentemente a ambientes húmedos. (Certificación D4).

VENTAJAS:

- Fuerte poder de pegado
- Lijable a las 2 horas
- Resistente a la humedad (D4)
- Aplicable en interiores y exteriores
- Sin disolventes
- Ligera expansión durante el secado
- Tiempo de curado : 25 min
- No mancha

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30612654	8412663126546	Cartucho 310 ml	Beige	12	1.200



BOSTIK KIT

BEIGE

Especial madera

ADHESIVO DE MONTAJE PROFESIONAL DE ALTAS PRESTACIONES

Especial para la construcción. Ideal para el pegado de madera (zócalos, marcos de puertas, marcos de ventanas...) y materiales de construcción sobre ladrillo, hormigón, yeso, cemento, plásticos y metales en interior o exterior bajo cubierta.

VENTAJAS:

- Especial para el pegado de maderas
- Ideal para todo tipo de materiales de construcción
- Alta resistencia
- Uso interior / exterior bajo cubierta



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30600855	8412663016366	Cartucho 310 ml	Beige	24	1.440



MASTIC PAD

MARFIL

Especial materiales delicados

ADHESIVO DE MONTAJE PROFESIONAL

Especial para la decoración. Su fórmula permite el pegado de elementos delicados como poliestireno expandido, espejos, zócalos, tapajuntas, molduras, revestimientos de madera, etc.

VENTAJAS:

- Pegado de poliestireno expandido
- Pegado de espejos
- Alta resistencia
- Uso interior / exterior bajo cubierta



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30600854	8412663016359	Cartucho 310 ml	Marfil	24	1.152



ADHESIVO ZÓCALOS & MOLDURAS

BLANCO

ADHESIVO DE MONTAJE DE ALTAS PRESTACIONES

En base acrílica especial para la decoración. Sin disolventes y sin olor. Idóneo para el pegado de madera (zócalos, marcos de puerta, marcos de ventana...), poliestireno y poliuretano (cornisas, molduras, plafones...) y zócalos o frisos de cerámica sobre ladrillo, hormigón, yeso y cemento en interior. Uno de los dos soportes debe ser poroso.

VENTAJAS:

- Ultraresistente
- Sin disolventes, sin olor
- Pintable
- Uso interior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30605818	8412663058182	Tubo 200 ml	Blanco	12	1.260
30605600	8412663056003	Cartucho 310 ml	Blanco	12	1.152

XTRA FIX

BLANCO

TRANSPARENTE

ADHESIVO DE MONTAJE ACRÍLICO INTERIOR

Adhesivo de montaje interior blanco. Una de las dos superficies debe ser porosa.

VENTAJAS:

- Agarre inmediato.
- Alta Resistencia.
- Uso interior.

	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
Xtra Fix	30611663	3549212477646	Tubo 55 ml	Blanco	16	420
Xtra Fix Invisible	30611889	3549212479558	Tubo 55 ml	Transparente	16	420



COLAS DE CONTACTO

GUÍA DE SELECCIÓN

CONTACT 1465 1054 EXPERT CONTACT 1454 820 UNIVERSAL AGOPLAC PISTO V6 505 520 2402 CONTACT 1390 CONTACT 146

	CONTACT 1465	1054 EXPERT	CONTACT 1454	820 UNIVERSAL	AGOPLAC PISTO V6	505	520	2402	CONTACT 1390	CONTACT 146
GOMAS Y PLASTICOS										
Caucho	•	•			•	•		•		
Neopreno	•	•			•	•		•		
PVC	•	•	•		•	•	•			•
Hypalon								•		
Poliuretanos	•	•			•	•	•			
Plásticos rígidos			•							
TEXTIL										
Cuero	•				•					
Piel	•				•					
Skay	•				•					
Tejidos	•				•					
ESTRATIFICADOS										
Contrachapados	•	•			•	•				
Laminados	•	•			•	•				
Laminados altas prestaciones		•			•	•				
LAMINAS IMPERMEABILIZACION										
PVC									•	•
TPO									•	•
AI SLAMIENTOS										
Poliestireno expandido (eps)			•							
Ploiestireno extruido (xps)			•							
Lana de roca	•	•			•					

CONTACT 1465

ÁMBAR



ADHESIVO MULTIUSOS PARA UNIONES FUERTES Y DURADERAS

Indicado para uniones fuertes y duraderas entre todo tipo de materiales: poliéster, corcho, caucho, metal, textil, lana de vidrio, papel, laminados, hormigón, yeso... Indicado para el pegado de estratificados, paneles acústicos, pegado de contrachapados, material de tapicería...

Ideal para el encolado de pavimentos ligeros (tales como moquetas, corcho, caucho, PVC, linoleum y fibras naturales) sobre todo tipo de soportes y en aplicaciones verticales.

VENTAJAS:

- Agarre inmediato elevado
- Uniones fuertes y duraderas
- Uniones flexibles
- Multimaterial



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30600804	8412663016168	Blister tubo 55 ml	Ámbar	12	1.200
30600836	8412663016175	Caja tubo 125 ml	Ámbar	12	1.260
30600837	8412663016182	Bote de 250 ml	Ámbar	12	1.080
30600838	8412663016199	Bote de 500 ml	Ámbar	12	720
30600846	8412663016205	Bote de 1 l	Ámbar	6	360
30600847	8412663016212	Bote de 5 l	Ámbar	1	105
30600848	8412663016229	Lata de 25 l	Ámbar	1	16

CONTACT 1054 EXPERT

ÁMBAR

Alta temperatura 130°C



ADHESIVO DE CONTACTO DE USO PROFESIONAL PARA APLICACIONES EXIGENTES

Aplicable con pincel, rodillo o espátula. Ideal para aplacados, panelados y laminados en frío gracias a su largo tiempo abierto (de 60 a 90 minutos).

Se caracteriza por una excelente adherencia a la mayoría de materiales: madera, estratificados, espumas de poliuretano, corcho, tejidos, cuero, metales, goma, aislamientos, laminados, etc. Las uniones son fuertes, duraderas y flexibles.

VENTAJAS:

- Resiste altas temperaturas, hasta 130 °C (endurecedor incorporado)
- Para aplicaciones grandes (largo tiempo abierto, de 60 a 90 minutos)
- Uniones fuertes y duraderas
- Uniones flexibles



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30600851	8412663016250	Bote de 1 l	Ámbar	6	360
30600852	8412663016267	Bote de 5 l	Ámbar	1	105
30600853	8412663016274	Lata de 25 l	Ámbar	1	16

CONTACT 1454 POLIESTIRENO

TRANSLÚCIDA



ADHESIVO DE CONTACTO PARA AISLAMIENTOS Y DECORACIÓN

Para el pegado de poliestireno expandido y rígido entre sí o sobre todo tipo de soportes. Indicado para zócalos y placas decorativas, corcho, aislamientos y trabajos manuales. Se desaconseja en la colocación de aislamientos pesados al techo.

VENTAJAS:

- No ataca el poliestireno expandido
- Ideal para frisos, molduras y placas decorativas
- Uniones fuertes y duraderas
- Apto para corcho



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30817027	8412663016281	Bote de 1 l	Translúcido	12	720
30817028	8412663016298	Bote de 5 l	Translúcido	1	105
30817029	8412663016304	Lata de 25 l	Translúcido	1	16

UNIVERSAL 820 TRANSPARENTE

TRANSPARENTE



ADHESIVO DE CONTACTO TRANSPARENTE

Para unir plásticos rígidos y flexibles entre sí o sobre otros materiales como: madera, cerámica, gomas, metales...

Adecuado especialmente para el pegado de PVC, metacrilato, poliéster...

Las uniones son invisibles, no amarillean.

VENTAJAS:

- Transparente
- Ideal para plásticos rígidos y flexibles
- Las uniones son invisibles, no amarillean
- Especial para metacrilato
- Agarre inmediato



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30601108	8412663016311	Blister de 55 ml	Transparente	12	1.200
30601109	8412663016328	Caja tubo 125 ml	Transparente	12	1.260
30601110	8412663016335	Bote de 1 l	Transparente	6	360
30601111	8412663016342	Bote de 5 l	Transparente	1	105



CONTACT NEOFIX SPRAY

ÁMBAR

COLA DE CONTACTO EN SPRAY

Ideal para todo tipo de soportes excepto polietileno y polipropileno.

VENTAJAS:

- Adherencia inmediata
- Alta Resistencia
- Multimaterial
- Uso interior y exterior
- Fácil de aplicar

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30612631	3549212477806	Bote 500 ml	Ámbar	12	840



AGOPLAC PISTO V6

ÁMBAR

Alta temperatura 130°C

ADHESIVO DE CONTACTO PISTOLABLE DE ALTO RENDIMIENTO

Especialmente diseñado para la realización de estratificados laminados en soportes como: madera, madera aglomerada, contrachapados, madera prensada, fibrocemento, metales y para el pegado de distintos materiales como caucho, cuero, corcho, metal (aluminio)...

VENTAJAS:

- Adhesivo aplicable a pistola
- Color ámbar para ver donde se ha aplicado
- Resiste altas temperaturas: 130°C
- Uniones fuertes y duraderas



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30604475	3549212471682	Lata de 25 l	Ámbar	1	16



BOSTIK PU 505

Panelados y Pavimentos

ADHESIVO DE POLIURETANO BICOMPONENTE

Para uso en exterior o interior. Diseñado para el pegado de pavimentos flexibles y paneles sandwich.

Buena adherencia en madera, parquets, cerámica, pavimentos deportivos, PVC rígido o plastificado, poliéster, poliestireno, ABS, goma, metales, espumas de poliuretano...

VENTAJAS:

- Pegado estructural polivalente
- Alta resistencia para aplicaciones exigentes
- Uso en interior y exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30511730	3131360522202	Bote de 1 Kg	Blanco	6	300
30511731	3131360522219	Bote de 5 Kg	Blanco	1	52



BOSTIK PU 520

Estructuras hinchables

COLA DE CONTACTO LÍQUIDA CON ENDURECEDOR POR SEPARADO

Especialmente diseñado para el pegado o la reparación en estructuras inflables. Así mismo puede pegar multitud de materiales, tales como: PVC plastificado, poliuretanos, cintas transportadoras, lonas, revestimientos, botes inflables... Destaca por un pegado rápido.

VENTAJAS:

- Pegado y reparación de estructuras inflables (PVC y poliuretanos)
- Alta resistencia mecánica (gracias al endurecedor)
- Alta resistencia a ambientes agresivos (gracias al endurecedor)



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30506090	3131360522301	Kit Resina 750ml + Endurecedor 30ml	Incoloro	6	396



BOSTIK 2402

Neopreno, Hypalon y Caucho

CREMA

ADHESIVO DE CONTACTO CON LÍQUIDO ENDURECEDOR SEPARADO DE ALTAS PRESTACIONES

Especialmente indicado para el pegado de caucho, Hypalon, nitrilo, neopreno entre sí y sobre todo tipo de superficies.

VENTAJAS:

- Pegado de altas prestaciones (gracias al endurecedor)
- Excelente adherencia sobre el metal
- Resiste altas temperaturas hasta 90°C (gracias al endurecedor)
- Agarre inmediato



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30602935	3549212466039	Kit Resina 1L + Endurecedor 40ml	Crema	3	240



AGOSOLVANT

TRANSPARENTE

LIMPIADOR DE COLAS DE NEOPRENO, NITRILO, POLIURETANO Y ACRÍLICAS

Limpieza de herramientas. Diluyente para colas de neopreno. Desengrasante de superficies a encolar. Disolvente multiusos para colas en base neopreno.

VENTAJAS:

- Limpiador y desengrasante
- Diluyente para colas de neopreno
- Fórmula sin acetona (menos agresivo con las superficies)

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30511310	3131360524909	Bote de 1L	Transparente	6	360



COLA BLANCA



COLA BLANCA RÁPIDA

BLANCO

COLA BLANCA DE SECADO RÁPIDO (2 MIN.)

Especial para reparaciones en trabajos de ebanistería y carpintería. Ideal para ensamblaje de sillas, armarios, puertas, ventanas...

Compatible con maderas duras, maderas blandas, maderas exóticas, espigas, aplacados y estratificados.

VENTAJAS:

- Secado rápido (ideal para reparaciones)
- Una vez seca la cola blanca se vuelve translúcida
- Sin olor, sin disolventes
- Fácil de limpiar



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30240947	8412663514169	Biberón 250 g	Blanco	12	1.152
30240946	8412663514176	Biberón 500 g	Blanco	12	504

COLA BLANCA MADERA

BLANCO



COLA BLANCA ESPECIAL CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA

Ideal para el ensamblado de todo tipo de paneles de madera, aplacado en frío y caliente de paneles de DM (exceptuando los ignífugos), etc...

Compatible con maderas duras, maderas blandas, maderas exóticas, espigas, aplacados y estratificados.

VENTAJAS:

- Secado lento (ideal para aplacados)
- Una vez seca la cola blanca se vuelve translúcida
- Sin olor, sin disolventes
- Fácil de limpiar



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30611700	3549212478827	Tubo 125 ml	Blanco	6	336
30603472	8412663034728	Bote 650 g	Blanco	12	672
30603495	8412663034957	Bote 5 kg	Blanco	1	80
30605756	8412663057567	Bote 20 kg	Blanco	1	24



GAMA COMPLETA PARA EL ENCOLADO DE TUBERÍAS DE PVC DE EVACUACIÓN Y DE PRESIÓN

Adhesivos para el pegado (soldadura en frío) de tuberías de PVC. Apto para redes de agua potable y redes de tuberías a presión..

VENTAJAS:

- Adecuado para redes de agua potable (Certificación para uso en aguas potables).
- Soldadura en frío.
- Pegado rápido.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30611603	3549212478247	Tubo 125 ml	Transparente	8	600
30611778	3549212478278	Bote 250 ml	Transparente	8	1.600
30611825	3549212478292	Bote 500 ml	Transparente	6	1.008
30611821	3549212478858	Bote 1 lt	Transparente	6	360
30613825	3549212483449	Decapante PVC - Bote 1 lt	Transparente	6	360



REPARACIÓN

GLUE FIX LÍQUIDO



CIANOCRILATO INSTANTÁNEO LÍQUIDO

Ideal para preparar todos los objetos pequeños instantáneamente. Multimaterial: cerámica, vidrio, espejo, cuero, madera, papel, cartón metal, tela plásticos rígidos

VENTAJAS:

- Permite uniones que requieren alta precisión.
- Pegado instantáneo.
- Uniones invisibles.

GLUE FIX GEL



CIANOCRILATO INSTANTÁNEO GEL

Ideal para preparar todos los objetos pequeños instantáneamente. Multimaterial: cerámica, vidrio, espejo, cuero, madera, papel, cartón metal, tela plásticos rígidos.

VENTAJAS:

- No gotea.
- Pegado instantáneo.
- Boquilla fina.

	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
Gluefix Gel	30611300	3549212477486	Tubo 3 gr	Transparente	12	2.940
Gluefix Líquido	30612632	3549212477523	Frasco 5 gr	Transparente	12	2.310

CIANOCRILATOS 7432 Y 7434



CIANOCRILATO 7432

Adhesivo instantáneo de cianocrilato de media viscosidad para plásticos, porcelana, madera, metal, cerámica, vidrio, cristal, etc.

CIANOCRILATO 7434

Adhesivo instantáneo de cianocrilato de alta viscosidad para plásticos, porcelana, madera, metal, cerámica, vidrio, cristal, etc. Recomendado para uniones en superficies verticales.



ACTIVADOR CIANO



ACTIVADOR CIANO

Está indicado para el curado de capas gruesas de adhesivo o para el post curado del adhesivo sobrante y evita la absorción de adhesivos de baja viscosidad aplicado sobre superficies porosas.

	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
Cianocrilato 7432	30817061	8412663510390	Frasco 20 g	Transparente	12	-
	30817063	8412663510857	Frasco 50 g	Transparente	12	-
Cianocrilato 7434	30817062	8412663510772	Frasco 50 g	Transparente	12	-
Activador Ciano	30817006	8412663010869	Spray 200 ml	Transparente	12	-



EPOXY FIX METAL

METAL

ADHESIVO DE ALTAS PRESTACIONES PARA EL PEGADO DE METALES

Adhesivo técnico de aspecto metal, para un pegado rápido (en 5 minutos) y ultra resistente en el tiempo.

VENTAJAS:

- Aspecto metálico.
- Adherencia en 5 minutos.
- Resistencia final 130kg/cm²
- Resistente a la humedad

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2020
30611298	3549212477554	Tubo 25 gr	Metal	6	630	5,88 €



REPARA TODO

BLANCO

MASILLA EPOXI REPARA TODO


Masilla epoxi de dos componentes concéntricos de alta calidad que repara, sella, reconstruye y rellena todo tipo de objetos. Fácil, práctico, rápido y extra fuerte. Adhiere sobre todo tipo de materiales: madera, metal, hormigón, ladrillo, cerámica...

VENTAJAS:

- Fácil de amasar y aplicar
- Pintable y lijable
- Endurece incluso bajo el agua
- Multimaterial



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30606943	8412663069430	Bostik Blister de 60 g	Blanco	12	2.808



TERMOFUSIBLES USO GENERAL



PISTOLA ELECTRÓNICA APLICADORA DE COLA EN BARRA

Pega al instante toda clase de materiales de forma cómoda y segura.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30817097	8412663692614	Bolsa 170 g	Transparente	12	576
30817089	8412663696889	Caja 5 kg	Transparente	1	120
30817064	8412663511304	Pistola HG3	Negro	16	256



ANCLAJE QUÍMICO

TACO QUÍMICO

GRIS

ANCLAJE QUÍMICO CON BASE POLIESTER, SIN ESTIRENO

Anclaje químico de resina bicomponente, ideal para fijaciones de cargas medias / altas tales como barras reforzadas, estructuras de acero, persianas, barandillas, rejillas... Puede ser utilizado en una amplia variedad de materiales de construcción: mampostería maciza y hueca, piedra natural, cemento y hormigón armado.

VENTAJAS:

- Alta resistencia a la humedad
- Rápido endurecimiento
- Para todo tipo de materiales
- Fácil instalación
- Reutilizable, no se seca
- Ideal para uso en interiores y exteriores
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas e inundadas



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30611336	8412663113362	Cartucho 300 ml	Gris	12	1.152



PISTOLA PARA TACO QUÍMICO



**CÁNULA MEZCLADORA
PARA TACO QUÍMICO**



TAMIZ TACO QUÍMICO

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613287	-	Pistola para Taco Químico	-	-	-
30610988	8412663109884	Cánula mezcladora para Taco Químico · Bolsas de 6 cánulas	-	20	1.000
30613262	8412663132622	Tamiz Taco Químico 12 x 50 · Bolsas de 10 tamices	-	10	720
30613263	8412663132639	Tamiz Taco Químico 12 x 60 · Bolsas de 10 tamices	-	10	720
30613264	8412663132646	Tamiz Taco Químico 12 x 80 · Bolsas de 10 tamices	-	10	720
30613265	8412663132653	Tamiz Taco Químico 16 x 85 · Bolsas de 10 tamices	-	10	720
30613266	8412663132660	Tamiz Taco Químico 16 x 130 · Bolsas de 10 tamices	-	10	720
30613267	8412663132677	Tamiz Taco Químico 20 x 85 · Bolsas de 10 tamices	-	10	720



Aislamiento







POLIESPUMA MULTIUSOS

BEIGE

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO

Para la fijación, relleno, sellado y aislamiento en construcción. Indicada para la fijación de marcos de puertas y ventanas, paneles y planchas aislantes. Relleno y sellado de cavidades en tabiques y muros (pasatubos, cerramientos, etc.)

VENTAJAS:

- Buen aislamiento térmico y acústico
- Gran capacidad de relleno
- Fácil de cortar
- Pintable



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30607218	8412663072188	Bote 750 ml con Cánula	Beige	12	840
30607223	8412663072232	Bote 750 ml para Pistola	Beige	12	840



POLIESPUMA TEJAS

GRIS

ESPECIAL PEGADO DE TEJAS

Especial para la fijación de tejas y el relleno de huecos y cavidades en tejados. Sustituye al mortero. Destaca por su gran resistencia a la intemperie, al envejecimiento y a las acciones del viento.

VENTAJAS:

- Gran adherencia para resistir la acción del viento (10 N/cm²)
- Baja expansión para asegurar una correcta aplicación.
- Resiste heladas y altas temperaturas (de -65°C a + 130°C)
- Autoextinguible (certificación al fuego B2)



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30611256	8412663112563	Bote 750 ml con Cánula	Gris	12	840
30611257	8412663112570	Bote 750 ml para Pistola	Gris	12	840



POLIESPUMA VENTANAS Y PUERTAS

BEIGE

ESPUMA DE POLIURETANO DE BAJA EXPANSIÓN

Espuma de poliuretano indicada para el relleno de marcos de puertas y/o ventanas debida a su expansión controlada.

VENTAJAS:

- Alto aislamiento acústico (60dB).
- Alto aislamiento térmico (36 Mw/m·K).
- Certificación fuego B2 (autoextinguible).
- Resistencia al calor y frío (-50°C a +90°C).
- Flexible.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30611258	8412663112587	Bote 750 ml con Cánula	Beige	12	840
30611255	8412663112556	Bote 750 ml para Pistola	Beige	12	840



POLIESPUMA MULTIPOSICIÓN 360°

BEIGE

ESPECIAL ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO

Espuma expansiva de poliuretano para trabajos de difícil acceso (se puede aplicar en todas las direcciones 360°) para la fijación, relleno, sellado y aislamiento en construcción. Indicada para la fijación de marcos de puertas y ventanas, paneles y planchas aislantes. Relleno y sellado de cavidades en tabiques y muros (pasatubos, cerramientos, etc.)

VENTAJAS:

- Se puede aplicar en todas las direcciones (360 °)
- Buen aislamiento térmico y acústico
- Gran capacidad de relleno
- Fácil de cortar
- Pintable



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30615402	8412663074441	Bote 500 ml con Cánula	Beige	12	840



POLIESPUMA ACÚSTICA

BEIGE

ALTO AISLAMIENTO ACÚSTICO

Indicada para la fijación, relleno, sellado y aislamiento en construcción. Indicada para la fijación de marcos de puertas y ventanas, paneles y planchas aislantes. Relleno y sellado de cavidades en tabiques y muros (pasatubos, cerramientos, etc.)

VENTAJAS:

- Gran capacidad de aislamiento acústico (60 dB)
- Ideal para zonas ruidosas
- Pintable
- Autoextinguible (certificación al fuego B2)



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30607963	8412663079637	Bote 750 ml con Cánula	Beige	12	840



POLIESPUMA AISLAMIENTO TÉRMICO

BEIGE

ALTO AISLAMIENTO TÉRMICO

Indicada para la fijación, relleno, sellado y aislamiento en construcción. Indicada para la fijación de marcos de puertas y ventanas, paneles y planchas aislantes. Relleno y sellado de cavidades en tabiques y muros (pasatubos, cerramientos, etc.)

VENTAJAS:

- Gran capacidad de aislamiento térmico (30W/m.k)
- Ideal para zonas climáticamente exigentes
- Pintable



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30607338	8412663073383	Bote 750 ml con Cánula	Beige	12	840



LIMPIADOR ESPUMAS

TRANSPARENTE

DISOLVENTE INDICADO PARA LA LIMPIEZA DE POLIESPUMA

Para la limpieza de la pistola aplicadora y otras superficies, siempre que la espuma esté todavía fresca.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30607221	8412663072218	Bote 500 ml	Transparente	12	672



THERMO FIX PANEL

Especial aislamiento térmico

BEIGE

PEGADO DE PANELES

Pegado de placas de poliestireno extrudido (XPS), poliestireno expandido (EPS), pladur, lana mineral y otros elementos ligeros en paredes y techos. Cura por reacción con la humedad del aire. Excelente adhesión a la mayoría de superficies tales como hormigón, ladrillo, bloques de cemento, madera, yeso, superficies de asfalto, etc. Secado rápido. Fuerte poder de pegado. Certificado para el pegado de sistemas SATE.

VENTAJAS:

- 1 bote rinde como un saco de 20 kg de mortero. Se puede aplicar el revestimiento final de 5 a 24 horas después del pegado.
- Certificación Europea para Sistema Sate (EOTA TR-45)
- Permite correcciones de las placas durante 10 minutos para asegurar la correcta planeidad.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613595	8412663135951	Bote 750 ml	Beige	12	840



Gama resistente al fuego y alta temperatura





GUÍA DE SELECCIÓN

Gama resistente al fuego y alta temperatura

POLIESPUMA RESISTENTE AL FUEGO
FP 404 FIRE PROTECT PU FOAM

SILICONA RESISTENTE AL FUEGO
FP 402 FIRE PROTECT SIL

SELLADOR RESISTENTE AL FUEGO
FP 401 FIRE PROTECT ACRYLIQUE

SIL TEMPERATURE 300°C

REFRACTARY 1200°C

OBRA - CONSTRUCCIÓN					
Sellado de vías de evacuación	•	•	•		
Montaje de puertas de emergencia	•	•	•		
Juntas interiores en muros cortafuegos y forjados	•	•	•		
Fijación de puertas de garaje y ventanas de aluminio	•	•	•		
Sellado de pasantes de cables y respiraderos	•	•	•		
Sellados con contacto directo con llama de fuego	•	•	•		
Montaje de estructuras metálicas	•	•	•	•	
Revestimientos de instalaciones eléctricas	•	•	•		
Conducciones evacuación de humos				•	
Sellado en chimeneas					•
AISLAMIENTO - RELLENO					
Aislamiento en conducciones de agua e instalaciones eléctricas	•	•	•		
Aislamiento en carpintería de aluminio	•	•	•		
Relleno de cajas de persianas	•	•	•		
Aislamiento y protección de pasos de conductos y tuberías	•	•	•		



FP 404 FIRE PROTECT PU FOAM

ROSA

ESPUMA DE POLIURETANO RESISTENTE AL FUEGO

Resistencia al fuego de hasta 240min (en combinación con el sellador resistente al fuego). Para la fijación, relleno y sellado en construcción con requerimientos de resistencia al fuego. Indicada para el relleno de cavidades y desniveles en albañilería y la fijación de cajas eléctricas, tabiques, muros, pasatubos, cerramientos, etc. Ideal para elementos cortafuegos.

VENTAJAS:

- Resistencia al fuego de hasta 240 minutos
- Aísla contra humos y gases
- Ideal para espacios con requerimientos de resistencia al fuego (vías de evacuación, ascensores...)
- Certificación B1



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30607231	8412663072317	Bote 700 ml con Cánula	Rosa	12	840
30607230	8412663072300	Bote 700 ml con Pistola	Rosa	12	840



FP 402 FIRE PROTECT SIL

NEGRO

SILICONA NEUTRA RESISTENTE AL FUEGO

Indicada para el sellado hermético en elementos cortafuegos. Previene la expansión del fuego, humo y gases tóxicos. Testada bajo la normativa EN 1366-4 resiste hasta 240 min al fuego (en combinación con la espuma resistente al fuego).

VENTAJAS:

- Resistencia al fuego de hasta 240 minutos
- Aísla contra humos y gases
- Ideal para espacios con requerimientos de resistencia al fuego (vías de evacuación, ascensores...)
- Gran adherencia sobre materiales porosos y no porosos



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30606976	8412663069768	Cartucho 280 ml	Negro	12	1.248



FP 401 FIRE PROTECT ACRYLIQUE

BLANCO

SELLADOR ACRÍLICO RESISTENTE AL FUEGO

Sellador acrílico resistente al fuego indicado para el sellado en elemento corta-fuegos. Previene la expansión del fuego, humo y gases tóxicos. Testada bajo la normativa EN 1366-4 resiste hasta 240 min al fuego (en combinación con el FP 404 PU FOAM).

VENTAJAS:

- Resiste al fuego 4h (EN 1366-4) (en combinación con el FP 404 PU FOAM).
- Aplicable en juntas de hasta 20mm de ancho y hasta 30 mm en combinación con el FP 404 PU FOAM)
- Pintable con pinturas acrílicas y sintéticas
- No corroe los metales
- Fácil de aplicar y de limpiar
- Sin olor



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30607021	8412663070214	Cartucho 280 ml	Blanco	12	1.248

DISEÑO DE UNA JUNTA RETARDANTE AL FUEGO

NORMA EN 1366-4

Diseño de junta vertical para muros entre 100 mm y 115 mm de grosor. Muros de hormigón, hormigón aligerado y ladrillo.

RESISTENCIA AL FUEGO EN MINUTOS	ANCHO DE LA JUNTA					
	5 MM	8 MM	20 MM	25 MM	30 MM	40 MM
RF 240	-	-	-	-	-	-
RF 180	D	D	D	D	D	-
RF 120	B,D	B,D	B,D	D	D	-
RF 90	B,D	B,D,A	B,D	D	D	-
RF 60	B,D	B,D,A	B,D	D	D	-
RF 45	B,D	B,D,A	B,D,A	D	D	-
RF 30	B,D	B,D,A	B,D,A	D,A	D,A	-

Diseño de junta vertical para muros de grosor superior a 115 mm. Muros de hormigón, hormigón aligerado y ladrillo.

RESISTENCIA AL FUEGO EN MINUTOS	ANCHO DE LA JUNTA					
	5 MM	8 MM	20 MM	25 MM	30 MM	40 MM
RF 240	C,E	H,I	-	-	-	-
RF 180	C,D,E	D,H,I	D,H,I	D,H,I	D,H,I	I
RF 120	B,C,D,E	A,B,D,H,I	B,D,H,I	D,H,I	D,H,I	I
RF 90	B,C,D,E	A,B,D,H,I	B,D,H,I	D,H,I	D,H,I	I
RF 60	B,C,D,E	A,B,D,E,H,I	A,B,D,E,H,I	D,E,H,I	D,H,I	I
RF 45	B,C,D,E	A,B,C,D,E,H,I	A,B,C,D,E,H,I	A,D,E,H,I	A,D,H,I	I
RF 30	B,C,D,E	A,B,C,D,E,H,I	A,B,C,D,E,H,I	A,D,E,H,I	A,D,H,I	I



Junta sellada con espuma FP 404



B Doble sellado con acrílico FP 401



C Sellado simple con acrílico FP 401



D Doble sellado con silicona FP 402



E Sellado simple con silicona FP 402



H Combinado de acrílico FP 401 y espuma FP 404



I Combinado de silicona FP 402 y espuma FP 404



SIL TEMPERATURE 300°C

NEGRO

SILICONA NEUTRA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

Resistencia a temperaturas de hasta 300°C. Su capacidad elástica la convierte en el producto ideal para el sellado de instalaciones de calefacción, calentadores, hornos, calderas industriales, chimeneas, conductos de salida de humos... Excelente adherencia sobre hormigón, cemento, ladrillo, aluminio (lacado, anodizado, pintado...) PVC, vidrio, cerámica, plásticos... expuestos a elevadas temperaturas.

VENTAJAS:

- Resiste altas temperaturas (hasta 300°C)
- Buena adherencia sobre materiales porosos y no porosos
- No mancha los soportes (ideal para mármoles y piedras delicadas)
- Elasticidad permanente
- Interior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30817095	8412663714651	Cartucho 300 ml	Negro	12	1.200



REFRACTARY 1200°C

NEGRO

SELLADOR REFRACTARIO

Indicado para el sellado y estanqueidad de juntas estáticas entre ladrillos refractarios o metales en la instalación y montaje de barbacoas, chimeneas, contenedores, etc. Buena adherencia sobre ladrillos, metales, hormigón, cemento, vidrio... Resistencia de hasta 1200°C.

VENTAJAS:

- Resistencia a altas temperaturas de hasta 1200 °C
- Pintable
- Ideal para juntas estáticas



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30606977	8412663069775	Cartucho 310 ml	Negro	12	1.248

Impermeabilización





APLICABLE SOBRE
SUPERFICIES HÚMEDAS

LISTO AL USO

PINTABLE

ALTA ELASTICIDAD: 400%

SIN DISOLVENTES

SIN OLOR

WATER STOP

GRIS

Membrana impermeabilizante MSP multiuso de altas prestaciones diseñada para proteger los soportes frente a la acción del agua. Ideal para reparaciones de canalones, cubiertas, tejas, claraboyas, fuentes, jardineras, etc.
Estanqueidad de superficies verticales y horizontales.
Reparación en aplicaciones náuticas.

La solución ideal para:

REPARAR

goteras en cubiertas y canales



fácil de aplicar



alta resistencia

IMPERMEABILIZAR

platos de ducha y terrazas



sin olor



sobre superficies
húmedas

Aplicable sobre todos los materiales:

cerámica, hormigón, gres, madera, acero,
aluminio, plásticos, PVC, cristal, espejos...



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30604679	8412663014355	Bote 1 kg	Gris	6	378
30604096	8412663014348	Bote 6 kg	Gris	1	51

MASILLA BUTILO 1185

GRIS



MASSILLA PREFORMADA DE BUTILO DE ALTA ADHERENCIA ESPECIAL CONSTRUCCIÓN, NÁUTICA, FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN

Especial para el sellado de juntas en interior y exterior con elasticidad permanente y elevada plasticidad. Tiene grandes propiedades como elemento de estanqueidad en la construcción de silos y naves metálicas, frigoríficos, cajas eléctricas, elementos prefabricados, placas de poliéster...

VENTAJAS:

- Permanentemente moldeable y con tack
- Resistente al envejecimiento y a las condiciones atmosféricas (-30°C a +90 °C)
- Estable en el agua dulce y agua salada en el rango de pH de 5 a 9
- Uso interior / exterior

Usos recomendados: Apto para aplicaciones interiores y exteriores.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30817042	8412663017134	Formato: Ø 6 mm. (Carrete de 6 m de largo)	Gris	9	675
30817044	8412663017158	Formato: 25x2 mm (Carrete de 26 m de largo)	Gris	9	162



MASILLA MOLDEABLE

GRIS

MASILLA EN MASAS ESPECIAL CONSTRUCCIÓN, NÁUTICA, FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN

Fácilmente moldeable especial para el sellado de juntas en interior y exterior. Fijación temporal y de reparación. Protección contra la corrosión en juntas de metal. Amortiguación del sonido y vibraciones.

VENTAJAS:

- Permanentemente moldeable y con tack.
- Resistente al envejecimiento y a las condiciones atmosféricas (-30°C a +90°C)
- Estable en el agua dulce y en agua salada en el rango de pH de 5 a 9.
- Uso interior / exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30131753	4008373122318	Cajas de 1 kg (2 pastillas de 500 gr)	Gris	16	512

BANDA IMPERMEABILIZANTE BUTYL

ALUMINIO TEJA



BANDA IMPERMEABILIZANTE QUE REPARA FISURAS Y GRIETAS

Adhiere en frío sobre todo tipo de soportes. Fabricada a base de materiales butílicos, lo que confiere una enorme adherencia sobre la mayor parte de materiales de construcción, a la vez que asegura durabilidad a las reparaciones por resistir condiciones extremas a la intemperie. Una vez aplicada puede pintarse.

VENTAJAS:

- Adhiere sobre todo tipo de soportes
- Repara grietas y fisuras
- Resistente al fuego (clasificación M1)



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30817030	8412663016410	Rollo de 10 m x 5 cm ancho	Aluminio	12	960
30817031	8412663016427	Rollo de 10 m x 10 cm ancho	Aluminio	6	480
30817032	8412663016434	Rollo de 10 m x 10 cm ancho	Teja	6	480

CONTACT 1390 IMPERMEABILIZACIÓN

ÁMBAR

LARGO TIEMPO ABIERTO



ADHESIVO DE CONTACTO EN BASE POLIURETANO

Adhesivo de poliuretano en disolución, especialmente indicado para el pegado de láminas impermeables de PVC entre sí y sobre superficies de materiales de obra. Posee excelente adherencia a: PVC plastificados o rígidos, acetato celulosa, poliuretano...

VENTAJAS:

- Agarre inmediato y definitivo
- Largo tiempo abierto: 25 min
- Uniones flexibles y duraderas
- Resistente a la humedad y al envejecimiento



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30601125	8412663016373	Bote de 1 l	Ámbar	6	360
30601124	8412663016380	Bote de 5 l	Ámbar	1	105

CONTACT 146 IMPERMEABILIZACIÓN

TRANSPARENTE

CORTO TIEMPO ABIERTO



ADHESIVO DE CONTACTO EN BASE NITRILO

Especialmente indicado para el pegado de láminas impermeables de PVC entre sí y sobre superficies de materiales de obra. Posee excelente adherencia a: PVC plastificados o rígidos, acetato celulosa, poliuretano...

VENTAJAS:

- Especial láminas de PVC
- Uniones flexibles y duraderas
- Agarre inmediato y resistente



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30601126	8412663016397	Lata de 25 l	Transparente	1	16

Pegado elástico de paneles





PANELADO EXTERIOR

Bostik presenta el sistema de pegado elástico de paneles más completo del mercado.

Permite el pegado de útiples tipos de paneles: fenólicos, fibrocemento, madera, composite, porcelánico, cerámicos...

VÍDEO DEMO



¿Cómo lo instalo?



Paso 1:
Imprimir el rastrel



Paso 2:
Imprimir el panel



Paso 3:
Colocar la cinta
Foam Tape



Paso 4:
Aplicar el adhesivo



Paso 5:
Colocar el panel



PANELTACK®

GRIS

ADHESIVO ELÁSTICO DISEÑADO PARA PEGADO OCULTO DE PANELES EN ESPECIAL HPL.

Sistema especialmente desarrollado para la fijación invisible de paneles de fachada y decorativos de interiores, de diversa naturaleza tales como: HPL, aluminio composite, cerámicos y de origen natural, entre otros.

VENTAJAS:

- Fijación oculta.
- Exento de disolventes e isocianatos.
- Permanentemente elástico, con óptima distribución de tensiones.
- Certificación KOMO, expedida por SKG - Holanda.
- Excelente resistencia mecánica.
- Buena resistencia a la humedad y a los agentes exteriores.
- Aplicación sencilla y rápida = ahorro en costes.
- Homologado por los principales fabricantes de paneles.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30131670	3549210008149	Cartucho 290 ml	Gris	12	1.152
30133692	8713572027239	Bolsa 600 ml	Gris	12	720



PANELTACK® HM

NEGRO

ADHESIVO DE MÓDULO ALTO DISEÑADO PARA PEGADO OCULTO DE PANELES EN ESPECIAL FIBROCEMENTO Y PORCELÁNICOS.

Sistema especialmente estudiado para la fijación invisible de paneles de fachada y decorativos de interiores, de diversa naturaleza tales como: HPL, aluminio composite, cerámicos y de origen natural, entre otros.

VENTAJAS:

- Fijación oculta.
- Exento de disolventes e isocianatos.
- Permanentemente elástico, con óptima distribución de tensiones.
- Certificación KOMO, expedida por SKG - Holanda.
- Excelente resistencia mecánica.
- Buena resistencia a la humedad y a los agentes exteriores.
- Aplicación sencilla y rápida = ahorro en costes.
- Homologado por los principales fabricantes de paneles.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30132201	8713572167201	Cartucho 290 ml	Negro	12	1.152
30132181	8713572027925	Bolsa 600 ml	Negro	12	720



ROCKPANEL TACK S

BLANCO

ADHESIVO ELÁSTICO ESPECIALMENTE DESARROLLADO PARA PEGADO DE PANELES ROCKPANEL

El producto especialmente diseñado para la fijación de paneles ROCKPANEL para revestimiento de paredes, paneles de fascia, aleros, techos y toldos.

VENTAJAS:

- Sin disolventes ni isocianatos.
- Durable, altamente elástico.
- Buena resistencia a la humedad y a la intemperie.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30614254	8713572031335	Cartucho 290 ml	Blanco	12	1152

FOAM TAPE

NEGRO



CINTA ADHESIVA PARA EL PEGADO DE PANELES EN FACHADAS.

Cinta doble cara con papel siliconado en una de ellas, especialmente diseñada como parte del Sistema PanelTack para el pegado de paneles en fachada.

VENTAJAS:

- Provee la primera fijación del panel en la fachada, mientras el adhesivo polimeriza.
- Garantiza el espesor necesario de adhesivo entre el panel y la estructura de soporte (rastrel).
- Alta capacidad de adherencia
- Incluido en la certificación KOMO SKG'03.08.052.01 y SKG'03.08.056.02.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30182771	8713572030093	Rollos 25 m (Sección 12mm x 3mm)	Negro	20	800



PRIMER PANELTACK®

TRANSPARENTE

IMPRIMACIÓN TRANSPARENTE PARA MEJORAR LA ADHESIÓN DE SISTEMA DE PEGADO EN RASTRELES METÁLICOS Y PANELES.

Pretratamiento para rastreles metálicos que mejora la adhesión del adhesivo para el pegado de paneles en fachada.

VENTAJAS:

- Mejora la adherencia en paneles sobre metal.
- Tiempo de secado rápido: ± 10 min
- Implementación fácil como "washprimer": limpieza y primaria en un producto económico.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30022111	871357260216	Bote 500 ml	Transparente	6	312



PRIMER SX BLACK

NEGRO

IMPRIMACIÓN NEGRA PARA MEJORAR LA ADHESIÓN DEL SISTEMA DE PEGADO DE PANELES EN FACHADAS SOBRE RASTRELES DE MADERA.

Pretratamiento para rastreles de madera cepillada para el pegado de paneles en fachada."

VENTAJAS:

- Esencial para obtener un vínculo duradero del adhesivo de fachada (Paneltack y Paneltack HM).
- Estructuras de soporte de madera.
- Probado por SHR según BRL 4101 parte 7 e incluido en los certificados de KOMO.
- Color negro, dejando uno entre las placas.
- Brecha de sombra negra.
- Resistente a rayos UV y agua.
- Cúbrela bien."

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30023350	8713572600203	Bote 1l	Negro	6	288



PRIMER MSP

TRANSPARENTE

IMPRIMACIÓN PARA MEJORAR LA ADHESIÓN DE SISTEMA DE PEGADO DE FACHADAS SOBRE PANELES DE FIBROCEMENTO.

Imprimación para mejorar la adhesión de adhesivos Bostik en superficies porosas.

VENTAJAS:

- Pretratamiento de superficies minerales como piedra, hormigón y hormigón celular.
- Pretratamiento de superficies de madera.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30022080	8713572602504	Bote 500 ml	Transparente	6	312



PRIMER Q

ÁMBAR

IMPRIMACIÓN LIQUIDA A BASE DE POLIURETANO PARA MEJORAR EL PEGADO DE FACHADAS VENTILADAS SOBRE PANELES DE FIBROCEMENTO.

Imprimación a base de poliuretano para mejorar la adhesión de paneles Equitone Tectiva.

VENTAJAS:

- Pretratamiento de superficies minerales como piedra, hormigón y hormigón celular.
- Pretratamiento de superficies de madera

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30612664	8713572041297	Bote 1l	Ámbar	8	378



CLEANER E

TRANSPARENTE

LIMPIADOR PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.

Limpiador de superficies, apropiado para limpieza y desengrasado de superficies que posteriormente serán pegados paneles de fachada.

VENTAJAS:

- Secado rápido
- Para superficies muy sucias
- Limpiador agresivo

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30023360	8713572603006	Bote 500 ml	Transparente	6	378



CLEANER I

TRANSPARENTE

LIMPIADOR PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.

Limpiador de superficies, apropiado para la limpieza y el desengrasado de los sustratos que posteriormente serán pegados de paneles de fachada

VENTAJAS:

- Limpieza, desengrasado y preparación de sustratos varios: vidrio, metal, etc.
- Limpieza de las herramientas de trabajo utilizadas para la aplicación de adhesivos o selladores, que aún estén sin curar, de naturaleza MS Polymer, siliconas, poliuretanos, etc.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30024054	8713572601101	Bote 2,5l	Transparente	2	250



CLEANER 14

TRANSPARENTE

LIMPIADOR PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.

Limpiador de superficies, apropiado para limpieza y desengrasado de superficies que posteriormente serán pegados paneles de fachada.

VENTAJAS:

- Secado rápido
- Para superficies muy sucias
- Limpiador agresivo

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30022100	8711595206167	Bote 1l	Transparente	6	360



PREP G PLUS

NEGRO

PREP G PLUS ES UNA IMPRIMACIÓN NEGRA DE SECADO RÁPIDO PARA ALUMINIO.

Imprimación para aluminio anodizado o bruto para el pegado de paneles."

VENTAJAS:

- Preparación en un paso.
- Secado rápido.
- Reparación de pintura dañada en superficies metálicas.
- Para perfiles de aluminio anodizado o bruto como EN AW6060 T66 y EN AW-6063 T66, con un mínimo de espesor de 1,5 mm.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30603148	8713572033254	Bote 1l	Negro	12	600



KIT DE APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN

JUEGO COMPLETO PARA APLICACIÓN DE IMPRIMACIONES

Un juego completo con bandeja y 10 rodillos para imprimación.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30182280	8713572453809	1 Bandeja + 1 rodillo + 10 rollos	-	1	100

TABLA DE RENDIMIENTOS

SUPERFICIE INSTALACIÓN	ENVASE STANDARD	100 M2
Bostik Paneltack		
Bostik Paneltack HM	Bolsa 600 ml	24 bolsas
Rockpanel Tack S	Cartucho 290 ml	50 cartuchos
Primer Paneltack (rastrel metálico y panel)	Bote 500 ml	3 botes
Imprimación SX Negra (rastrel madera)	Bote 1000 ml	3 botes
Cinta Adhesiva "Foam Tape"	Rollo 25 metros	13 rollos
Primer Q	Bote 1000 ml	3 botes
Primer MSP	Bote 500 ml	3 botes
PREP G Plus	Bote 1000 ml	3 botes

Sprays Técnicos





PROTECCIÓN

LUBRICACIÓN

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

PINTURA

SELLADORES

Protección



ZINCADOS EN FRÍO MÁXIMA PROTECCIÓN



ZINC 98%

SPRAY ZINC 98% OSCURO Z 721 400ML

Zinc 98% es un poderoso spray de galvanizado en frío, con alto contenido de zinc en su composición, capaz de formar una capa metálica de alta resistencia y una protección contra la corrosión prolongada. Zinc 98% se puede utilizar como imprimación o como acabado y retoque de superficies galvanizadas, soldadas, cortadas o perforadas.

VENTAJAS:

- Protege superficies metálicas de la oxidación
- Contiene Zinc de gran pureza (98%). Máxima protección
- Resistencia excepcional a la intemperie, salitre y agentes químicos
- Se puede pintar o dejar como acabado
- Color oscuro
- Resiste temperaturas de hasta 500°C

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613322	4001587126257	Bote 400 ml	Zinc Oscuro-Mate	12	1.008



ZINC OSCURO

SPRAY ZINC OSCURO Z 728 400 ML

Spray de protección duradera para metales, con elevado grado de pureza de zinc (98%), en la capa seca. Permite un acabado liso, uniforme y no poroso. Puede ser aplicado sobre puntos de soldadura. Ideal para reparación de revestimientos de zinc y superficies que han sido sometidas a cortes, perforación o soldadura. Protege las superficies contra la corrosión causada por el agua y el clima. Indicado para el tratamiento de carrocerías de automóviles.

VENTAJAS:

- Protege superficies metálicas de la oxidación
- Contiene Zinc de gran pureza (98%). Máxima protección
- Resistencia excepcional a la intemperie, salitre y agentes químicos.
- Se puede pintar o dejar como acabado
- Resiste temperaturas de hasta 500°C

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613321	4001587040034	Bote 400 ml	Zinc Oscuro-Mate	12	1.008

ZINCADOS EN FRÍO



ZINC CLARO

SPRAY ZINC CLARO ZA 574 400 ML

Spray de zinc claro indicado para la galvanización y reparación de piezas dañadas por soldadura, mecanizado o corte. Acabado brillante idéntico al color original de los metales galvanizados. Protege las superficies contra las condiciones climáticas y la corrosión.

VENTAJAS:

- Color galvanizado claro.
- Se puede repintar
- Resistente hasta 200°C

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613320	4001587040041	Bote 400 ml	Zinc Claro-Brillante	12	1.008



ZINC BRILLANTE

SPRAY ZINC BRILLANTE ZB 573

Aerosol de zinc brillante indicado para la galvanización en frío y reparación de piezas dañadas por soldadura, mecanizado o corte. Color idéntico al del aluminio claro con alto brillo. Protege las superficies de la intemperie y la corrosión. Resistente hasta +120°C. Puede ser aplicado como imprimación anticorrosiva o como pintura protectora de acabado.

VENTAJAS:

- Color galvanizado claro.
- Se puede repintar
- Resistente hasta +120°C

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30614631	8711595187299	Bote 400 ml	Zinc Claro-Brillante	12	1.008

PROTECCIÓN ÓXIDO



IMPRIMACIÓN GRIS

GRIS

IMPRIMACIÓN GRIS PS 134 400 ML

Imprimación en spray para aluminio, acero y otras superficies metálicas. Secado rápido. Excelente adherencia y resistencia mecánica. Indicado para carrocerías de vehículos, superficies de aluminio, chapas metálicas (aluminio, zinc, cobre, etc.). Ideal para el pre-tratamiento de superficies, permitiendo el acabado en menos de 24 horas.

VENTAJAS:

- Imprimación antioxidante.
- Resistente a temperaturas de hasta +130°C (temporalmente a +200°C).

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613329	4001587125724	Bote 400 ml	Gris	12	1.008



IMPRIMACIÓN ROJA

ROJA

IMPRIMACIÓN ROJA RP 237 RP 237 400 ML

Previene la corrosión y oxidación de metales ferrosos, sirviendo como imprimación multiusos para pinturas, puede ser aplicado sobre superficies fuertemente oxidadas, siempre que el óxido no se encuentre suelto o en proceso de desagregarse de la superficie. Forma una capa protectora lisa y no porosa. Resistente a la humedad, agua salada, combustible y otros productos químicos agresivos.

VENTAJAS:

- Imprimación antioxidante.
- Resistente a altas temperaturas (hasta +150°C durante períodos cortos).
- Sin plomo ni ácidos. No tóxico.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613330	4001587125366	Bote 400 ml	Rojo	12	1.008

IMPERMEABILIZACIÓN



CAUCHO IMPERMEABILIZANTE

NEGRO

CAUCHO IMPERMEABILIZANTE BI 561 400 ML

Spray impermeabilizante a base de caucho, para proteger y reparar varios tipos de superficies. Protege materiales y equipos enterrados o expuestos a la intemperie, evitando corrosión. Impermeabiliza y repara pequeñas fisuras y filtraciones. Adecuado para impermeabilizar, proteger y reparar en canalones, tela asfáltica, tubos de PVC o metálicos, fibra de vidrio, etc.

VENTAJAS:

- Efecto insonorización
- Evita la corrosión

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613327	8711595187350	Bote 400 ml	Negro	12	1.008



ANTIGRAVILLA NEGRO

NEGRO

ANTIGRAVILLA NEGRO AG 561 400 ML

Spray anti gravilla de color negro. AG 561 está formado por una combinación de caucho y resinas con capacidad para amortiguar el impacto de proyecciones en la carrocería del vehículo y equipamientos en general.

VENTAJAS:

- Protección duradera y flexible contra la proyección de gravilla y contra la corrosión.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613328	8711595187336	Bote 400 ml	Negro	12	1.008



SOLDADURAS

ANTIADHERENTE DE SOLDADURA

ANTIADHERENTE DE SOLDADURA AS 450 400 ML

Indicado para limpieza de las boquillas de soldar y protección antiadherente de las salpicaduras de soldadura proyectadas en la superficie. La superficie tratada debe limpiarse cuidadosamente antes del pulido, galvanizado, anodizado o pintado. Asegura una protección eficaz durante todo el proceso de soldadura. Prolonga la vida útil de boquillas, sopletes y soldadores. Permite una rápida sustitución y limpieza de las boquillas.

VENTAJAS:

- Evita adherencia de la soldadura.
- Protege boquillas, sopletes, etc
- Exento de silicona.
- No inflamable



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613325	4001587124994	Bote 400 ml	-	12	1.008

Lubricación



LUBRICACIÓN

MULTI-LUBE 6 EN 1

MULTI LUBE 6 EN 1 ML 348 ML

Spray multiusos, ideal para la solución de problemas relacionados con la producción, reparación y mantenimiento de equipos. Contiene un gas propulsor ecológico, no inflamable (CO₂). Penetra profundamente liberando tuercas, pernos, tornillos, elementos roscados, cadenas y piezas metálicas bloqueadas. Lubricante para rieles, uniones, cadenas, bisagras, etc.

VENTAJAS:

- Lubricación universal
- Desbloquea
- Repele humedad
- Anticorrosivo
- Elimina ruidos
- Limpia y protege
- Lubrica



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613372	4001587123393	Bote 200 ml	-	12	1.008
30613373	4001587125328	Bote 400 ml	-	12	1.008
30613374	4001587131121	Bote 500 ml	-	12	1.008

1. DESBLOQUEA

El spray súper penetrante ML 348, permite desbloquear, soltar y liberar cualquier mecanismo metálico, piezas oxidadas, bloqueadas o sucias. Después de su aplicación, se forma una pequeña película de espuma que hace que el producto, permanezca más tiempo y sea más efectivo que otros productos en el mercado que son más líquidos y gotean.

2. REPELE LA

HUMEDAD, protegiendo los mecanismos, contactos eléctricos, sistemas de ignición (Bujías, cables, bobinas, etc...). Crea una barrera protectora, siendo capaz de prevenir la oxidación y los cortocircuitos.

3. PROTEGE contra la oxidación y la corrosión, prolongando la vida útil de las herramientas y equipos (rodamientos, herramientas, piezas metálicas, artículos deportivos, maquinaria agrícola, etc.)

4. LUBRICA todo tipo de mecanismos, motores, asegurando el correcto funcionamiento. Lubrica y elimina ruidos de cerraduras, puertas, ventanas, bisagras, ruedas, cajones, etc... Ideal para la lubricación y limpieza para las cadenas de bicicletas, evitando la acumulación de suciedad y polvo.

5. ELIMINA RUIDOS

desagradables en los mecanismos de mobiliario, sillas de ruedas, máquinas de coser, maquinaria de relojes, lavadoras, etc... Actúa sobre la suciedad, las manchas y la grasa. Siempre es recomendable realizar una prueba de compatibilidad antes de su aplicación en superficies delicadas.

6. LIMPIA Y PROTEGE todo tipo de superficies. Elimina restos de grasa y suciedad. Limpia y pule las superficies de metal. Protección de piezas que operan con bajas temperaturas, suciedad y humedad. Elimina suciedad y grasa persistentes.

FORMATO OFERTA 500 ML



ADAPATADOR 90°



EXPOSITOR DE SOBREMESA
15 unidades



LUBRICACIÓN

SPRAY SILICONA

**SILICONA SPRAY SL 527 400 ML**

Spray lubricante no graso, ideal para su uso como agente desmoldeante y protector de plástico, madera, caucho y metales. Forma una película invisible con elevada resistencia a la temperatura. Actúa como un agente antiadherente en los carriles, cintas transportadoras, guías, canales, etc. Protege la goma, evitando el desgaste, grietas y congelación. Asegura el mantenimiento y brillo de piezas de plástico evitando el desgaste. Facilita el deslizamiento de los raíles de los asientos del coche, cinturones de seguridad y los techos. Excelente agente desmoldeante en la industria de molde.

VENTAJAS:

- Repele el agua y protege contra la oxidación y la corrosión.
- Ideal como desmoldeante.
- Lubricación y limpieza en rieles, plásticos, gomas, etc.
- No graso.
- No endurecen.
- Elimina ruidos.
- Reaviva plásticos y protege.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613382	4001587125335	Bote 400 ml	-	12	1008

DESBLOQUEANTE
CON MOLIBDENO**DESBLOQUEANTE CON MOLIBDENO PO 496 400 ML**

Soluciona de forma rápida y sin esfuerzo muchos problemas asociados a trabajos de producción, Mantenimiento y reparación de equipos. Contiene MoS2 (Molibdeno). Afloja tornillos, tuercas y barrotos oxidados. Lubrica las piezas móviles. Elimina el ruido y protege frenos, cables flexibles y cadenas.

VENTAJAS:

- Anticorrosivo.
- Lubricante, desincrustante
- No contiene disolventes
- Contiene Molibdeno

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30612493	4001587125137	Bote 400 ml	-	12	1008

GRASAS



GRASA BLANCA

GRASA LUBRICANTE MULTIUSOS BLANCA WG 171 400 ML

Lubricación de larga duración para maquinaria pesada sujeta a altas presiones, rodamientos, cadenas, vehículos pesados, engranajes, herramientas, automóviles, motocicletas, etc. Resistencia prolongada al agua salada.

Adecuado como lubricante de seguridad para puntos de lubricación libres de suciedad. Reduce los costes de mantenimiento de los equipos. También es adecuado para su uso como conservante, antiadherente y lubricante de bornes de baterías.

VENTAJAS:

- Para lubricaciones de elementos con alta cargas y altas temperaturas.
- Resistente a temperaturas entre -30°C y +120°C.
- Previene la corrosión.
- Resiste agua salada.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613377	4001587125038	Bote 400 ml	-	12	1008



GRASA CADENAS

GRASA PARA CADENAS CS 380 400 ML

Lubricante duradero para interior o exterior de cojinetes de deslizamiento, engranajes, rodamientos, juntas, embragues, cadenas y cables de acero. Desplaza la humedad y conserva las superficies tratadas. Asegura un funcionamiento suave y silencioso de los equipos.

VENTAJAS:

- Resistente a temperaturas de entre 30°C a +150°C.
- Protege contra la corrosión.
- No gotea o mancha.
- Excelente adherencia a las superficies.
- Repelente de agua y humedad.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613378	4001587125298	Bote 400 ml	-	12	1008



EXTRA-LUBE

EXTRA-LUBE TRANS HS 139 400ML

Spray EXTRA lubricante con rápida capacidad de penetración. Indicado para una lubricación duradera en situaciones sometidas a altas cargas y alta presión como rodamientos, cintas transportadoras, rieles, cables, superficies deslizantes, engranajes, etc. Lubrica eficazmente todas las partes expuestas a alta presión, golpes y vibraciones, reduciendo la fricción y el ruido.

VENTAJAS:

- Elevada adherencia a las superficies.
- Protege contra la corrosión.
- Resistente al agua, agua salada, bases y ácidos diluidos.
- No contiene silicona.
- Resistente a temperaturas entre -35°C y + 180°C

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613379	4001587126493	Bote 400 ml	-	12	1008



LUBRICACIÓN SECA

PTFE SPRAY

LUBRICANTE PTFE PS 602 400 ML

Lubricante incoloro y agente antiadherente para metal, caucho, plástico y otros materiales. El lubricante PTFE es adecuado para diversas aplicaciones en los sectores de la electricidad, mecánica, industria del plástico, industria del papel, la industria textil, etc. Asegura una lubricación duradera. Evita el desgaste prematuro y la acumulación de residuos. Previene el chirrido, el ruido y la fricción de los equipos. Penetra fácilmente en zonas de difícil acceso, asegurando una lubricación eficaz.

VENTAJAS:

- Resiste temperaturas de entre -50°C y + 260°C
- No graso.
- Repele el agua, la suciedad y el polvo.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613380	4001587125304	Bote 400 ml	-	12	1008

Mantenimiento



ACEITES DE MANTENIMIENTO



ACEITE DE CORTE

ACEITE DE CORTE CO 507 400 ML

Indicado para lubricar y enfriar todos los procesos de corte y mecanizado. Especialmente adecuado para cortar, fresar, aserrar, taladrar, rectificar y laminar. Indicado para todo tipo de acero, hierro fundido, acero inoxidable, cobre, latón, aluminio y otras aleaciones. Optimiza el proceso de mecanizado. Prolonga la vida útil de las máquinas y herramientas. Tiene una alta resistencia a la temperatura y buena adherencia a las superficies

VENTAJAS:

- Poder de refrigeración en fricción, corte, perforación, fresado, etc
- Permite elevada velocidad de rotación.
- Biodegradable. No contiene plomo, azufre, cadmio, ni aceites minerales.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613231	4001587125274	Bote 400 ml	-	12	1008



SPRAY CORREAS

SPRAY CORREAS VB 377 400ML

Especialmente indicado para maquinaria y equipos situados al aire libre o expuestos a ambientes húmedos. Se puede aplicar en todo tipo de correas, planas, redondas, de tela, PV C, piel o goma. Aporta un mejor funcionamiento y aumenta la potencia de los motores. Penetra en profundidad, prolongando la vida útil de las correas. Resistente al agua salada. No absorbe la suciedad ni el polvo.

VENTAJAS:

- Evita desgaste de correas.
- Para maquinaria y equipamiento expuesto a condiciones climáticas adversas.
- Resiste agua salada.
- Penetra en profundidad, efecto inmediato

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613230	4001587125793	Bote 400 ml	-	12	1008

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES



CONTACTOS ELÉCTRICOS

CONTACTOS ELÉCTRICOS CS 280 400ML

Ideal para el mantenimiento de los sistemas eléctricos en el sector de la automoción. CS 280 es muy versátil y se puede utilizar en numerosas aplicaciones. Desplaza la humedad y protege contra la oxidación/corrosión. Elimina las fugas de corriente y la pérdida de tensión. Mantiene los contactos, fusibles y las conexiones de los cables libres de oxidación y depósitos. Facilita el paso de la corriente eléctrica. Disuelve las resinas (no pulverizar sobre resistencias o bobinas).

VENTAJAS:

- Mantenimiento, lubricación y limpieza de contactos eléctricos.
- Protege contra la oxidación/corrosión
- Protege de la humedad.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613233	4001587125243	Bote 400 ml	-	12	1008



DETECTOR DE FUGAS

DETECTOR DE FUGAS LD 317 300 ML

Permite detectar fácilmente cualquier fuga en las conexiones roscadas y bridas, tuberías y soldaduras bajo presión. Se puede utilizar para detectar fugas de dióxido de carbono (CO₂), propano, butano, acetileno, aire comprimido, gas natural o ciudad, nitrógeno o fluoruro de carbono. No es tóxico, respetuoso con el medio ambiente. Tolera el contacto con la piel. Ahorra energía y costes. De acuerdo con norma DIN 30657 (DVG W).

VENTAJAS:

- Permite detectar fugas o pérdidas en cualquier canalización.
- Compatible con la mayoría de los gases actuales.
- No inflamable
- Anticorrosivo.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613235	4001587126578	Bote 300 ml	-	12	1008

MANTENIMIENTO MOTORES

ARRANQUE DE MOTORES

ARRANQUE DE MOTORES MS 557 400 ML

Permite el arranque inmediato de motores de diésel y de gasolina. Se aplica fácilmente en el motor y en la batería, evitando que se congele el carburador. Aplicaciones: coches, camiones y motores de todo tipo utilizados en la agricultura, industria, jardinería y actividades de ocio. Particularmente adecuado para motores con poca utilización.


VENTAJAS:

- Facilita el arranque de los motores, tanto diésel y gasolina.
- Indicado para motores con poco uso
- Evita la congelación del motor



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613232	4001587125311	Bote 400 ml	-	12	1008

Limpieza



LIMPIADORES



LIMPIADOR UNIVERSAL

LIMPIADOR UNIVERSAL UC 541 400 ML

Producto altamente concentrado, adecuado para todos los trabajos de mantenimiento y montaje. Elimina aceite, grasa, resinas, adhesivos y suciedad de sistemas de embragues y frenos. Limpieza de piezas de motores, muelles, instalaciones eléctricas, de encendido, rodamientos y guías. Elimina manchas difíciles de tapicería y textiles (puede causar decoloración). Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad en una zona no visible en plástico, superficies lacadas, caucho, textiles y otras superficies sensibles.

VENTAJAS:

- Limpiador concentrado.
- Indicado para montajes y mantenimiento.
- Elimina polvo, grasa, etc.
- Vuelve las superficies brillantes

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613418	4001587125236	Bote 400 ml	-	12	1008



LIMPIEZA DE INOX Y METALES

LIMPIEZA INOX Y METALES SC 510 500ML

Spray para limpiar y desengrasar superficies en acero inoxidable y otros metales. Contiene agentes de limpieza altamente eficaces para la eliminación de residuos. Limpia y desengrasa las superficies metálicas, cerámica y vidrio.

VENTAJAS:

- Limpiar y desengrasa todo tipo de metales
- Desengrasa los metales

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613416	4001587125786	Bote 500 ml	-	12	1008

LIMPIADORES



LIMPIADOR DE PLÁSTICOS

LIMPIADOR DE PLÁSTICOS PC 780 400 ML

Spray de limpieza para superficies de plástico. Posee un agradable olor a limón. Indicado para reavivar las partes de plástico en interiores y exteriores de vehículos, confiriendo una apariencia totalmente renovada. Igualmente indicado para superficies lacadas de madera. La fragancia a limón, permite crear una atmosfera refrescante en el lugar de aplicación. Vehículos: Ideal para la renovación y mantenimiento de paragolpes, capotas, alerones, neumáticos, etc. Uso doméstico: Mantenimiento de todas las superficies y utensilios de plástico.

VENTAJAS:

- Fragancia a limón
- Se puede utilizar también en superficies lacadas.
- Intensifica el color original.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613417	4001587125939	Bote 400 ml	-	12	1008



LIMPIEZA DE SALPICADEROS

LIMPIEZA DE SALPICADEROS CS 773 400 ML

Spray para la limpieza y protección de salpicaderos, plásticos, cauchos, cuero y otros materiales sintéticos utilizados en el habitáculo de los vehículos. Limpieza y protección de paneles de instrumentos, consolas y cajas de velocidad de automóviles, de las superficies lacadas, tapicerías en cuero o tela.

VENTAJAS:

- Aroma cítrico.
- No contiene silicona.
- Aspecto brillante.
- Antiestático y repelente de polvo.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613437	4001587125021	Bote 400 ml	-	12	1008

LIMPIEZA EN SECO

ESPUMA LIMPIADORA UNIVERSAL

ESPUMA LIMPIADORA FC 508 400 ML

Espuma de limpieza multiusos. Elimina eficazmente las manchas difíciles sin dañar la superficie. Se puede utilizar en el sector de automoción y para uso doméstico, así como para equipos deportivos como tablas de surf, bicicletas, etc. Elimina manchas difíciles causadas por la grasa, aceite, alquitrán, etc. Limpia sin esfuerzo objetos de vidrio, cromado o plástico. Elimina completamente las manchas causadas por los insectos, grasa o suciedad. Elimina las manchas de alfombras, moquetas y textiles. Restaura el brillo de los plásticos. No deja residuos.

VENTAJAS:

- Elimina manchas difíciles. Espuma de limpieza polivalente.
- Eliminación rápida de manchas.
- Uso doméstico, automóviles, equipamiento deportivo, etc.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613435	4001587125212	Bote 400 ml	-	12	1008

LIMPIEZA EXTREMA

DECAPANTE

SPRAY DECAPANTE PG 118 PG 400 ML

Spray decapante para eliminar selladores, pegamento, pintura, etiquetas, etc. Indicado para metal, madera, vidrio, cerámica, polietileno y polipropileno. Elimina los residuos más difíciles como el anaeróbico, cianoacrilato, etc. Elimina fácilmente pinturas, barnices, aceites, resinas, alquitrán, grasa y restos de lubricantes. No recomendado para PVC, linóleo y otros plásticos sensibles. Descarbonizante para válvulas EG R, inyectores diésel, colectores de admisión, filtro antipartículas, etc. Se recomienda realizar una prueba preliminar en un área oculta para comprobar la compatibilidad del spray decapante con la superficie.

VENTAJAS:

- Elimina todo tipo de residuos difíciles.
- Elimina todo tipo de pinturas o adhesivos, sobre cualquier superficie.
- Se puede aplicar sobre madera, metal, cerámica, vidrio, etc.
- Tixotrópico.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613415	4001587125069	Bote 400 ml	-	12	1008



LIMPIEZA FRENOS

LIMPIADOR DE FRENOS BC 530 500ML Y 25L

Spray de limpieza con elevada capacidad disolvente. Indicado para la limpiar y desengrasar discos de freno, discos de embrague, cajas de cambio, componentes de máquinas, embellecedores y superficies metálicas en general. Muy eficaz como agente de limpieza en las áreas de mantenimiento, instalación y reparación de equipos y componentes. Elimina de forma rápida y segura aceite, grasa, restos de lubricantes endurecidos y suciedad.


VENTAJAS:

- Limpieza del sistema de frenos sin desmontar.
- No corrosivo.
- No contiene acetona.
- No daña plásticos o cauchos.
- No deja residuos.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30612843	4001587125205	Bote 500 ml	-	12	1008
30613412	8711595185578	Bote 25 l	-	1	36

Pintura



RAL	COLOR	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO TARIFA 2020
RAL 1007	Amarillo	30613941	8711595093583	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 1013	Blanco Perla	30613942	8711595093620	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 1014	Marfil	30613943	8711595093644	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 1015	Marfil Claro	30613944	8711595093668	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 1021	Amarillo Cadmio	30613945	8711595093705	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 1023	Amarillo Trafico	30613946	8711595093729	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 2003	Naranja Palido	30613947	8711595093767	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 3000	Rojo Fuego	30613948	8711595093804	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 3003	Rubí	30613949	8711595093828	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 3015	Rosa Claro	30613954	8711595128933	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 3020	Rojo Tráfico	30613955	8711595102124	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 4003	Rosa	30613956	8711595161176	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 5003	Azul Zafiro	30613957	8711595128957	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 5010	Azul Genciana	30613958	8711595094047	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 5012	Azul Claro	30613959	8711595094061	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 5015	Azul Cielo	30613960	8711595094108	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 5017	Azul Trafico	30613961	8711595094122	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 6002	Verde Hoja	30613962	8711595094160	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 6005	Verde Musgo	30613963	8711595094207	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 6011	Verde	30613970	8711595128971	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 6018	Verde Prado	30613971	8711595094245	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 6029	Verde Menta	30613972	8711595128995	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 7001	Gris Plata	30613973	8711595094320	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 7011	Gris Hierro	30613974	8711595129015	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 7016	Gris Antracita	30613975	8711595094344	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 7032	Gris Guijarro	30613976	8711595094405	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 7035	Gris Claro	30613977	8711595094429	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 8002	Marron Avellana	30613978	8711595129039	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 8004	Marron	30613979	8711595158190	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 8007	Marron Corzo	30613980	8711595129053	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 8011	Marron Nuez	30613986	8711595094467	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 8017	Marron Chocolate	30613985	8711595094504	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 9005	Negro Brillante	30613987	8711595094566	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 9005 MATE	Negro Mate	30613992	8711595094566	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 9005 satinado	Negro Satinado	30614809	8711595146487	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,16 €
RAL 9006	Aluminio Blanco	30613988	8711595094627	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 9010	Blanco Brillante	30613989	8711595094641	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 9010 MATE	Blanco Mate	30613993	8711595094665	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
RAL 9010 satinado	Blanco Satinado	30615016	8711595146562	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,16 €
TRANS	Transparente	30613990	8711595094801	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
TRANS MATE	Transparente Mate	30613994	8711595094825	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €
BLANCO ELECTRO-DOMESTICOS	Blanco electrodomestico	30613991	8711595094726	Bote 400 ml / C6	6	1428	5,16 €



SUPERCOLOR ACRÍLICO MULTIUSOS

Pintura acrílica, de secado rápido y de larga duración. Ideal para aplicaciones en superficies interiores y exteriores. Excelente poder de cubrición. Acabado liso y uniforme. Resistente a las rayadas superficiales y suave al tacto

**TAPA
INDICATIVA
DE COLOR**

**ACABADO
PERFECTO**

**SECADO
RÁPIDO**



**EXPOSITOR SPRAY
DE PINTURA**

(132 uds)

MEDIDAS:

Altura: 197cm con cartela

Ancho: 49cm

Profundidad: 22cm

FLUORESCENTE



SPRAY FLUORESCENTE

SPRAY FLUORESCENTE FU 650 400 ML

Pintura 100 % acrílica de nueva generación (NG) con efecto fluorescente. No amarillea con el paso del tiempo, debido a que posee un alto porcentaje de pigmentos fluorescentes, permitiendo crear un efecto luminoso sobre las superficies pintadas. Indicado para aplicaciones tanto en interior como en exterior. Indicado para aplicaciones sobre metal, madera, piedra, cartón, PV C, ladrillos y a la mayoría de los plásticos. Especialmente recomendado para policarbonatos (aeromodelismo, modelismo, etc.)

VENTAJAS:

- Interior/exterior.
- Especial policarbonatos. Ideal para todo tipo de aplicaciones y superficies. No amarillea.
- Seca en 5 minutos.
- Bajo contenido en COV's.
- Elevado poder de cubrición y no descuelga.
- Válvula auto limpiable.
- Spray de nueva generación (NG)

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613501	8711595094900	Bote 400 ml	Amarillo	6	1044
30613502	8711595094962	Bote 400 ml	Naranja	6	1044
30613503	8711595094986	Bote 400 ml	Rojo	6	1044
30613504	8711595095006	Bote 400 ml	Verde	6	1044

ALTAS TEMPERATURAS



ALTAS TEMPERATURAS

ALTAS TEMPERATURAS AT 800 400 ML

Esmalte de nueva generación y de alta calidad para pinturas resistentes a altas temperaturas. Indicado para el tratamiento de superficies metálicas expuestas a temperaturas de hasta 800°C. Seca en 5 minutos, independientemente de la temperatura ambiente. Cuando se expone a altas temperaturas, mantiene el aspecto uniforme de la pintura y no crea efecto aureola tipo "arcoíris". Adecuado para uso industrial, en tubos de escape, pinzas de discos de frenos, silenciadores, motores, chimeneas, radiadores, hornos, etc. Igualmente recomendado para uso doméstico en calderas, chimeneas, intercambiadores de calor, parrillas, estufas, calentadores y extractores. Excelente adhesión a las superficies, incluso a bajas temperaturas.

VENTAJAS:

- Alto poder de cobertura
- Pintar piezas que sufran altas temperaturas. Pinzas de frenos, tubos de escape, etc..
- 100% acrílica. Alto poder de cobertura.
- Secado en menos de 5 minutos.
- Válvula autolimpiable.
- Interior/exterior.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613389	8711595095266	Bote 400 ml	Aluminio	12	1008
30613390	8711595129770	Bote 400 ml	Antracita	12	1008
30613391	8711595095228	Bote 400 ml	Blanco	12	1008
30613392	8711595095242	Bote 400 ml	Negro	12	1008
30613393	8711595160599	Bote 400 ml	Rojo	12	1008
30613394	8711595095280	Bote 400 ml	Transparente	12	1008

MARCADOR DE OBRA



MARCADOR DE OBRA

MARCADOR OBRA MP 302 500ML

Spray de pintura para todo tipo de señalización o marcación en aplicaciones de construcción, señalización viaria en obras, sector forestal, etc. Secado rápido, con alta capacidad de cubrición. Indicado para madera, hormigón, metal, asfalto, piedra, tierra, etc. No se decolora. La válvula especial, permite la pulverización con el envase en cualquier posición.

VENTAJAS:

- Spray de pintura para todo tipo de marcaciones temporales.
- Indicado para madera, hormigón, metal, etc.
- Alto poder de cubrición.
- No decolora.
- Válvula multiposicion.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613409	8711595181440	Bote 500 ml	Amarillo	6	1044
30612937	8711595181457	Bote 500 ml	Azul	6	1044
30612938	8711595181464	Bote 500 ml	Blanco	6	1044
30613410	8711595181471	Bote 500 ml	Naranja	6	1044
30612939	8711595181501	Bote 500 ml	Rojo	6	1044
30612940	8711595181488	Bote 500 ml	Rosa	6	1044
30612941	8711595181495	Bote 500 ml	Verde	6	1044

Sellador altas temperaturas





SILICONE ALTAS TEMPERATURAS

GRIS

SILICONE ALTAS TEMPERATURAS GRIS HT 400 200ML

Formador de juntas monocomponente "SENSOR SA FE". Indicada para aplicaciones en el sector de la automoción, sin riesgo de dañar los sensores. Fabricado en envase presurizado. No es necesario el uso de pistola. Sellado de juntas de motores de vehículos automóviles, cárteres, cajas de cambio, etc. Sellado/pagado de sistemas de calefacción, hornos industriales, puertas de hornos, etc.

VENTAJAS:

- Buena adherencia a diversas superficies.
- Resistente a temperaturas de hasta 250°C.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613362	4016960002370	Cartucho 200 ml	Gris	12	1380

Adhesivos técnicos





PEGADO ESTRUCTURAL

ADHESIVO ESTRUCTURAL CE 520 50ML

Adhesivo estructural, bicomponente para pegado y reparación de la mayoría de los metales, plásticos y composites. Permite obtener pegados de extrema resistencia, sin una preparación previa de las superficies. El adhesivo estructural es una alternativa eficaz a la soldadura o uniones con remaches. Permite el relleno de cavidades y reparaciones de huecos o cavidades de hasta 4 mm. Suministrado con dos cánulas.

VENTAJAS:

- Resiste altas temperaturas.
- Resistente a los rayos UV, agua, agua salada
- Adhesivo estructural, tixotrópico de base MMA. Metacrilato.
- Pegado de metales, plásticos y composites
- Capacidad de rellenos hasta 4 mm.
- No gotea.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613347	8711595192996	Bote 50 ml	-	6	-
30614441	8412663144410	Pistola para adhesivo estructural	-	1	-

Césped Artificial





- ✓ RESISTENTE
- ✓ SENCILLO
- ✓ PROFESIONAL



ADHESIVOS DECO GREEN



ADHESIVOS PARA EL ENCOLADO DE CÉSPED ARTIFICIAL

La gama más extensa de adhesivos para el encolado de césped artificial. Disponible en una amplia oferta de formatos permite cubrir todas las necesidades, desde pequeñas reparaciones hasta grandes instalaciones.

VENTAJAS:

- Color verde y ámbar
- Alta resistencia a la intemperie y a temperaturas extremas (-40°C a +120°C)
- Opciones monocomponentes y libres de isocianatos

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30606979	8412663069799	Bote Deco Green 1 Kg (monocomponente)	Verde	6	528
30610987	8412663109877	Bote Deco Green 4 Kg (monocomponente)	Verde	1	80
30604338	8412663043386	Bote Deco Green 6 Kg (bicomponente)	Verde	1	72
30605906	8412663059066	Bote Deco Green 13 Kg (bicomponente)	Verde	1	44
30604330	8412663043300	Cartucho Deco Green 290 ml (monocomponente)	Verde	12	1.152
30605555	8412663055556	Adhesivo Césped & Madera Biberón 750 g	Ámbar	6	376

INSTALACIÓN PERMANENTE



BANDA DE UNIÓN DECO GREEN BLANCA

BLANCO

GEOTEXTIL DE ALTA CALIDAD

Incorpora núcleo, para facilitar de este modo el desenrollado de ésta y el trabajo de aplicación del adhesivo. Se caracteriza por una gran estabilidad dimensional (no contrae ni dilata) y una gran resistencia a la humedad.

VENTAJAS:

- Fácil de extender (enrollada en un núcleo)
- Alta estabilidad dimensional
- Uso interior/externo
- Recomendable para césped artificial de alto tránsito, por ejemplo; zonas de piscina, zonas de juegos y grandes jardines

VÍDEO DEMO



BANDA DE UNIÓN DECO GREEN VERDE

VERDE

BANDA DE UNIÓN DE USO RESIDENCIAL

Banda de unión para la unión de rollos de césped artificial de nivel medio y bajo confort en la pisada, entre si. Contiene núcleo para una mejor aplicación y desenrollado de la banda.

VENTAJAS:

- Alta durabilidad
- Resistente a la humedad
- Uso residencial.
- Recomendable para césped artificial de bajo tránsito, por ejemplo; terrazas, áticos y pequeños jardines.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30817118	8412663171188	Banda de Unión 10m x 30cm	Blanco	1	240
30817033	8412663016618	Banda de Unión 30m x 30cm	Blanco	1	180
30817009	8412663014294	Banda de Unión 100m x 30cm	Blanco	1	36
30610989	8412663109891	Banda de Unión 10m x 30cm (Uso residencial)	Verde	9	432
30610990	8412663109907	Banda de Unión 20m x 30cm (Uso residencial)	Verde	9	432



- ✓ FÁCIL
- ✓ LIMPIO
- ✓ RÁPIDO

INSTALACIÓN TEMPORAL



CINTA DOBLE CARA DECO GREEN

CINTA DOBLE CARA CON GRAN CAPACIDAD ADHESIVA

Cinta de doble cara con gran capacidad adhesiva en ambas caras, para un pegado de alta calidad de césped artificial en pavimentos existentes. Su fórmula removible, permite quitar el césped pegado de una manera fácil y limpia.

VENTAJAS:

- Fácilmente removible
- Fácil de instalar
- Instalación rápida



BANDA DE UNIÓN ADHESIVA DECO GREEN

AUTOADHESIVA DE VELO FIBROSO

Banda de unión autoadhesiva de velo fibroso para una buena unión entre los rollos de césped artificial. Es el producto ideal para instalaciones decorativas removibles en terrazas, balcones e interiores.

VENTAJAS:

- Fácilmente removible
- Fácil de instalar
- Cinta precortada para facilitar la instalación
- Uso interior/exterior



BANDA DE UNIÓN BUTÍLICA

BANDA DE UNIÓN ADHESIVA BUTÍLICA PARA CÉSPED ARTIFICIAL

Cinta de butilo geotextil de alta calidad para la colocación de césped artificial, de una sola cara consiguiendo una conexión sólida entre el sustrato y el césped artificial. Recomendable para césped artificial de alto tránsito, por ejemplo: zonas de piscina, zonas de juegos y grandes jardines.

VENTAJAS:

- Fácil de aplicar
- Fuerte
- Rápido
- Resistente a la intemperie
- Sin herramientas
- Removible
- Mayor durabilidad

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30817117	8412663171171	Cinta Doble Cara Deco Green 5cm x 10m	Blanco	12	1.440
30817116	8412663171164	Banda de Unión Adhesiva Deco Green 15cm x 5m	Verde	10	480
30610992	8412663109921	Banda de Unión Adhesiva Deco Green 15cm x 10m	Verde	10	480
30611342	8412663113423	Banda de Unión Ad. Butílica Deco Green 15cm x 5m	Negro	4	320
30611343	8412663113430	Banda de Unión Ad. Butílica Deco Green 15cm x 10m	Negro	4	196

DECO GREEN

¡PEGA TU CÉSPED ARTIFICIAL CON FACILIDAD!

¿QUÉ NECESITO?

INSTALACIÓN PERMANENTE

Zonas deportivas, de piscinas, de juegos y grandes jardines.

INSTALACIÓN DE ALTA CALIDAD Y GRAN DURABILIDAD



GAMA ALTAS PRESTACIONES

GAMA STANDARD

★★★★★

RESISTENCIA AL TRÁFICO

★★★★

★★★★★

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

★★★★★

★★★

FÁCIL PREPARACIÓN

★★★★

INSTALACIÓN TEMPORAL

Terrazas, balcones, áticos, pequeños jardines y zonas interiores.

INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCILMENTE DESMONTABLE



GAMA ALTAS PRESTACIONES

GAMA STANDARD

★★★★

RESISTENCIA AL TRÁFICO

★★★

★★★★

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

★★★

★★★★★

FÁCIL PREPARACIÓN

★★★★★

¿CUÁNTO NECESITO?

m ² DE CÉSPED ARTIFICIAL	25 m ²	50 m ²	75 m ²	100 m ²
Adhesivos para césped artificial	4 Kg	8 Kg	12 Kg	16 Kg
Banda de unión geotextil	13 mL	26 mL	39 mL	52 mL

ATENCIÓN: el rendimiento se ha calculado con adhesivo aplicado únicamente en la banda de unión. (mL = metros lineales)

m ² DE CÉSPED ARTIFICIAL	5 m ²	10 m ²	15 m ²	20 m ²
Banda de unión adhesiva	2,5 mL	5 mL	7,5 mL	10 mL
Cinta doble cara	10 mL	14 mL	17 mL	20 mL

¿CÓMO LO INSTALO?



1. Extender los rollos de césped artificial.
2. Insertar la banda de unión entre los rollos.
3. Aplicar el adhesivo con espátula conre la banda de unión.
4. Pegar los remates con el cartucho.



1. Extender los rollos de césped artificial.
2. Insertar la banda de unión adhesiva entre los rollos.
3. Unir los rollos de césped artificial con la banda de unión adhesiva.
4. Pegar el césped al suelo con la cinta doble cara.
5. ¡¡ Desmóntalo cuando quieras !!



Papel Pintado





PREPARACIÓN DEL SOPORTE

QUITA PAPEL



ELIMINA TODO TIPO DE PAPELES

Quita Papel de Bostik permite remover eficazmente todos los papeles pintados, incluso en superficies de difícil acceso (ángulos, esquineras, bajo techos, detrás de radiadores o instalaciones...).

En fórmula gel y líquido).

VENTAJAS:

- No gotea
- Ideal zonas de difícil acceso
- Muy eficaz



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30608970	8412663089704	Spray 1l · Gel	Azul	12	324

IMPRIMACIÓN PARA EMPAPELAR Y PINTAR



PREPARA TODO TIPO DE SOPORTES: ABSORBENTES Y NO ABSORBENTES

Imprimación para empapelar de Bostik asegura una correcta adherencia del papel en cualquier soporte, ya sea muy poroso (yeso, madera, hormigón...) o poco poroso (restos de pintura, melaminas, estratificados, metal...).

VENTAJAS:

- Regula la porosidad de los soportes antes de aplicar papeles pintados y pinturas
- Blanco una vez seco
- Refuerza en el encolado



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30615264	8412663146018	Bote 1L	Blanco	5	360

PEGADO

Bostik presenta la primera gama de **adhesivos coloreados** durante la aplicacion del mercado

VÍDEO DEMO



Un adhesivo para **todos los papeles pintados**

COLA PAPELES PINTADOS

ROSA

UN ADHESIVO PARA TODO TIPO DE PAPEL PINTADO DEL MERCADO

La fórmula de cola para todos los papeles pintados de Bostik con indicador de color está especialmente concebida para conseguir mediante un uso fácil, el encolado perfecto de todo tipo de papel pintado (papel tejido sin tejer, vinílicos, ligeros, dúplex, etc). Gracias al indicador de color es fácil identificar en que zona se ha aplicado la cola.

VENTAJAS:

- Cola rosa durante la aplicación, transparente una vez seca
- Aplicable en muebles y puertas
- Aplicable en ambientes húmedos: cocinas y baños



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30608320	8412663083207	Bote 1 Kg (listo al uso)	Rosa	12	324
30608317	8412663083177	Bote 3 Kg (listo al uso)	Rosa	1	126
30608969	8412663089698	Bote 5 Kg (listo al uso)	Rosa	1	80
30608967	8412993089672	Caja 300 g (en polvo)	Rosa	30	1.200



COLA REPARADORA

BLANCO

ADHESIVO PARA TODO TIPO DE PAPEL PINTADO

Cola Reparadora de Bostik pega todo tipo de papel pintado incluso en las zonas de difícil acceso como: esquinas, ángulos, zócalos...

VENTAJAS:

- Cola blanca durante la aplicación, transparente una vez seca
- Ideal para esquinas y juntas de empapelado
- Eficaz en zonas húmedas: baños y cocinas



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30608968	8412663089681	Tubo 100 g	Blanco	20	1.500



ACCESORIOS



PISTOLA 26

PISTOLA MANUAL PARA CARTUCHOS



PISTOLA 21

PISTOLA MANUAL PARA CARTUCHOS

FONDO DE JUNTA

Perfil de espuma de polietileno para el relleno de juntas de conexión y expansión alrededor de ventanas, puertas, paredes, techos, bañeras y platos de duchas. Permite rellenar el fondo del espacio entre dicha junta y la superficie.



PISTOLA 600

PISTOLA MANUAL PARA BOLSAS

BLISTER FONDO JUNTA



PISTOLA TRENT

PISTOLA NEUMÁTICA PARA BOLSAS



PISTOLA PA40

PISTOLA MANUAL PARA POLIESPUMAS

	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
Pistola 26	30817065	5021009910096	Pistola cartuchos manual	-	1	-
Pistola 21	30817101	8412663171010	Pistola cartuchos manual	-	1	-
Pistola 600	30817060	-	Pistola manual para bolsas	-	1	-
Pistola Trent	30817059	-	Pistola neumática para bolsas	-	1	-
Pistola PA 40	30817066	8432122002518	Pistola poliespuma manual	-	1	-
Fondo de junta	30817004	8412663010845	Ø 10mm - Caja con 1150mts.l	Gris	1	-
	30817001	8412663010814	Ø 15mm - Caja con 550mts.l	Gris	1	-
	30817003	8412663010838	Ø 20mm - Caja con 350mts.l	Gris	1	-
	30817002	8412663010821	Ø 25mm - Caja con 200mts.l	Gris	1	-
	30817005	8412663010852	Ø 30mm - Caja con 160mts.l	Gris	1	-
	30606209	8412663062097	Blister de Ø 10mm x 5m	Gris	6	-



BLISTER CÁNULAS CARTUCHO



BLISTER CÁNULAS BOLSAS

	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
Blisters cánulas	30606245	8412663062455	Blister cánulas bolsas	-	10	-
	30606237	8412663062370	Blister cánulas cartuchos	-	12	-



PASTA LAVA MANOS

Productos para la limpieza de las manos indicados para uso frecuente.

VENTAJAS:

- Fórmula especial con alto poder de limpieza
- No agresivo para la piel.
- Excelente aclarado.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA
30612489	8711595179645	Bote 4 l	-	4



TOALLITAS DE LIMPIEZA

Toallitas de limpieza rápida, prácticas y altamente efectivas. Eliminan silicona fresca, espuma fresca, aceite, grasa, grasa consistente y pintura fresca. Limpieza de manos, piel, herramientas, y superficies.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30612780	8711595197533	Bote 80 toallitas	-	6	-



SMART POINT
Alto

MEDIDAS:

Altura: 125cm

Ancho: 100cm

Profundidad: 46cm



SMART POINT
Bajo

MEDIDAS:

Altura: 161cm (187cm con cartela)

Ancho: 103cm

Profundidad: 48cm



SMART POINT 2.0
Blisters

EXPOSITORES



EXPOSITOR METÁLICO

MEDIDAS:

Altura: 122cm (152cm con cartela)
Ancho: 51cm
Profundidad: 40cm



EXPOSITOR SPRAY DE PINTURA (132 uds)

MEDIDAS:

Altura: 197cm con cartela
Ancho: 49cm
Profundidad: 22cm



EXPOSITOR DE SOBREMESA MULTI-LUBE 6 EN 1

MEDIDAS:

Altura: 40cm
Ancho: 35,5cm
Profundidad: 22cm



EXPOSITOR NEW BOSTIK

60 Cartuchos Polipropileno

CÓDIGO PRODUCTO:

90010234

MEDIDAS:

Altura= 94 cm (sin cartela)

Ancho= 29 cm

Profundidad= 24 cm



EXPOSITOR NEW BOSTIK

20 Cartuchos Polipropileno

CÓDIGO PRODUCTO:

90010765 (MSP TURBO)

90010767 (BAÑOS & COCINAS)

90010766 (MSP 107)

MEDIDAS:

Altura= 18 cm

Ancho= 24 cm

Profundidad= 29 cm



EXPOSITOR DECO GREEN

CÓDIGO PRODUCTO:

90010382

MEDIDAS:

Altura= 130 cm (172 cm con cartela)

Ancho= 66 cm

Profundidad= 41 cm



SMART TRAINING CENTER

Centro de formación técnica
para nuestros clientes.




PROFUNDIZA EN
LAS CARACTERÍSTICAS
DE LOS PRODUCTOS

APRENDE LAS
MEJORES TÉCNICAS
DE APLICACIÓN

APLICA
TU MISMO
EL PRODUCTO



Asistencia e Información Técnica



En Bostik los adhesivos no son un enigma sino una solución. Un equipo de expertos está disponible para dar soluciones técnicas adaptadas a sus necesidades.

Ya sea de forma telefónica o presencial, nuestros especialistas le ayudarán a tomar la solución más adecuada para su necesidad.

Bostik asesora a los profesionales en la preparación de soportes, en el pegado y en el sellado, siempre respetando la normativa en vigor.

En nuestra web www.bostik.es podrán encontrar toda la información referente a nuestros productos para sus posibles usos y aplicaciones. Además podrán descargar las fichas de seguridad y fichas técnicas de los productos y consultar videos de aplicaciones.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +34 902 103 365
asistenciatecnica@bostik.com



Información Técnica

Familia	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	PINTABLE	FORMACIÓN PIEL	TIEMPO CURADO	RESISTENCIA T ³	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO	
Poliuretanos	PU 2638 Evolution	Si	Si	Blanco Gris Marrón Negro	Si	1-1:30	3mm / 24h	-30°C a +80°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)	
	PU 2639 Profesional	Si	Si	Blanco Gris Marrón Negro	Si	45 min	3mm / 24h	-20°C a +80°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)	
Polímeros MSP	MSP 106	Si	Si (pegado)	Trans	Si	20 min	3mm / 24h	-40°C a +100°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)	
	MSP 107	Si	Si	Blanco Gris Marrón Negro	Si	10 min	3mm / 24h	-40°C a +100°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)	
	MSP Turbo	Si	Si	Blanco	Si	15 min	3mm / 24h	-40°C a +100°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)	
	Water Stop Caucho Acrílico Antigoteras	Si	Si	Gris	Si	4 h	3mm / 24h	-40°C a +90°C	Espátula	2 kg/m ²	
	MSP 2720	Si	Si	Blanco Gris Marrón Negro	Si	2 - 3h	2mm / 24h	-40°C a +80°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)	
	Adhesivo Revestimientos Pared	Si	Si	Blanco	Si	15 min	3mm / 24h	-40°C a +100°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)	
Siliconas	SIL 2685 Neutra	Si	Si	Trans Blanco Gris Marrón Negro Aluminio Verde Carruaje Verde Mayo Rojo Carruaje Crema	-	5 - 10 min	3mm / 24h	-40°C a +120°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)	
	SIL 7555 Ácida	Si	Si	Trans Blanco Gris Marrón Negro Aluminio	-	15 min	3mm / 24h	-50°C a +120°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)	
	Baños & Cocinas XPRESS	Si	Si	Trans Blanco	-	15 min	3mm / 24h	-50°C a +120°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)	
	Sellador Policarbonatos Metacrilatos	Si	Si	Trans	No	12 min	2mm / 24h	-40°C a +120°C	Pistola	15 m lineales (cordón ø 5mm)	
	SIL Espejos	Si	Si	Blanco	-	4 min	2mm / 24h	-50°C a +120°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)	
	Sellador Acuarios	Si	Si	Trans	-	6 min	2mm / 24h	-50°C a +180°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)	
	Sellador Industria Alimentaria	Si	Si	Blanco	-	8 min	2mm / 24h	-50°C a +120°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)	
	Sellador Resistente Fuego	Si	Si	Negro	-	10 min	3mm / 24h	-40°C a +120°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)	
	Sil Alta Temperatura	Si	Si	Negro	-	5 min	3mm / 24h	-40°C a +300°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)	
	Masilla Refractaria 1500°C	Si	Si	Negro	Si	10 - 30 min	3mm / 24h	hasta +1200°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)	
	Resinas Acrílicas	Acril Grietas ACRYL EXPRESS	No	Si	Blanco Gris	Si	7 min	2-3mm / 24h	-20°C a +75°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
		Acril Sellador Madera	No	Si	Cerezo Pino Roble Haya Caoba	Si	30 min	2-3mm / 24h	-20°C a +75°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
Ventilación 687		No	Si	Gris	Si	40 - 80 min	2-3mm / 24h	-20°C a +75°C	Espátula	1Kg cobre 1,3 m ² de junta (película de 0,5mm de grueso)	

Familia	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	TIEMPO ABIERTO	TIEMPO CURADO	RESISTENCIA T ³	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO
Solvente	WOOD FIX Matic Pad	Si	Si (bajo cubierta)	Marfil	10 - 15 min	24 - 48h	-20°C a +75°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
	Bostik Kit	Si	Si	Beige	5 - 15 min	24 - 48h	-20°C a +130°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
	Zócalos & Molduras	Si	Si (bajo cubierta)	Blanco	< 15 min	12h	+10°C a +30°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)

Familia	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	PINTABLE	PENETRACIÓN	DENSIDAD	RESISTENCIA T ³	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO
Preformadas	1185 Masilla Preformada	Si	Si	Gris	No	40 - 60 1/10mm	1,40 g/ml	-30°C a +90°C	Manual (ayuda de rodillo)	-
	Masilla Moldeable	Si	Si	Gris	No	75 - 85 1/10mm	1,90 g/ml	-30°C a +90°C	Manual (ayuda de rodillo)	-

Familia	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	PINTABLE	REACCIÓN AL FUEGO	ESPESOR	RESISTENCIA T ³	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO
Banda imper. Butyl	Banda Imper Butyl.	Si	Si	Aluminio Teja	Si	Clase E (EN13501)	0,6 mm	-30°C a +140°C	Manual	10 m lineales

Familia	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	PINTABLE	FORMACIÓN PIEL	CERTIFICACIÓN	RESISTENCIA T ³	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO
Espumas de Poliuretano	Multiusos	Si	Si	Beige	Si	5 - 15 min	B3	-40°C a +90°C	Manual Pistola	40 l
	Tejas	Si	Si	Gris	Si	19 min	B2 (autoextinguible)	+90°C	Manual Pistola	40 l
	Multiposición 360°	Si	Si	Beige	Si	10 - 12 min	B3	-50°C a +90°C	Manual Pistola	20 l
	Resistente Fuego	Si	Si	Rosa	Si	8 - 15 min	B1	-40°C a +90°C	Manual Pistola	53 l
	Aislamiento Térmico	Si	Si	Beige	Si	8 - 15 min	B3	-40°C a +90°C	Manual	60 l
	Acústica	Si	Si	Beige	Si	8 - 15 min	B3	-40°C a +90°C	Manual	30 - 40 l
	Ventanas & Puertas	Si	Si	Beige	Si	5-15 min	B3	-40°C a +90°C	Manual Pistola	25 m lineales
Limpiador Espumas THERMO FIX PANEL	Si	Si	Transparente	No	-	-	-	-	-	

Familia	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	VISCOSIDAD	TIEMPO ABIERTO	TIEMPO CURADO	RESISTENCIA T ³	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO
Contacto	Contact 1465	Si	Si	Ámbar	2500 cPs	30 - 40 min	24h	+70°C a +90°C	Pincel Espátula Rodillo	120 - 150g/m ² por cada cara
	Contact 1054 expert	Si	Si	Ámbar	3000 mPa-s	60 min	24h	-40°C a +130°C	Pincel Espátula Rodillo	3 a 4 m ² /litro
	Contact 1454 poliestireno	Si	Si	Ámbar	2000 - 3000 mPa-s	45 min	24h	-20°C a +50°C	Pincel Espátula Rodillo	3 a 4 m ² /litro
	Universal 820 trans.	Si	Si	Transparente	8000 mPa-s	5 - 10 min	24h	+100°C	Pincel Espátula Rodillo	3 a 4 m ² /litro
	Green Contact	Si	No	Blanco roto	35000 - 50000 mPa-s	20 a 60 min	24h	-	Rodillo	125 - 150g/m ² por cada cara
	Agoplac Pisto V6	Si	Si	Ámbar	700 cPs	30 min	24h	+130°C	Pistola	125 - 150g/m ² por cada cara
	Agosolvant	Si	Si	Transparente	1200 mPa-s	-	-	-	Pincel Espátula Rodillo	100-130 ml/m ² por cada cara


Familia	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	RESISTENCIA	VISCOSIDAD	TIEMPO ABIERTO	TIEMPO PRENSA	RESISTENCIA HUMEDAD	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO
Colas para madera	Cola blanca madera	Si	-	Blanco	-	10000 mPa-s	25 min	1h	-	Pincel Rodillo	150 -180 g/m ²
	Cola blanca rápida	Si	-	Blanco	-	10000 mPa-s	10 - 15 min	30 min	D2	Pincel Rodillo	150 -180 g/m ²
	Adhesivo Adhesivo césped y madera exterior	Si	Si	Ámbar	-	3000 - 5000 mPa-s	30-45 min	-	D4	biberon aplicador	150g/m ² o 15 m lineal

Familia	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	RESISTENCIA	VISCOSIDAD	TIEMPO ABIERTO	TIEMPO SECADO	RESISTENCIA T ³	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO
Adhesivos Técnicos	Contact 1400	Si	Si	Ámbar	-	4000 mPa-s	60 min	5-10 min	+130°C	Pincel	2 m ² /l aplicado en las dos caras
	Bostik PU 520	Si	Si	Crema	-	2500 mPa-s	30 min	15 min	-	Pincel	120 - 150g/m ² por cada cara
	Bostik PU 505	Si	Si	Blanco	-	3000 mPa-s	2h	-	-	Pincel	500g/m ² según la superficie
	Bostik 2402	Si	Si	Crema	-	-	45 min	10 min	-	Pincel	150g/m ² por cada cara
	Contact 1390 imper.	Si	Si	Ámbar	10 kg/cm ²	1200 mPa-s	25 min	5 - 10 min	+60 °C	Pincel Espátula Rodillo	3 a 4 m ² /litro
	Contact 146 imper.	Si	Si	Transparente	10 kg/cm ²	3500 mPa-s	5 - 10 min	3 min	+100°C	Pincel Espátula Rodillo	3 a 4 m ² /litro
	7432	Si	Si	Transparente	-	100 mPa-s	-	2 - 10 segundos	-50°C a +80°C	Frasco aplicador	-
	7434	Si	Si	Transparente	-	1100 mPa-s	-	2 - 10 segundos	-50°C a +80°C	Frasco aplicador	-
	Repara todo	Si	Si	Blanco	45 - 90 Shores	-	15 min	24h	-	Amasando	-
	Termofusible Uso General	Si	Si	Transparente	-	9000 mPa-s	40 segundos	-	-25°C a +65°C	Pistola	-

Familia	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	TIEMPO ABIERTO	TIEMPO CURADO	TEMPERATURA DE APLICACIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO
Parquet Césped Artificial	Sellador Pavimentos laminados	Si	No	Trans	15 - 30 min	24 a 48h	5°C a +35°C	Manual	15 m lineales
	Deco Green 1kg	Si	Si	Verde	35 min	24h	10°C a +25°C	Espátula nº 4	800 a 1200 g/m ²
	Deco Green 6kg	Si	Si	Verde	35 min	24h	10°C a +25°C	Espátula nº 4	300 a 500 g/m ²
	Deco Green 13kg	Si	Si	Verde	35 min	24h	10°C a +25°C	Espátula nº 4	300 a 500 g/m ²
	Deco Green CT 290 ml	Si	Si	Verde	25 min	2 mm/24h	5°C a +35°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
	Deco Green Xtrem Tack ct 290 ml	Si	Si	Blanco	20 min	3 mm/24h	5°C a +35°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)
	Adh. PU-D4	Si	Si	Ámbar	-	24h	5°C a +35°C	Biberón	150g/m ²

Familia	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	DENSIDAD	FORMACIÓN PIEL	MOV. MASA PERMITIDO	TIEMPO CURADO	RESISTENCIA T ³	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO
Adhesivos para paneles de fachada	Paneltack	Si	Si	Gris	1,4 g/ml	15 min	4,3 mm	3 mm / 24h	-40°C a +90°C	Pistola	6 m lineales
	Paneltack HM	Si	Si	Negro	1,4 g/ml	15 min	3 mm	3 mm / 24h	-40°C a +90°C	Pistola	12 m lineales
	PU 2639 Profesional	Si	Si	Negro	1,32g/ml	45 min	-	3 mm / 24h	-20°C a +80°C	Pistola	10 a 15 m lineales (cordón ø 5mm)

Familia	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	COLOR	DENSIDAD	TIEMPO SECADO	TEMPERATURA DE APLICACIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	RENDIMIENTO
Imprimaciones para paneles de fachadas	Primer Q	Si	Si	Ámbar	1,2g/ml	120 min	+5°C a +30°C	Pincel / Rodillo	3l / 100m ²
	Imprimación Prep P	Si	Si	Trans - Amarillo	1,06g/ml	60 min	+5°C a +30°C	Pincel / Rodillo	1l / 10m ²
	Primer SX Black	Si	Si	Negro	1,03g/ml	60 min	+5°C a +30°C	Pincel / Rodillo	25m ² /l
	Primer PanelTack	Si	Si	Transparente	0,76g/ml	10 min	+5°C a +25°C	Pincel / Rodillo	1l / 100m ²
	Cleaner E	Si	Si	Transparente	0,9g/ml	5 min	+5°C a +30°C	Trapo / Gramuza	15m ² /l



Smart help:
+34 902 103 365