SOUDAL
Portugal

CHAGAS

GAMA DE PRODUTOS SOUDAL

2011

SOUDAL
Liderança & Inovação desde 1966

SOUDAL
Portugal

CHAGAS

MASTIQUES SOUDAL

SILIRUB 2+

300mL

Silicone neutro de elevada qualidade, ideal para a indústria do alumínio, arquitectura, carpintaria e construção. Desenvolvido em especial para a caixilharia (metal, PVC e alumínio) e para a selagem de janelas e as estruturas de vidro.

Características:

- Cor inalterável e resistência aos raios UV
- Excelente aderência
- Permanentemente elástico
- Excelente aplicação

Caixa 24 unid.

Palete 1.728 unid.



Madeira *Vidro* *Metal* *Cerâmica* *PVC*

Transparente 114384

Branco 114281

Carvalho 118385

Preto 114308

Bronze 115096

Alumínio 114412

Inox 114307

Cinzento 114309

SILIRUB COLOR

310mL

Silicone neutro de elevada qualidade desenvolvido em especial para a caixilharia (metal, PVC e alumínio) e selagem de janelas e as estruturas de vidro, em todas as cores RAL .

Características:

- Cor inalterável e resistência aos raios UV
- Excelente aderência
- Permanentemente elástico e excelente aplicação
- Qualquer cor RAL, mediante encomenda

RAL 6009 105830	RAL 1015 105827
RAL 6200 120722	RAL 3005 105828
RAL 7011 114481	RAL 5010 114299
RAL 7016 105831	RAL 5013 116631
RAL 9006 106735	RAL 8014 114296
	RAL 6005 114104

Caixa 15 unid.

Palete 1.500 unid.



Madeira *Vidro* *Metal* *Cerâmica* *PVC*

SILIRUB N

310mL

Silicone neutro, ideal para todas as juntas de construção, selagem entre madeira tratada e vidro e juntas de dilatação.

Características:

- Cor inalterável e resistência aos raios UV
- Muito boa aderência
- Permanentemente elástico
- Excelente aplicação

Caixa 24 unid.

Palete 1.728 unid.



Madeira *Vidro* *Metal* *Cerâmica* *PVC*

Transparente 119482

Branco 119483

Verde RAL 6005 119488

Preto 119490

Alumínio 119486

Cinza RAL 7035 119487

Castanho RAL 8014 119489

Cinzento 119484

SILIRUB 2/S

310mL

Silicone neutro indicado para todo o tipo de trabalhos em cozinhas, sanitários, contentores e instalações de armazenamento frigorífico.

Transparente
113007

Branco
113021

Características:

- Cor inalterável e resistência aos raios UV
- Muito boa aderência
- Permanentemente elástico
- Excelente aplicação

Caixa 24 unid.

Palete 1.728 unid.



Madeira *Vidro* *Metal* *Cerâmica* *PVC* *Acrílico*

SILIRUB P2

310mL

Silicone neutro para todas as juntas que têm de ser pintadas e todo o trabalho de vitrificação.

Características:

- Cor inalterável e resistência aos raios UV
- Muito boa aderência e excelente aplicação
- Permanentemente elástico
- Pode ser pintado com tintas à base de água e de solventes

Branco
115962

Cinzento
116361

Preto
116362

Caixa 15 unid.

Palete 1.500 unid.



Madeira *Vidro* *Metal* *Cerâmica* *PVC* *Acrílico*

SILIRUB MA

310mL

Silicone neutro específico para pedras naturais, uma vez que, não mancha materiais porosos, como mármore, granito e outras pedras. Também pode ser aplicado em meios sanitários.

Características:

- Cor inalterável e resistência aos raios UV
- Contém fungicida
- Muito boa aderência e excelente aplicação
- Permanentemente elástico
- Baixo módulo

Caixa 15 unid.

Palete 1.500 unid.



Madeira *Vidro* *Metal* *Cerâmica* *PVC* *Acrílico*

Transparente 113019

Branco 105100

Travertino 104547

Pedra Natural 107725

Cinzento 104528

SILIRUB AC

310mL

Silicone acético, de elevada qualidade, indicado para a selagem/colagem de superfícies vitrificadas. Também ideal para juntas de dilatação em equipamento de frio, contentores e selagem em sistemas de ar condicionado.

Características:

- Cor inalterável e resistência aos raios UV
- Sem rejeição sobre vidro, cerâmica e esmalte
- Muito boa aderência e excelente aplicação
- Permanentemente elástico

Transparente 112119

Branco 112120

Cinzento 101451

Preto 112118

Caixa 24 unid.

Palete 1.728 unid.



Madeira *Vidro* *Metal* *Cerâmica* *PVC* *Acrílico*

SILIRUB S

310mL

Silicone acético ideal para selagem em instalações sanitárias e cozinhas, em juntas de construção com ambientes húmidos, na indústria do vidro e nos sistemas de ar condicionado.

Características:

- Cor inalterável e resistência aos raios UV
- Muito boa aplicação
- Permanentemente elástico
- Odor acético

Caixa 24 unid.

Palete 1.728 unid.



Madeira *Vidro* *Metal* *Cerâmica*

Transparente 113008

Branco 113009

Verde RAL 6005 117254

Preto 116771

Cinza 280mL 113698

Bronze 116772

Castanho 280mL 113699

Cinzento 116773

SOUDAL Portugal

CHAGAS

SILIRUB AQ

310mL

Silicone acético especialmente desenvolvido para a colagem de aquários e terrários, colagem de vidros em vitrinas e montras, colagens em construções de vidro e todas as reparações de aquários e terrários.

Transparente
102543

Preto
105751

Características:

- Excelente aderência ao vidro
- Elástico mesmo depois de seco
- Resistente aos raios UV, sem perder a cor
- De muito fácil aplicação

Caixa 15 unid.

Palete 1.500 unid.

Vidro



Metal

SILICONE U

280mL & 60mL

Silicone acético de utilização universal, ideal para casas de banho, cozinhas, duches e zonas com forte presença de humidade. Ideal também para juntas de vidro e de carpintaria em geral. Disponível em blisters para aplicações mais pequenas.

Características:

- Cor inalterável e resistência aos raios UV
- Odor acético
- Permanentemente elástico
- Não utilizar em material sintético

Caixa 24 unid.

Palete 1.728 unid.

Madeira

Vidro


Metal

Cerâmica

Pedra Natural

Transparente 103183

Transparente 60mL 102714

Branco 103184

Branco 60mL 102721

Preto 115926

Cinzento 115927

Alumínio 115924

Castanho 115928

ACRYRUB

310mL

Selante adesivo acrílico plasto-elástico, indicado para a selagem de fissuras em betão e estuque, de juntas entre carpintaria e alvenaria e de juntas entre peitoris de janelas, entre rodapés e o solo, etc.

Branco
108176

Cinzento
100394

Características:

-Muito boa aderência em diversos materiais porosos
-Pode pintar depois de seco
-Não murcha e é impermeável
-Excelente aplicação

Caixa 24 unid.

Palete 1.728 unid.

Betão *Madeira* *Cerâmica*

AENOR
Producto Certificado

SOUDAL Portugal

CHAGAS

ACRYRUB

600mL

Selante adesivo acrílico plasto-elástico, indicado para a selagem de fissuras em betão e estuque, de juntas entre carpintaria e alvenaria e de juntas entre peitoris de janelas, entre rodapés e o solo, etc.

Branco
102602

Cinzento
102603

Características:

- Solução profissional
-Muito boa aderência em diversos materiais porosos
-Pode pintar depois de seco
-Não murcha e é impermeável
-Excelente aplicação

Caixa 12 unid.

Palete 792 unid.


Betão

Madeira

Cerâmica

AENOR
Producto Certificado

SOUDAL Portugal

CHAGAS

REPACRYL

310mL

Selante acrílico plasto-elástico, com uma estrutura granulada, para a selagem de fendas em betão e estuque, e juntas entre peitoris de janelas, entre rodapés e o soalho, entre alvenaria, etc.

Branco
106184

Características:

-Muito boa aderência a materiais porosos
-Pode ser pintado depois de seco
-Fácil lavagem nas fissuras

Caixa 15 unid.

Palete 1.500 unid.

Betão *Madeira* *Cerâmica*

SELANTE para MADEIRA

300mL

Acrílico para parquet para preenchimento de fendas e juntas, para soalhos de parquet e soalhos laminados e para juntas em soalhos de madeira e soalhos de parquet e paredes.

Características:

- Inodoro e impermeável
- Admite pintura e verniz
- Sem solventes e silicones

Merbau
116298

Cerejeira
116300

Nogueira
121677


Wengue
121676

Carvalho
116301

Carvalho claro/Faia
116302

Pinho
116303

Caixa 6 unid.

Palete 1.440 unid.


Betão

Madeira

Cerâmica

Pedra Natural

BETUME para MADEIRA

50mL

Betume reparador para madeira ideal para selagem e regularizar defeitos na superfície da madeira. Reparação de fissuras, fendas, buracos de pregos, etc.

Características:

-Adequado para todo o tipo de madeira

-Pode ser pintado, lixado e envernizado depois de seco

Sapelly
103486

Teca
103418

Pinho
103400

Carvalho
103395

Carvalho escuro
103398

Carvalho Claro
103499

Caixa 10 unid.

Madeira

SOUDAFLEX 40FC

300mL

Massa de poliuretano para vedação de juntas em pavimento e construção de metal, colagem e vedação de tubos de cobre e estanho, vedação de peças metálicas na carpintaria.

Características:

-Rápido com grande poder de aderência
-Fixação elástica, à prova de choques
-Pode ser pintado

Branco 121723

Cinzento 121721

Castanho 121720

Preto 121722

Terracota 121719

Caixa 12 unid.

Palete 1.560 unid.

Betão *Madeira* *Tijolo* *Metal* *Cerâmica*

AENOR Producto Certificado

SOUDAFLEX 40FC

600mL

Massa de poliuretano para vedação de juntas em pavimento e construção de metal, colagem e vedação de tubos de cobre e estanho, vedação de peças metálicas na carpintaria.

Características:

-Solução profissional para utilização industrial
-Rápido com grande poder de aderência
-Fixação elástica, à prova de choques
-Pode ser pintado

Branco
102486

Cinza Betão
107561

Castanho
116161

Preto
104103

Caixa 12 unid.

Palete 792 unid.

Betão *Madeira* *Tijolo* *Metal* *Cerâmica*

AENOR
Producto Certificado

MULTIBOND 35

290mL

Cola e veda profissional, à base de MS Polímeros®, neutro e elástico, para todo o tipo de colagem na indústria da construção, remodelação de edifícios, áreas sanitárias e de cozinha, colagens estruturais em vibração, selagens em pedra natural e em juntas no solo.

Características:

-Elevada força de adesão e excelente aderência
-Permanece elástico depois de seco
-Cor estável, resistente aos raios UV e ecológico
-Pode ser aplicado, mesmo em condições adversas
-Pode ser pintado com a maioria das tintas à base de água

Branco 120701

Cinzento 120702

Preto 121779

Terracota 122528

Caixa 24 unid.

Palete 1.440 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *Vidro* *Metal* *Cerâmica* *Plásticos* *Pedra Natural*

MULTIBOND 35

290mL

Selante adesivo à base de MS Polímeros®, neutro, elástico e transparente, para todas as colagens e selagens, em interiores e exteriores, na construção e remodelação de edifícios. Ideal também para a colagem invisível de vidro e outras materiais transparentes.

Cristal
120703

Características:

-Colagem transparente
-Elevada aderência a quase todas as superfícies
-Junta elástica e flexível. Pode ser pintado.
-Cor estável, resistente aos raios UV e ecológico
-Pode ser aplicado, mesmo em condições adversas

Caixa 24 unid.

Palete 1.440 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *Vidro* *Metal* *Cerâmica* *Plásticos* *Pedra Natural*

PEGA TUDO

290mL

Selante adesivo à base de MS Polímeros®, neutro e elástico, para utilização em juntas com elevado movimento na construção, indústria automóvel, marítima e aeroespacial e todas as áreas onde se requer uma junta forte e elástica.

Branco
112054

Cinzento
112056

Características:

-Elevada força de adesão e excelente aderência
-Junta elástica e flexível
-Cor estável, resistente aos raios UV e ecológico

Caixa 12 unid.

Palete 1440 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *Vidro* *Metal* *Cerâmica* *Plásticos* *Pedra Natural*

PEGA TUDO CRISTAL

290mL

Selante adesivo à base de MS Polímeros®, totalmente cristalino, para todas as colagens na indústria da construção, metalúrgica e vidreira, que requerem colagens transparentes.

Translúcido
112053

Características:

-Excelente aderência
-Fórmula cristalina
-Elástico mesmo depois de seco
-Pintável com produtos à base de água
-Excelente aplicação

Caixa 12 unid.

Palete 1440 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *Vidro* *Metal* *Cerâmica* *Plásticos* *Pedra Natural*

SOUDASEAL 215LM

290mL & 600mL

Selante adesivo à base de MS Polímeros®, neutro e elástico, para utilização em juntas com elevado movimento na construção, indústria automóvel, marítima e aeroespacial e todas as áreas onde se requer uma junta forte e elástica.

Branco

Cinza betão

Castanho

Características:

-Elevada força de adesão e excelente aderência
-Junta elástica e flexível
-Cor estável, resistente aos raios UV e ecológico
-Pode ser aplicado, mesmo em condições adversas

Caixa 12 unid.

Palete 1.440 / 792 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *Vidro* *Metal* *Cerâmica* *Plásticos* *Pedra Natural*

SOUDASEAL 240FC

290mL & 600mL

Selante adesivo à base de MS Polímeros®, neutro e elástico, para utilização em juntas com elevado movimento na construção, indústria automóvel, marítima e aeroespacial e todas as áreas onde se requer uma junta forte e elástica.

Características:

-Elevada força de adesão e excelente aderência
-Junta elástica e flexível
-Cor estável, resistente aos raios UV e ecológico
-Pode ser aplicado, mesmo em condições adversas

Branco

Cinzento

Preto

Castanho

Caixa 12 unid.

Palete 1.440 / 792 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *Vidro* *Metal* *Cerâmica* *Plásticos* *Pedra Natural*

AENOR Producto Certificado

SOUDASEAL HT

290mL



Selante adesivo à base de MS Polímeros®, neutro e elástico, com elevada aderência inicial, ideal para colagens na indústria construtora e metalúrgica, áreas de cozinha e zonas sanitárias e colagem estrutural de elementos sujeitos a vibrações.

Características:

-Elevadas Propriedades mecânicas
-Combina dureza com elevada capacidade de adesão
-Elevada força de colagem e excelente aderência
-Junta elástica e flexível (até 20%)
-Cor estável, resistente aos raios UV e ecológico

Branco 112359

Cinzento 112360

Preto 101810

Terracota 122399

Caixa 12 unid.

Palete 1.440 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *Vidro* *Metal* *Cerâmica* *Plásticos* *Pedra Natural*

SOUDASEAL MIRROR

290mL



Selante adesivo à base de MS Polímeros®, neutro e elástico, para colagem directa de espelhos, selagem de juntas em paredes espelhadas e em aplicações que requerem colagem à prova de água.

Cinzento
117339

Características:

-Elevada força de adesão e excelente aderência
-Elevada força de colagem e cura rápida
-Não mancha materiais porosos, como pedra natural, mármore e granito

Caixa 12 unid.

Palete 1.440 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *Vidro* *Metal* *Cerâmica* *Plásticos* *Pedra Natural*

SMX 506

290mL

Selante adesivo à base de MS Polímeros®, desenvolvido especialmente para os vidros de auto-limpeza da Saint Gobain (Bioclean® e Activ Glass®). Ideal também para toda a selagem entre vidro e os materiais de caixilharia usuais: madeira, alumínio, aço e PVC.

Branco
120831

Preto
119538

Características:

-Excelente aderência e força de adesão
-Pode ser pintado com a maioria das tintas à base de água
-Junta elástica e flexível (até 20%)
-Cor estável, resistente aos raios UV e ecológico

Caixa 12 unid.

Palete 1.440 unid.

Vidro



Metal

AENOR
Producto Certificado

ACESSÓRIOS

Ref.ª 106617

Ref.ª 106812

Ref.ª 106528

Ref.ª 106809

Ref.ª 106966

Ref.ª 106807

-Pistolas Profissionais, Fechadas, com sistema de bloqueio do mástique e Esqueleto Amarelo, Laranja e Azul para aplicação de cartuchos de 310mL

-Pistola pneumática para cartuchos de 310mL



Ref.ª 110649

ACESSÓRIOS

Ref.ª 102802

Ref.ª 106528

Ref.ª 106966

Ref.ª 106574

Ref.ª 106809

Ref.ª 106807

-Pistola Manual para bolsas de 600mL (tubo desmontável em alumínio e acrílico)

-Pistola pneumática COX para bolsas de 600mL

-Aplicadores extra para cartuchos

-Soudaglatt: ferramenta para alisar a junta

-Cutter: ferramenta para o corte rápido e fácil do aplicador e do cartucho

-Joint Finish: solução à base de água e sabão para o acabamento da junta do mástique

PRODUTO de LIMPEZA para SILICONE

100mL

Silicone Remover: Eliminador de silicone é um gel pronto a utilizar, ideal para eliminar antigos resíduos de silicone ou silicones manchados, sobre inúmeras superfícies. De acção rápida e sem pingar, é um produto específico para a remoção de silicones.

Caixa 12 unid.

Silicone Cleaner: Líquido para limpeza e remoção de manchas de silicone fresco e para limpeza das juntas de silicone sujas. Para que as juntas estejam sempre frescas e limpas.

Caixa 6 unid.

PRIMÁRIOS & TOALHETES

250mL ou 1L

250mL ou 1L

500mL ou 1L

250mL

80XXL

Primários:

-Primer 100 – Primário de PU para superfícies porosas, para todos os selantes de poliuretano, polisulfide e MS Polímeros

-Primer 150 – Primário para optimizar a aderência de mástiques de silicone e de MS Polímeros, em superfícies porosas e em contacto frequente com água

-Surface Activator – Produto de limpeza, desengordurante e primário. Activa superfícies não porosas para melhor aderência

-Aluprep - Modifica temporariamente a superfície dos perfis de alumínio pintados ou anodizados, para melhorar a aderência de Silicones, MS, SMX e polímeros híbridos para melhorar

Toalhetes:

- Swipex – toalhetes de limpeza húmidos, para remoção de resíduos de selantes, tintas, adesivos, óleos, graxa, etc., de mãos e ferramentas

SOUDAL
Portugal

CHAGAS

GAMA T-REX

T–REX POWER

290mL

T-REX cola, sela e fixa todo o tipo de materiais. É o produto mais completo e polivalente do mercado, graças à sua tecnologia SMX.

Características:

-Elevado Tack inicial (**160kg/m²**)
-Agarre inicial de **1 segundo**
-Força de colagem de **320 ton./m²**
-Aplicação interior e exterior
-Inodoro. Ecológico
-Pode ser pintado
-Aplicações em superfícies húmidas, mesmo debaixo de água

Branco 119907

Cinzento 118693

Bege 120896

Preto 121890

Terracota 122528

Caixa 12 unid.

Palete 1.440 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *Vidro* *Metal* *Cerâmica* *Plásticos* *Pedra Natural* *Materiais Sintéticos*

T-REX CRISTAL

290mL

T-REX CRISTAL é o produto mais completo e polivalente do mercado, totalmente cristalino.

Transparente
118694

Características:
-Colagem 100% Transparente
-Excelente aderência a todo o tipo de materiais porosos e não porosos
-Produto ecológico e inodoro
-Pode ser pintado
-Aplicação interior e exterior
-Aplicação mesmo em superfícies húmidas

100%
TRANSPARENTE

Caixa 12 unid.

Palete 1.440 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *Vidro* *Metal* *Cerâmica* *Plásticos* *Pedra Natural* *Materiais Sintéticos*

T-REX FILLER

250mL & 900mL

Massa pronta a usar, com grande capacidade de enchimento, super leve, para todos os materiais porosos de construção. Ideal para tapar buracos, fissuras e imperfeições em paredes e tectos, em todos os trabalhos de construção ou renovação de interiores.

250mL
122257

900mL
122256

Características:

-SUPER FÁCIL, SUPER LEVE, SUPER RÁPIDO, SUPER FORTE
-Grande capacidade de enchimento. Repara numa só aplicação
-NÃO ABATE, NEM RACHA
-Pode ser lixado e pode ser pintado 30 minutos depois
-Excelente adesão à maioria dos materiais porosos

Caixa 6/12 unid.

Palete 1.440 unid.

Betão *Madeira* *Tijolo* *Cerâmica* *Pedra*

PRODUTOS de LIMPEZA

T-REX CLINREX: Toalhetes de limpeza húmidos, para remover qualquer resíduo de selantes, tintas, adesivos, óleos, graxa, etc., de mãos e ferramentas. Embalagem prática para a sua contínua utilização.

Ref.ª 114208 – Caixa 6 unid.

T-REX CLEANER: Spray em aerossol, especialmente desenvolvido para a limpeza e desengorduramento profissional de diversos materiais, com secagem rápida, para todos os tipos de trabalho de manutenção, selagem e montagem.

Ref.ª 118690 – Caixa 6 unid.

SOUDAL
Portugal

CHAGAS

COLAS SOUDAL

PUROCOL

310mL

Cola de montagem à base de poliuretano, transparente, com elevado poder adesivo. Indicado para colagens em madeira, de materiais de isolamento e fabrico de portas e de janelas.

Transparente
107300

Características:

-Excelente capacidade de enchimento

-Resistência à água D4

-Não mancha as superfícies

-Eficaz mesmo em superfícies húmidas

Caixa 15 unid.

Palete 1.500 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *Metal*

PUROCOL EXPRESS

310mL

Cola de montagem à base de poliuretano, transparente, de cura rápida, com elevado poder adesivo. Indicado para colagens em madeira, de materiais de isolamento e fabrico de portas e de janelas.

Transparente
112524

Características:

- Excelente capacidade de enchimento
- Cura rápida (cerca de 1 hora)
- Resistência à água classe D4. Não mancha as superfícies
- Eficaz mesmo em superfícies húmidas

Caixa 12 unid.

Palete 1.440 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *Metal*

PRO 40P – COLA PU

750gr & 5Kg

Cola de poliuretano, pronta a utilizar, com máxima resistência à agua. É indicada para toda a colagem na indústria da madeira, na construção, em portas e caixilharia. Igualmente adequada para a colagem de materiais sujeitos a insolação (excepto poliestireno) e colagem estrutural de elementos de construção de madeira.

Amarela 750gr 108766

Amarela 5Kg 108901

Características:

-Elevado poder de enchimento. Fácil aplicação

-Colagem muito forte. Apta para colagem em madeira húmida

-Resistência à água D4

Caixa 6 / 1 unid.

Palete 630/120 unid.

Madeira

PRO 45P – COLA PU

750gr & 5Kg

Cola de poliuretano, pronta a utilizar, com máxima resistência à agua e com secagem ultra-rápida. É indicada para toda a colagem na indústria da madeira, na construção, em portas e caixilharia. Igualmente adequada para a colagem de painéis compósitos e colagem estrutural em carpintaria.

Amarela 750gr 108765

Amarela 5Kg 108902

Características:

-Elevado poder de enchimento. Fácil aplicação

-Colagem muito forte. Secagem ultra rápida: 60 a 90 minutos

-Apta para colagem em madeira húmida. Resistência à água D4

Caixa 6 / 1 unid.

Palete 630/120 unid.

Madeira

PRO 10D COLA BRANCA

750gr, 5kg & 20L

Cola de dispersão, pronta a utilizar, ideal para a colagem em carpintaria, de papel e toda a colagem / montagem de madeiras, placas MDF, laminados, contraplacados, etc.

Características:

- Fácil aplicação
- Semi-transparente depois de seca
- Colagem muito forte
- Tempo de fixação: 2 a 4 horas
- Resistência à água D1/D2

Branco 750gr 108768

Branco 5Kg 108898

Branco 20L 103051

Caixa 6 / 1 unid.

Palete 630/120 unid.

Madeira

PRO 20D COLA BRANCA RÁPIDA

750gr, 5kg & 20L

Cola de dispersão, pronta a utilizar, com uma secagem ultra-rápida, ideal para a colagem em carpintaria, de papel e toda a colagem / montagem de madeiras, placas MDF, laminados, contraplacados, etc.

Características:

- Fácil aplicação
- Semi-transparente depois de seca. Colagem muito forte
- Tempo de fixação: 20 minutos – Secagem ultra-rápida
- Resistência à água D2

Branco
750gr
108767

Branco
5Kg
108899

Branco
20L
103057

Caixa 6 / 1 unid.

Palete 630/120 unid.

Madeira

PRO 30D COLA BRANCA D3

750gr, 5kg & 20L

Cola de dispersão, pronta a utilizar, com uma secagem ultra-rápida e elevada resistência à agua. É indicada para a colagem em carpintaria, de madeiras, placas MDF, laminados, contraplacados e aglomerados. Igualmente adequada para a colagem de madeiras exóticas e duras e para todos os trabalhos na indústria da madeira.

Características:

- Semi-transparente depois de seca. Fácil aplicação
- Colagem muito forte. Tempo de fixação: 1 hora
- Resistência à água D3

Branco 750gr 108769

Branco 5Kg 108900

Branco 20L 103069

Caixa 6 / 1 unid.

Palete 630/120 unid.

Madeira

PREGO LÍQUIDO 48A

310mL

Cola pastosa à base de borracha de policloropreno, ideal para todo o tipo de colagem na construção e renovação, colagem de elementos de madeira e de cabos e de painéis.

Amarelo
103868

Características:

-Boa aderência inicial
-Colagem rápida e sólida, mesmo em superfícies irregulares
-Substitui pregos e parafusos
-Resistente à água

Caixa 12 unid.

Palete 1.440 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *Metal*

NEOFIX

310mL

Adesivo pastoso à base de borracha sintética para todo o tipo de colagem e de montagem no sector da construção e colagem de poliestireno.

Branco
112023

Características:

- Utilização universal
- Ideal para colagens sobre materiais desiguais
- Substitui pregos e parafusos
- Resistente à água

Caixa 12 unid.

Palete 1.440 unid.

Betão *Madeira* *Tijolo* *Cerâmica* *Pedra Natural*

MONTAGEPRO 140

310mL

Adesivo de fixação universal extremamente forte e com uma elevada aderência inicial (>140kg/m2). Ideal para a colagem de rodapés, construções em madeira, painéis, condutas de cabos e fixação de materiais pesados.

Branco
112354

Características:

- Boa aderência à maioria dos materiais porosos. Colagem unilateral
- Aderência inicial: 140kg/m2
- Ecológico, resistente à humidade e é pintável (tinta à base de água)
- Corrige a desigualdade dos materiais

Caixa 12 unid.

Palete 1.440 unid.



Betão *Madeira* *Metal* *Cerâmica* *Pedra*

MS-30P

16Kg

Cola universal para parquet, isenta de solventes ou água, á base de um polímero MS®, particularmente adequada para a colagem de diversos tipos de parquet, soalho ou outros revestimentos a vários substratos interiores.

Castanho Claro
112921

Características:

-Mono componente. Pronta a aplicar

-Não contém água

-Cura rápida

-Embalagem de 16kg

Caixa 1 unid.

Palete 33 unid.



Betão *Madeira* *Metal* *Cerâmica* *Pedra*

2K PU-20P

6Kg

Cola universal de dois componentes, à base de PU, sem água, para a colagem de todos os tipos de soalhos em madeira, inclusive os sensíveis à humidade.

Castanho
113065

Características:

-Fácil aplicação

-Força final de colagem muito boa

-Forte elasticidade. Não encolhe

-Não é afectada por fungos ou bactérias

Caixa 1 unid.

Palete 36 unid.

Betão

Madeira



Metal

Cerâmica

Pedra

22A COLA para CORTIÇA

1Kg & 5Kg

Cola ideal para a colagem de elementos de cortiça: soalho, ladrilhos de parede, entre outros, a diversos materiais como madeira, tijolo, pedra, gesso, aglomerado, etc.

Castanha
1Kg
100014

Castanha
5Kg
100015

Características:

-Elevada força de colagem final
-Resistente à água
-Cola Elástica
-Cola pronta a utilizar

Caixa 6/1 unid.

Palete 240/100 unid.



Gesso *Madeira* *Tijolo* *Cerâmica* *Pedra* *Cimento*

24A COLA para AZULEJOS

1Kg, 5Kg & 15Kg

Cola ideal para a colagem de azulejos e cerâmica para parede. Também é adequada para a colagem de azulejo sobre azulejo. Pode ser aplicada nos azulejos de cozinha e em áreas húmidas.

Características:

-Elevada força de colagem final
-Cola elástica
-Resistente à água
-Cola pronta a utilizar

Amarela 1Kg 117854

Amarela 5Kg 100017

Amarela 15Kg 100018

Caixa 6/1 unid.

Palete 240 unid.

Madeira *Tijolo* *Cerâmica* *Pedra* *Cimento*

26A COLA para SOALHO

1Kg, 5Kg & 15Kg

Cola adequada para todo o tipo de colagem de soalhos, como alcatifas, linóleo, revestimentos de soalhos com dorso em vinil ou PVC, sobre diversos substratos.

Amarela 1Kg 117847

Amarela 5Kg 117849

Amarela 15Kg 100021

Características:

-Longo tempo de abertura da embalagem
-Forte aderência
-Qualidade profissional
-Fácil aplicação
-Camada de cola elástica

Caixa 6/1 unid.

Palete 240 unid.

Madeira *Tijolo* *Cerâmica* *Pedra* *Cimento*

28A COLA para POLIESTIRENO

1Kg, 5Kg & 15Kg

Cola indicada para a colagem de ornamentos em poliestireno, arcos, sancas e outros materiais de decoração sobre diversos substratos, como madeira, pedra, tijolo, estuque, cartão, etc.

Características:

-Elevado poder de colagem

-Propriedades de enchimento em superfícies irregulares

-Cola pronta a utilizar

Branca
1Kg
117850

Branca
5Kg
117851

Branca
15Kg
105534

Caixa 6/1 unid.

Palete 240 unid.



Estuque *Madeira* *Tijolo* *Cerâmica* *Pedra* *Cimento*

29A COLA para FIBRA de VIDRO

1Kg & 5Kg

Cola de base tixotrópica, pronta a usar, para a colagem de fibra de vidro sobre superfícies porosas.

Branca
1Kg
117852

Branca
5Kg
117853

Características:

-Aplicação directa no substrato, sobre superfícies verticais e horizontais
-Fácil aplicação
-Cola branca após secagem
-Pode ser pintada após a cura
-Resistente à água

Caixa 6/1 unid.

Palete 240 unid.

Madeira *Tijolo* *Cerâmica* *Pedra* *Cimento*

COLA 30A para MÁRMORE

2Kg

Cola de dois componentes, ideal para a colagem de mármore e pedras naturais. Igualmente indicada para o preenchimento de juntas no mármore.

Branco-Marfim
100412

Características:

- Qualidade profissional
- Cura rápida
- Forte aderência
- Não mancha
- Pode ser polida

Caixa 6 unid.

Palete 420 unid.



Betão

Pedra Natural

COLA 42A para PVC

Colagem de topo o tipo de PVC rígido, tubos de PVC e acessórios em aplicações sanitárias, calhas de PVC e outro tipo de material em PVC em coberturas.

Características:

- Altamente inflamável
- Secagem rápida
- Colagem muito forte
- Qualidade profissional

Caixa 12 unid.

PVC

Transparente 100mL 100962

Transparente tubo 125mL 33007135

Transparente 250mL 33007136

Transparente 1L 33007138

Transparente 500mL 33007137

COLA 44A de CONTACTO

Colagem da maioria de materiais, tais como, borracha, couro, pergamóides, cortiça, plásticos, painéis sintéticos, revestimentos a madeira, metal e aglomerados, etc.

Características:

- Secagem rápida
- Elevada força adesiva
- Resistência à água
- Fácil aplicação. Sem tulueno.

Caixa 12 unid.

Metal *Madeira* *Tijolo* *Borracha* *Vidro* *Pedra* *Cimento* *Materiais Sintéticos*

Amarela tubo 50mL 33007131

Amarela 250mL 33007132

Amarela 5L 33007144

Amarela 500mL 33007133

Amarela 25L 33007145

Amarela 1L 33007134

COLA 46A de CONTACTO em GEL

750mL & 5L

Colagem da maioria de materiais, tais como, borracha, couro, pergamóides, cortiça, plásticos, painéis sintéticos, revestimentos a madeira, metal e aglomerados, etc.

Amarela 750mL 117781

Amarela 5L 100036

Características:

-Secagem rápida

-Elevada força adesiva

-Resistência à água

-Fácil aplicação

Caixa 6/4 unid.

Palete 576/96 unid.

Metal *Madeira* *Plásticos*

COLA 47A CONTACTO TRANSPARENTE

125mL & 750mL

Cola polivalente para multi-materiais: coro (artificial), têxteis, vidro, metal, ABS, plexigas, diversos plásticos rígidos e flexíveis.

Transparente
125mL
111567

Transparente
750mL
112055

Características:

- Secagem rápida e permanente com acabamento perfeito
- Totalmente transparente, mesmo depois de seco
- Resistente à humidade

Caixa 10/6 unid.

Palete 576/96 unid

Metal *Madeira* *Tijolo* *Borracha* *Vidro* *Pedra* *Cimento* *Materiais Sintéticos*

68A COLA para PARQUET

1Kg, 5Kg & 15Kg

Cola ideal para a colagem de todo o tipo de revestimentos de madeira, como parquet natural ou pré-acabado, parquet laminado, lamparquet e laminados.

Características:

-Não é recomendado para madeira tropical
-Cola pronta a usar
-Fácil aplicação
-Elevada força de colagem final

Castanho claro 1Kg 117843

Castanho claro 5Kg 117844

Castanho claro 15Kg 100065

Caixa 6/1 unid.

Palete 240/80 unid.



Madeira *Betão* *Cimento*

69A COLA para PARQUET à base de ALCÓOL

5Kg & 13Kg

Cola para parquet com secagem rápida e à base de solventes. Para a colagem interior de todo o tipo de parquets (mosaicos, maciços, laminados em diversos suportes porosos).

Castanho claro 5Kg 118019

Castanho claro 13Kg 100067

Características:

-Para a colagem de madeiras exóticas
-Aplicação fácil
-Secagem rápida
-Não é adaptada para parquets pré-tratados

Caixa 6/1 unid.

Palete 240/80 unid.



Madeira *Betão* *Cimento*

70A COLA para PARQUET FLUTUANTE

500mL

Cola adequada para a colagem das juntas / encaixes dos pisos flutuantes ou laminados.

Castanho Claro 117848

Características:

-Resistente à água (classe D3)
-Secagem rápida
-Colagem muito forte
-Semi-transparente depois de seca
-Embalagem de 500ml

Caixa 12 unid.

Palete 864 unid.

Madeira

Betão

Cimento

COLA 82A EPOFIX

24mL

Cola transparente de dois componentes, ideal para a colagem ultra sólida de vidro, metais, porcelana, terracota, marfim, pedras preciosas e diversos materiais sintéticos. Igualmente útil para a colagem de objectos plásticos (colagem de bricolage).

Transparente
100071

Características:

- Extra rápida
- Forte aderência
- Secagem rápida

Caixa 12 unid.

Palete 1.500 unid.

Betão *Madeira* *Tijolo* *Vidro* *Metal* *Pedra* *Materiais Sintéticos*

83A BARRITA MÁGICA

57gr

Pasta de dois componentes, ideal para reparar, colmatar, selar e colar materiais como madeira, metal, pedra, tubos de cobre, betão, gesso, porcelana, vidro, etc.

Cinzento
117430

Características:

- Endurecimento em 5 minutos
- Pode ser utilizado em superfícies húmidas
- Sem dilatação ou contracção
- Pode ser lixado, perfurado, polido e moído

Caixa 12 unid.

Palete 1.500 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *Metal* *Vidro* *Pedra* *Materiais Sintéticos*

CIANOFIX 84A

20gr & 3gr

Cola cianocrílica de secagem ultra-rápida para a colagem de todos os materiais e reparação de diversos objectos.

Transparente
101125
20gr

Características:

- Seca em poucos segundos
- Sem solventes
- Força de adesão extremamente elevada
- Também disponível em 3gr

Caixa 12 unid.

Madeira

Vidro


Metal

Plásticos

Ciano Líquida
100072
3gr

Ciano Gel
116390
3gr

PRODUTO de LIMPEZA 90A para COLAS

Mistura transparente de secagem rápida, com solventes, para limpeza ou remoção de resíduos de cola não curada, em todos os suportes ou materiais.

Transparente
100mL
107434

Características:

-Mistura transparente

-Ideal para todo o tipo de suportes e materiais

Caixa 12 unid.

SOUDAL
Portugal

CHAGAS

ESPUMAS PU SOUDAL

SOUDAFOAM MANUAL 1K

750mL

Espuma auto-expansível, pronta a utilizar, para colagem e montagem de ombreiras e aros de janelas e portas, para enchimento de fendas e de cavidades em geral, aplicação de tela acústica ou cobertura, instalação de sistemas de A/C, etc.

Champanhe
Manual
116446

Características:

-Boa aderência a todos os materiais (excepto Teflon®, PE e PP)

-Isolamento térmico e acústico

-Excelente capacidade de enchimento

-Forte poder de colagem

Caixa 12 unid.

Palete 780 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *PVC*

SOUDAFOAM GUN

750mL

Espuma auto-expansível, pronta a utilizar, para colagem e para montagem de ombreiras e aros de janelas e portas, para enchimento de fendas e de cavidades em geral, aplicação de tela acústica ou cobertura, isolamento na refrigeração, etc.

Champanhe
Pistola
116447

Características:

-Boa aderência a todos os materiais (excepto Teflon®, PE e PP)

-Isolamento térmico e acústico

-Excelente capacidade de enchimento e forte poder de colagem

-Solução profissional, com extrusão mais precisa

Caixa 12 unid.

Palete 780 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *PVC*

SOUDAFOAM CLICK & FIX

750mL

Espuma auto-expansível, pronta a utilizar, com o sistema Click & Fix que permite uma dosagem mais precisa e maior rapidez e comodidade na mudança de embalagem.

Champanhe
Click & Fix
116448

Características:

-Boa aderência a todos os materiais (excepto Teflon®, PE e PP)

-Isolamento térmico e acústico

-Excelente capacidade de enchimento e forte poder de colagem

-Solução profissional, com uma dosagem de grande precisão e maior rapidez na utilização da espuma com a pistola Click & Fix

Caixa 12 unid.

Palete 780 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *PVC*

ESPUMA PARA TELHAS

750mL

Espuma adesiva para fixação de telhas, de aplicação manual ou com pistola. Possui qualidades mecânicas superiores e qualquer outro sistema, para fixação de telhas, reduzindo ainda o custo comparativamente com o sistema tradicional.

Manual
118838

Pistola
114405

Características:

-Fixação ultra-rápida de telhas (substitui parafusos, pregos e cimento)
-Colagem perfeita a todo o tipo de suportes (excepto PE e PP)
-Boa resistência ao envelhecimento, ao vento, ao gelo e ao calor
-Secagem rápida, inclusive na presença de humidade

Caixa 12 unid.

Palete 780 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *PVC*

SOUDAFOAM X-TRA

750mL

Espuma auto-expansível, pronta a utilizar, de baixa expansão e de maior rendimento.

Champanhe X-TRA 115948

Características:

-Rendimento extra de +75%: 1000mL dão origem a 65L de espuma

-Excelente aderência a todos os materiais (excepto Teflon®, PE e PP)

-Isolamento térmico e acústico

-Excelente capacidade de enchimento e forte poder de colagem

-Aplicação precisa com o novo sistema de cânula perfurada

Caixa 12 unid.

Palete 780 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *PVC*

SOUDABOND EASY

750mL



Espuma-adesiva de poliuretano, para a colagem de inúmeros materiais e painéis, de forma muito fácil e rápida, com pouco peso e sem precisar de limpar ferramentas. Reduz significativamente custos, peso e espaço.

Laranja
122512

Características:

-Aplicação concluída rapidamente (1 hora de secagem)
-Uma lata cola 14m2 de painéis
-Excelente colagem sobre a maioria dos materiais de construção
-Excelentes características de envelhecimento

Caixa 12 unid.

Palete 780 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *Metal* *Cimento* *Revestimentos Betuminosos*

SOUDAFOAM B2

750mL

Espuma auto-expansível, pronta a utilizar, com uma classificação de resistência ao fogo B2 (DIN 4102-Parte 2) e foi testada e aprovada por "IFT Rosenheim" à prova de som.

Champanhe Manual 114413

Champanhe Pistola 114414

Características:

- Classificação de resistência ao fogo B2
- Boa aderência a todos os materiais (excepto Teflon®, PE e PP)
- Elevado isolamento térmico e acústico
- Excelente capacidade de enchimento e forte poder de colagem
- Elevada estabilidade dimensional

Caixa 12 unid.

Palete 780 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *PVC*

LIMPADOR de ESPUMA PU

Solvente líquido desenvolvido para a eficaz limpeza de espuma de poliuretano não endurecida, nomeadamente, na limpeza interna e externa de pistolas para espuma, da própria embalagem de espuma PU e de toda a espuma não curada. Para Espuma PU seca/endurecida, utilizar o **PU Remover**.

Incolor
500mL
117188

PU Remover
100mL
115788

Características:

-Incolor

-Limpeza de espuma de PU não curada

-Não fumar. Inflamável

Caixa 12/6 unid.

Palete 624 unid.

ACESSÓRIOS

Ref.ª 109953

Ref.ª 103266

Ref.ª 110226

Ref.ª 106016

-Pistolas para aplicação de espuma PU (metálica e PVC)

-Pistolas para aplicação de espuma PU no sistema patenteado Click & Fix (metálica e PVC)

SOUDAL
Portugal

CHAGAS

CORTA-FOGO E ALTAS TEMPERATURAS

SOUDAFOAM FR MANUAL

750mL

Espuma de PU retardante ao fogo até 229 minutos. Indicada para a colagem e montagem de janelas e portas corta-fogo, todas as selagens retardantes em ligações entre elementos da construção, todas as aberturas em telhados, isolamentos térmicos, entre outros.

Rosa
112026

Características:

- Elevado poder térmico e acústico
- Excelente aderência a todos os materiais (excepto Teflon, PE e PP)
- Pode ser pintada depois de curada

Caixa 12 unid.

Palete 780 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *PVC*

SOUDAFOAM FR CLICK & FIX

750mL

Espuma de PU retardante ao fogo até 229 minutos, no sistema Click & Fix. Indicada para a colagem e montagem de janelas e portas corta-fogo, todas as selagens retardantes em ligações entre elementos da construção, todas as aberturas em telhados, isolamentos térmicos, entre outros.

Rosa
112025

Características:

- Elevado poder térmico e acústico
- Excelente aderência a todos os materiais (excepto Teflon, PE e PP)
- Pode ser pintada depois de curada

Caixa 12 unid.

Palete 780 unid.



Betão *Madeira* *Tijolo* *PVC*

FIRESILICONE B1 FR

310mL

Selante à base de silicones para retardamento de fogo até 4 horas (DIN4102 B1). Para todas as juntas de construção e de vidro que requerem uma avaliação ao fogo.

Branco
108998

Cinzento
102530

Características:

- Classe de resistência ao fogo B1
- Excelente estabilidade da cor. Elástico depois de seco
- Elevada aderência em quase todas as superfícies
- Baixo módulo

Caixa 15 unid.

Palete 1.500 unid.



Madeira *Vidro* *Metal* *Cerâmica* *PVC*

FIRECRYL FR

310mL

Selante acrílico retardante ao fogo. Impede a penetração de fogo e de fumo, sendo ideal para aplicações no interior à prova de fogo e para selagem de juntas retardantes ao fogo com movimento até 10%.

Branco
106329

Cinzento
107433

Características:

- Intumescente com temperaturas acima dos 250ºC
- Colagem rápida e à prova de água depois de curado
- Excelente aderência em superfícies porosas
- Pintável

Caixa 15 unid.

Palete 1.500 unid.

Betão *Madeira* *Cerâmica*

SILIRUB HT-Nº

310mL

Selante de engenharia neutro, elástico, que suporta elevadas temperaturas. Ideal para a selagem de instalações de calor, juntas em bombas e motores, selagem de partes metálicas e todo o tipo de selagem que requerem resistência a elevadas temperaturas.

Preto
108266

Características:

-Resiste a temperaturas até 285ºC

-Elevada força de colagem. Elástico depois de seco

-Excelente aderência a metais

Caixa 15 unid.

Palete 1.500 unid.

Vidro



Metal

SILIRUB HT-Aº

310mL

Selante de engenharia acético, elástico, que suporta elevadas temperaturas. Ideal para a selagem de instalações de calor, juntas em bombas e motores, selagem de partes metálicas e todo o tipo de selagem que requerem resistência a elevadas temperaturas.

Preto
108265

Características:

-Resiste a temperaturas até 285ºC

-Elevada força de colagem. Elástico depois de seco

-Excelente aderência a metais, vidro e superfícies vitrificadas

Caixa 15 unid.

Palete 1.500 unid.

Vidro



Metal

GASKETSEAL

310mL & 80mL

Selante elástico à base de silicones que resiste a temperaturas elevadas. Específico para a colagem de peças metálicas, de sistemas de aquecimento e de maquinaria de cozinha. Indicado também para a montagem de juntas de culatra em bombas e motores, dada a sua resistência a elevadas temperaturas.

Vermelho
103460

Vermelho
80mL
103459

Características:

- Resistente a temperaturas elevadas: +285ºC
- Elástico mesmo depois de seco
- Muito boa aplicação

Caixa 12 unid.

Palete 1.440 unid.

Metal

CALOFER

310mL

Massa refractária de elevada qualidade, indicada para a montagem de estufas, fornos, lareiras, barbecues, etc., e colagem de juntas e aberturas com possibilidade de exposição a elevadas temperaturas.

Preto
107767

Características:

- Resistente a temperaturas até 1.500ºC
- Não se desfaz, nem greta depois do seu endurecimento
- Pronto a utilizar
- Não é recomendado para juntas com movimento

Caixa 24 unid.

Palete 1.728 unid.



Cimento

Tijolo

SOUDAL
Portugal

CHAGAS

FIXAÇÃO QUÍMICA SOUDAL

BUCHA QUÍMICA P300 & P380



Resina química bi-componente, de base **poliéster**, para a fixação de varas, vigas, barras de aço, varões roscados, perfis, etc., a vários suportes sólidos ou ocos, sem necessidade de sistema de pressão.

Cinzento
P300mL
121743

P380mL
119637

Características:

-Fácil aplicação e utilização. **Sem estireno**

-Cura rápida: 45 minutos com 20ºC e 65% H.R.

-Aplicação com pistola de cartucho normal

-À prova de água e fixação impermeabilizante

-Cartucho reutilizável pela simples troca do casquilho misturador

Caixa 12 unid.

Palete 900 unid.



Betão *Tijolo* *Metal* *Cerâmica* *Pedra Natural*

BUCHA QUÍMICA CA 1400

280mL

Resina química bi-componente, de base **vineléster**, para a fixação de varas, vigas, barras de aço, varões roscados, perfis, etc., a vários suportes sólidos ou ocos, sem necessidade de sistema de pressão.

Cinzento
119029

Características:

-Fácil aplicação e utilização. **Sem estireno**
-Cura rápida: 45 minutos com 20ºC e 65% H.R.
-Aplicação com pistola de cartucho normal
-À prova de água e fixação impermeabilizante
-Cartucho reutilizável pela simples troca do casquilho misturador

Caixa 12 unid.

Palete 900 unid.



Betão *Tijolo* *Metal* *Cerâmica* *Pedra Natural*

ACESSÓRIOS

para Bucha Química

Ref.ª 117375

-Pistola profissional específica para extrusão de Buchas Químicas de 380ml

-Casquilhos adaptadores e Ponteiras misturadoras para Bucha Química (cada bolsa constituída por 5 unidades)

Ref.ª 117431

Ref.ª 103265

SOUDAL
Portugal

CHAGAS

IMPERMEABILIZANTES SOUDAL

IMPERMEABILIZANTE DAKORUB

4L & 20L

Revestimento de impermeabilização líquido para aplicação sobre fundações, paredes, muros, varandas, telhados e goteiras.

Características:

- Elevada resistência aos raios UV e flutuações de temperatura
- Sem solventes
- Permanece elástico depois de seco
- Cor inalterada
- Admite tinta depois de seco
- À prova de água

Branca 4L 100190

Branca 20L 100203

Terracota 4L 116651

Cinza 4L 100189

Terracota 20L 116512

Cinza 20L 100202

Caixa 4 & 1 unid.

Palete 24 & 96 unid.

DAKORUB FIBRAS – WATER STOP

Revestimento de impermeabilização de coberturas, reforçado com fibras, para superfícies secas e molhadas. Para reparação de emergência e renovação de coberturas, goteiras, cúpulas, etc.

Cinza
750gr
105910

Cinza
4Kg
105909

Características:

- Excelente aderência sobre telha, zinco, metal, etc.
- Fibras sintéticas que permitem uma força estrutural
- Cor inalterável e à prova de água
- Totalmente elástico depois de seco
- Pode ser aplicado sobre qualquer condição atmosférica
- Resistente à radiação UV e flutuações de temperatura

Caixa 6/4 unid.

Palete 576/96 unid.

DAKORUB ESPECIAL

750mL, 4L & 10L

Produto de revestimento de impermeabilização líquido, para aplicação sobre muros e telhados, em superfícies molhadas e secas. Ideal para reparações de emergência, renovação de telhados, goteiras e impermeabilização de terraços e balcões pisáveis.

Características:

- Elevada resistência aos raios UV e flutuações de temperatura
- Permanece elástico depois de seco
- Cor inalterada. Pode ser pisado depois de seco
- À prova de água

Caixa 4 & 1 unid.

Palete 24 & 96 unid.

Cinzento 750ml 101522

Cinzento 4L 101520

Preto 4L 101524

Cinzento 10L 101476

Preto 10L 101477

Preto 750ml 101523

REPELENTE SILICOAT

5L & 25L



Agente impermeabilizante para protecção de fachadas exteriores, como tijolo, betão, gesso e pedras porosas.

Transparente
5L
100183

Transparente
25L
100181

Características:

-Repele a água

-Protecção durante cerca de 10 anos

-Previne aparecimento de manchas de sal e musgo

-Penetra profundamente nos substratos, sem deixar a superfície brilhante

Caixa 4 & 1 unid.

Palete 96 & 24 unid.

BORRACHA LÍQUIDA

750mL, 4L & 10L

Impermeabilizante à base de borracha líquida para reparação e renovação de telhados e caldeiras, de telhados betuminosos e impermeabilização e selagem de fundações e caves.

Preto
750ml
101490

Preto
4L
101485

Preto
10L
101492

Características:

- Sem solventes
- Impermeável
- Previne aparecimento de musgos
- Resistente à radiação UV e variações extremas de temperaturas
- Completamente elástico após secagem

Caixa 4 & 1 unid.

Palete 96 & 24 unid.

ABSORVENTE DE HUMIDADE

450gr

Ref.ª 106133 &
Recarga: 106136
Caixa 8 unid.

Sistema ecológico para regular a taxa de humidade no ambiente. A forma compacta do ABSORVENTE DE HUMIDADE facilita a sua localização em qualquer divisão da casa, numa caravana, num barco ou num abrigo de jardim.

Graças ao seu poder de absorção, o ABSORVENTE DE HUMIDADE evita manchas e odores a bolor. Um ABSORVENTE DE HUMIDADE garante um rendimento de 4 meses, num local com cerca de 20m^3. Disponível a recarga do Absorvente de Humidade.

ANTI-HUMIDADE

1L & 5L

Líquido incolor em solução aquosa, para o tratamento preventivo e curativo de musgos, líquenes e algas. Elimina microrganismos sobre todo o tipo de materiais: tijolo, betão, cimento, fibrocimento, pedra. Pode ser aplicado em paredes, soalhos, telhados, jardins, terraços, barcos, reservatórios, etc.

1L
100177

5L
100178

Características:

- Incolor
- De acção rápida
- Não é tóxico para plantas
- Não altera o aspecto original dos materiais

Caixa 6/4 unid.

SOUDAL
Portugal

CHAGAS

DIVERSOS SOUDAL

BUTYBAND

Fita de impermeabilização que resulta da combinação de um forte adesivo de borracha butílica e filme de alumínio reforçado.

Características:

-Aplicação muito fácil

-Excelente aderência a todos os materiais, mesmo a baixas temperaturas

-Não deve ser aplicada em suportes verticais

-Caixa com 10 metros

-Larguras da Fita: 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600 mm

Chumbo

Alumínio

Terracota
(sujeito a pedido)

FITAS ADESIVAS AUTO-EXPANSÍVEIS

Cinta de selagem pré-comprimida, feita de espuma de poliuretano impregnada com uma dispersão acrílica. Indicada para a selagem entre marcos da janela e paredes, de juntas na construção, fachadas, prefabricados, etc.

Antracite

Características:

-Utilização interior e exterior

-Resistente à água e ao vento

-Condutividade térmica muito baixa

-Selagem perfeita das juntas

-Não mancha os bordos das juntas

FUNDO DE JUNTA PE

Perfil redondo de células fechadas de polietileno, que são utilizadas como não adesivos de enchimento em todas as juntas de construção e para assegurar a correcta dimensão das juntas de selantes. Adequado como material de enchimento para todo o tipo de selantes (silicones, PU, Polissulfeto, Acrílicos, MS Polímeros).

Antracite

Características:

- Fácil aplicação e muito flexível
- Não absorve humidade
- Suporta diversos químicos

Diâmetro (mm)	Medida/cx (m)
6	2500
10	1150
13	750
15	550
20	350
25	200
30	160

FUNDO DE JUNTA PU

Fundo de Junta PU é um perfil redondo feito de Espuma de Polietileno, que é utilizado como não adesivo de enchimento em todas as juntas de construção e para assegurar a correcta dimensão das juntas de selantes. Adequado como material de enchimento para todo o tipo de selantes (silicones, PU, Polissulfeto, Acrílicos, MS Polímeros).

Preto

Características:

-Fácil aplicação e muito flexível

-Suporta diversos químicos

-Não expor à luz directa do sol

Diâmetro (mm)	Comprimento (m)	Medidas/Cx (m)
15	2	250
20	2	200
25	2	100
30	2	100
40	2	50
50	2	50

AEROSSÓIS TÉCNICOS:

LUBRIFICANTES

Spray Vaselina: Aerossol de lubrificação e protecção à base de óleo mineral (ref.ª 119703)

Silicone Spray: Aerossol sintético com propriedades lubrificantes e anti-aderentes (ref.ª 119704)

PTFE Spray: Lubrificante de elevada qualidade à base de PTFE (Teflon) (ref.ª 119705)

Multi Spray: Aerossol universal com oito funções diferentes (ref.ª 119707)

White Grease: Gordura lubrificante de elevada qualidade à base de gordura de lítio branco (ref.ª 119706)

AEROSSÓIS TÉCNICOS:

APLICAÇÕES INDUSTRIAIS

Zinc Spray (mate): Oferece protecção contra a corrosão do ferro e do aço galvanizado e em bruto (ref.ª 119713)

Alu-Zinc Spray (brilhante): Oferece protecção contra a corrosão do ferro e do aço em bruto, com acabamento brilhante (ref.ª 119714)

Contact Spray: Aerossol universal de limpeza e manutenção para contactos eléctricos (ref.ª 119715)

Degrip All: Aerossol indicado para soltar parafusos e peças enferrujadas e oxidadas (ref.ª 119716)

Cutting Oil: Óleo mineral ligeiramente colorido para aplicações de perfuração e corte (ref.ª 119717)

AEROSSÓIS TÉCNICOS:

PRODUTOS DE LIMPEZA

Brake Cleaner: Produto de limpeza de secagem rápida para travões e elementos da embraiagem (ref.ª 119712)

Multi Cleaner: Produto de limpeza universal que se aplica como espuma (ref.ª 119711)

Cleaner & Degreaser: Limpador e desengordurante potente de secagem rápida (ref.ª 119718)

Adhesive Remover: Mistura de solventes transparentes para eliminação de cola (ref.ª 119710)

Sealant Remover: Spray para eliminar silicones e MS polímeros endurecidos (ref.ª 119719)

Liderança & Inovação desde 1966

SOUDAL Produtos Químicos, Lda.
www.soudal.com • geral@soudal.pt