

GARANTÍA

STANLEY FATMAX

A Stanley está convencida da qualidade dos seus produtos e oferece uma excelente garantia para os nossos utilizadores das ferramentas eléctricas, incluindo comerciantes.

1 1 ano de garantia completa*


Todos os produtos das ferramentas eléctricas Stanley FatMax têm, como standard, garantia de 1 ano. No caso improvável de que a sua ferramenta tenha um defeito devido a materiais defeituosos ou de fabrico dentro de 1 ano após compra, a Stanley garante gratuitamente a substituição ou reparação de todas as peças defeituosas, ou - a nosso critério - a substituição sem custo do produto.

3 3 anos de extensão da garantia**

Registe a sua ferramenta eléctrica Stanley FatMax nas 4 semanas seguintes à compra e beneficie de 2 anos de garantia adicionais. Após ter registado a sua ferramenta eléctrica, e no caso improvável de que a sua ferramenta tenha um defeito devido a materiais defeituosos ou de fabrico, a Stanley garante gratuitamente a substituição ou reparação de todas as peças defeituosas, ou - a nosso critério - a substituição sem custo do produto.



* Termos e condições aplicáveis. Consulte www.stanleytools.eu/3, para mais informações.
** Termos e condições aplicáveis. Para beneficiar, é necessário o registo dentro de 4 semanas após a compra. Consulte www.stanleytools.eu/3, para mais informações.



FERRAMENTAS ELÉTRICAS SEM FIO

GAMA DE FERRAMENTAS LITHIUM-ION 10,8V

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 10,8V



- Motor com 2 velocidades que oferece maior versatilidade.
- 20 posições de torque para um maior controlo nas tarefas de aparafusamento.
- Bucha 10mm de um anel com transmissão que permite manter o ajuste de torque para mudança entre os modos de martelo, furar e aparafusar.
- Ação de impacto em obras de alvenaria e betão.
- Desenho compacto e ergonómico.
- Luz LED integrada.



**0-400/
1.500
rpm**

Especificações:	
Potência	10,8V
Velocidade em vazio	0 - 400/1.500 rpm
Torque máximo	26 Nm
Impactos por minuto	0 - 6.000/22.500 ipm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
FMC021S2-QW	5035048644805	2x1,5Ah	1,25A	Mala	111,00 €

BERBEQUIM APARAFUSADOR 10,8V



- Motor com 2 velocidades que oferece maior versatilidade.
- 20 posições de torque para um maior controlo nas tarefas de aparafusamento.
- Bucha 10mm de um anel.
- Desenho compacto e ergonómico.
- Luz LED integrada.



**0-400/
1.500
rpm**

Especificações:	
Potência	10,8V
Velocidade em vazio	0 - 400/1.500 rpm
Torque máximo	26 Nm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
FMC011S2-QW	5035048644737	2x1,5Ah	1,25A	Mala	100,00 €

APARAFUSADOR DE IMPACTO 10,8V



- Portapontas hexagonal 6,35mm (1/4").
- Desenho compacto que permite a utilização em espaços reduzidos.
- Punho ergonómico reduz a vibração da superfície e cansaço do utilizador.
- Luz LED integrada.



**110
Nm** **0-3400
rpm**

Especificações:	
Potência	10,8V
Velocidade em vazio	0 - 2.500 rpm
Torque máximo	110 Nm
Impactos por minuto	0 - 3.400 ipm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
FMC041S2-QW	5035048644775	2x1,5Ah	1,25A	Mala	115,00 €

GAMA DE FERRAMENTAS V20 LITHIUM-ION 18V

MARTELO SDS-PLUS BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION
brushless



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Bucha SDS-Plus para uma troca de acessórios fácil e rápida.
- Ideal para furar em betão ou alvenaria até 22mm.
- Energia de impacto 2J para finalização exigente dos trabalhos.
- Combinado 3 modos: Rotação, Percussão e Cinzelamento.
- Desenho leve, compacto e ergonómico.
- Bateria com indicador do estado da carga.

**0-5.500
ipm**

**2
Julios**

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 1.500 rpm
Energia de Impacto (EPTA 05/2009)	2J
Impactos por minuto	0 - 5.500 ipm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMCH900M22-QW	5035048728536	2x4Ah	2A	Mala PRO-STACK	283,00 €
SFMCH900B-XJ	5035048728581	-	-	Caixa	146,00 €

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION
brushless



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Torque máximo de 80Nm para tarefas exigentes de aparafusamento e perfuração.
- Bucha metálica 13mm que oferece maior resistência e durabilidade.
- 14 posições de torque para maior controlo nas tarefas de aparafusamento.
- Ação de impacto em obras de alvenaria e betão.
- Desenho leve, compacto e ergonómico. Luz LED integrada.
- Bateria com indicador do estado da carga.



**80
Nm**

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 600/2.100 rpm
Torque máximo	80Nm
Impactos por minuto	0 - 10.200/35.700 ipm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMCD721M2K-QW	5035048732328	2x4Ah	2A	Mala	231,00 €
SFMCD721D2K-QW	5035048723883	2x2Ah	2A	Mala	188,00 €
SFMCD721B-XJ	5035048723906	-	-	Caixa	104,00 €



BERBEQUIM COM PERCUSSÃO BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION
brushless



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Torque máximo de 60Nm para tarefas exigentes de aparafusamento e perfuração.
- Bucha 13mm e 15 posições de torque para maior controlo.
- Ação de impacto em obras de alvenaria e betão.
- Desenho leve, compacto e ergonómico. Luz LED integrada.
- Bateria com indicador do estado da carga.



Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 600/1.900 rpm
Torque máximo	60Nm
Impactos por minuto	0 - 10.200/32.300 ipm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC715C2K-QW	5035048723821	2x1,5Ah	1,25A	Mala	157,00 €
SFMC715B-XJ	5035048835296	-	-	Caixa	89,00 €

NOVO

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Motor com 2 velocidades para maior versatilidade em diferentes aplicações.
- Torque máximo de 50Nm para tarefas exigentes de aparafusamento e perfuração.
- Bucha 13mm e 22 posições de torque para maior controlo.
- Ação de impacto em obras de alvenaria e betão.
- Desenho leve, compacto e ergonómico. Luz LED integrada.
- Bateria com indicador do estado da carga.



Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 350/1.500 rpm
Torque máximo	50Nm
Impactos por minuto	0 - 5.950/25.500 ipm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC711C2K-QW	5035048723791	2x1,5Ah	1,25A	Mala	136,00 €

BERBEQUIM APARAFUSADOR BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION
brushless



- Potente motor sem escovas com 2 velocidades que oferece mais potência e autonomia.
- Torque máximo de 80Nm para tarefas exigentes de aparafusamento e perfuração.
- Bucha metálica 13mm que oferece maior resistência e durabilidade.
- 15 posições de torque para maior controlo nas tarefas de aparafusamento.



Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 600/2.100 rpm
Torque máximo	80Nm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC720DZK-QW	5035048723760	2x2Ah	2A	Mala	178,00 €

BERBEQUIM APARAFUSADOR BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION
brushless



- Potente motor sem escovas com 2 velocidades que oferece mais potência e autonomia.
- Torque máximo de 60Nm para tarefas exigentes de aparafusamento e perfuração.
- Bucha 13mm e 15 posições de torque para maior controlo.



Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 600/1.900 rpm
Torque máximo	60Nm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC710C2K-QW	5035048723739	2x1,5Ah	1,25A	Mala	157,00 €

BERBEQUIM APARAFUSADOR V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Motor de 2 velocidades que oferece mais potência e autonomia.
- Torque máximo de 50nm para tarefas exigentes de aparafusamento e perfuração.
- Bucha 13mm 2 15 posições de torque para maior controlo.



Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 350/1.500 rpm
Torque máximo	50Nm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC700C2K-QW	5035048723654	2x1,5Ah	1,25A	Mala	132,00 €

BERBEQUIM ANGULAR V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Potente motor oferece até 1950 rpm e 45Nm de torque máximo.
- Motor com 2 velocidades para maior versatilidade em diferentes aplicações.
- Bucha de 10mm.
- Desenho leve, compacto e ergonómico para maior conforto e facilidade de uso.
- Clipe para cinto maior comodidade para o utilizador.
- Luz LED integrada.



Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	600/1.950 rpm
Torque máximo	45Nm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC750B-XJ	5054905316730	-	-	Caixa	104,00 €

APARAFUSADOR DE IMPACTO BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION
brushless



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Torque máximo de 170Nm para tarefas exigentes de aparafusamento.
- Portapontas hexagonal 6,35mm (1/4").
- Desenho leve, compacto e ergonómico.
- Luz LED integrada.

Especificações:

Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 2.800 rpm
Torque máximo	170Nm
Impactos por minuto	0 - 3.500 ipm

0-3.500
ipm

170
Nm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMCF810D2K-QW	5035048723968	2x2Ah	2A	Mala	178,00 €
SFMCF810B-XJ	5035048723982	-	-	Caixa	104,00 €

CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION
brushless



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Desenho compacto, leve e ergonómico para maior controlo e redução da fadiga.
- Eixo quadrado de 1/2" com anel de retenção para máxima durabilidade e excelente retenção de chaves de caixa para tarefas de aparafusamento.
- Interruptor de 3 velocidades para melhorar o uso de acordo com o tipo de aplicação.
- Luz LED integrada.

Especificações:

Potencia	18V
Velocidade em vazio	0 - 400/1.200/2.000 rpm
Torque máximo	949Nm
Impactos por minuto	0 - 2.600 ipm

0-400
1.200
2.000
rpm

949
Nm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC940M1-QW	5035048797631	1x4Ah	2A	Mala	283,00 €
SFMC940B-XJ	5035048797617	-	-	Caixa	178,00 €

CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION

V20
LITHIUM ION
brushless



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Desenho compacto, leve e ergonómico para maior controlo e redução da fadiga.
- Eixo quadrado de 1/2" com anel de retenção para máxima durabilidade e excelente retenção das chaves de caixa para tarefas de aparafusamento.
- Interruptor de 2 velocidades para melhorar o uso de acordo com o tipo de aplicação.
- Luz LED integrada.

Especificações:

Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 1.900 rpm
Par máximo sostenido	373Nm
Impactos por minuto	0 - 3.100 ipm

0-1.900
rpm

373
Nm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC920B-XJ	5035048750452	-	-	Caixa	157,00 €

ROQUETE V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION
brushless



- Potente motor que fornece até 300 rpm e 47,5 Nm de torque.
- Eixo quadrado de 3/8" com anel para maior retenção das chaves de caixa.
- Gatilho de velocidade variável para um controlo máximo numa grande variedade de aplicações.
- Função de controlo de avanço/retrocesso para facilitar a utilização.
- Design compacto da cabeça para fácil acesso em espaços reduzidos.
- Design de pilha em linha permite um acesso mais fácil aos elementos de fixação em espaços reduzidos.
- Luz LED integrada

Especificações:

Potência	18V
Eixo quadrado	3/8"
Velocidade	300 rpm
Torque máximo	47,5Nm
Comprimento	370mm

300
rpm

47,5
Nm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC930B-XJ	5035048808146	-	-	Caixa	115,00 €

NOVO

REBARBADORA BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION
brushless



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Travão electrónico com batente de disco.
- Interruptor "homem-morto" para maior segurança.
- Bloqueio do interruptor para reduzir a fadiga em tarefas prolongadas.
- Desenho ultra-compacto, leve e ergonómico.
- Punho lateral de 3 posições para maior controlo e conforto.
- Bloqueio do eixo para uma substituição fácil e rápida do disco.
- Bateria com indicador do estado da carga.

Especificações:

Potência	18V
Potência de saída	875W
Velocidade em vazio	8.000 rpm
Ø máximo do disco	125mm
Rosca do eixo	M14

125 mm

8.000
rpm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC9700M2K-QW	5035048724873	2x4Ah	2A	Mala	283,00 €
SFMC9700B-XJ	5035048724903	-	-	Caixa	121,00 €

REBARBADORA V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Motor de alto desempenho que oferece 9.000 rpm.
- Bloqueio do gatilho para maior segurança.
- Punho lateral de 3 posições para maior controlo e conforto.
- Bloqueio do eixo para uma substituição fácil e rápida do disco.
- Bateria com indicador do estado da carga.

Especificações:

Potencia	18V
Potencia de salida	528W
Velocidad en vacio	9.000 rpm
Ø máximo de disco	125mm
Rosca del eje	M14

125 mm

9.000
rpm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC9400M2K-QW	5035048724156	2x4Ah	2A	Mala	241,00 €
SFMC9400B-XJ	5035048724170	-	-	Caixa	83,00 €

REBARBADORA MULTI-CORTE BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION
brushless



- O motor sem escovas fornece até 500W de potência e 20.000 rpm para um corte eficaz.
- Rotação da lâmina para a frente e para trás para maior facilidade de utilização e segurança.
- A proteção giratória de 3 posições permite um ajuste sem ferramentas.
- Base de corte quadrada ajustável para alinhar a profundidade de corte e a aresta de corte para um corte mais reto e preciso.
- O bloqueio do eixo e a chave incorporada permitem uma mudança rápida e fácil da lâmina.
- O adaptador amovível de extração de pó/resíduos controla a acumulação de pó.
- Luz LED incorporada
- O interruptor de gatilho de um dedo assegura o máximo conforto e controlo.
- Inclui 1 Chave, 1 Adaptador de porta de pó, 1 Disco de diamante multimaterial, 1 Disco Abrasivo

Especificações:

Potência	18V
Velocidade	20,000 rpm
Diâmetro do disco	76mm
Profundidade máx. de corte	19mm

20.000
rpm

370
Nm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC300B-XJ	5035048810675	-	-	Caixa	157,00 €

NOVO



SERRA DE ESQUADRIA V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Desenho compacto e versátil, fácil de transportar. Peso <10Kg
- O motor potente fornece até 3.800 rpm para um corte limpo e rápido. Base em alumínio fundido para peso leve. Sistema de corte de linha de sombra para um corte mais preciso.
- A fechadura de gatilho proporciona maior segurança, protegendo contra arranque accidental.
- Ligeira para aspirador externo.
- Inclui um saco de extração de pó para manter a área de trabalho limpa.
- Bateria com indicador do estado da carga.

190 mm
3.800
rpm

Especificações:

Potência	18V
Velocidade em vazio	3.800 rpm
Diâmetro folha	190mm
Diâmetro interior	16mm
Capacidade de inglete	47°/47°
Capacidade de bisel	0 - 47°
Peso	10 Kg

CAPACIDADES DE CORTE

Profundidade máx. de corte cruzado (H)	50mm x 216mm
Bisel máx. a 45°	50mm x 216mm
Inglete máx. a 45° (H)	50mm x 152mm
Capacidade máx. corte composto a 45° x 45°	50mm x 152mm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC5701M1-QW	5035048724408	1x4Ah	2A	Mala	328,00 €

SERRA CIRCULAR BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION
brushless



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Travão electrónico com batente de disco.
- Capacidade de bisel até 56° com ajuste sem chave para cortes angulares.
- Luz LED para iluminar a área de trabalho em zonas escuras.
- Saída para conexão de aspiradores de pó.
- Profundidade de corte de até 65mm.

Especificações:

Potência	18V
Velocidade em vazio	5.000 rpm
Tamanho do disco	190mm
Tamanho interior	16mm
Cap. máx. do corte	65mm
Capacidade de bisel	0-56°

65mm

5.000
rpm

0-56°

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC550B-XJ	5035048724958	-	-	Caixa	172,00 €

SERRA CIRCULAR V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- O seu motor potente e de alto rendimento proporciona até 4.000 rpm para cortes exigentes.
- Capacidade de bisel até 50° com ajuste sem chave para cortes angulares.
- Desenho ergonómico com duas áreas de apoio emborrachadas para maior conforto e redução da fadiga.
- Saída para conexão de aspiradores de pó.
- Profundidade de corte de até 54mm.

Especificações:

Potencia	18V
Velocidad en vacio	4.000 rpm
Diámetro de hoja	165mm
Diámetro interior	16mm
Máx. capac. de corte	54mm
Capacidad de bisel	0-50°

54mm

4.000
rpm

0-50°

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC5500B-XJ	5035048724088	-	-	Caixa	115,00 €

SERRA SABRE BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION

brushless



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- 2 velocidades variáveis para versatilidade e controlo.
- Áreas de apoio emborrachadas para uma maior ergonomia e aderência.
- Mudança de serra sem ferramentas.
- Luz LED para iluminar a área de trabalho em zonas escuras.

Especificações:

Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 2.300 / 3.200 cpm
Dimensão do golpe	29mm
Cap. máx. do corte (madeira)	300mm
Cap. máx. do corte (metal)	100mm

Variable speed

29mm

0-2.300 / 3.200
cpm


STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC5310B-XJ	5035048725009	-	-	Caixa	146,00 €

SERRA SABRE V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- O seu potente motor oferece até 3.000 cpm para cortes exigentes.
- Velocidade variável para maior controlo sobre diferentes tipos de materiais.
- Punho ergonómico para maior conforto.
- Troca de lâminas de serra sem ferramentas.
- Desenho compacto para uma maior versatilidade.



Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 3.000 cpm
Dimensão do golpe	25mm
Cap. máx. de corte (madeira)	140mm
Cap. máx. de corte (metal)	60mm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC5300B-XJ	5035048724132	-	-	Caixa	83,00 €


MINI-SERRA SABRE BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION

brushless



- Potente motor sem escovas oferece mais potência e autonomia.
- Gatilho de velocidade variável para uma maior versatilidade e controlo em diferentes tipos de materiais.
- Bloqueio do gatilho para maior segurança.
- Punho ergonómico para maior conforto.
- Áreas de apoio emborrachadas para uma maior ergonomia e aderência.
- Mudança de lâminas sem ferramentas.
- Luz LED para iluminar a área de trabalho em zonas escuras.



Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 2.800 cpm
Dimensão do golpe	19mm
Cap. de corte (madeira)	90mm
Cap. de corte (metal)	40mm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC5305B-XJ	5035048748954	-	-	Caixa	146,00 €

SERRA DE RECORTE BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION

brushless



- Poderoso motor sem escovas que proporciona uma maior autonomia e potência.
- Ação pendular que proporciona um maior desempenho com até 3 configurações de pendulação para cortes em diversos materiais e aplicações.
- Velocidade variável para um maior controlo em diferentes tipos de materiais.
- Troca de lâminas sem ferramentas para maior rapidez e conveniência.
- Corte em bisel até 45° para cortes em ângulo.
- Ajuste do bisel sem ferramentas.
- 2 luzes LED integradas para iluminar a área de trabalho.
- Aceita lâminas tipo T e U.



Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 3.200 cpm
Dimensão do golpe	25,4mm
Prof. de corte (madeira)	85mm
Prof. de corte (metal)	10mm
Capacidade de bisel	45°/45°

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC5650B-XJ	5035048742709	-	-	Caixa	146,00 €

SERRA DE RECORTES V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Ação pendular que oferece maior desempenho com até 3 configurações de pendulo para corte em vários materiais e aplicações.
- Velocidade variável para maior controlo em diferentes tipos de materiais.
- Troca de lâminas sem ferramentas para maior rapidez e comodidade.
- Capacidade de bisel até 45° para cortes angulares.
- Aceita lâminas T e U.



Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 2.500 cpm
Dimensão do golpe	19mm
Prof. de corte (madeira)	55mm
Prof. de corte (metal)	8mm
Capacidade de bisel	45°/45°

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC5600B-XJ	5035048724040	-	-	Caixa	104,00 €

SERRA DE CORTE PARA GESSO CARTONADO V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Motor potente que oferece até 26.000 rpm.
- Compatível com pinças e bits standard de 1/8", 5/32" e 1/4".
- A guia de profundidade removível garante uma profundidade de corte consistente e evita cortes excessivos ou danos nos materiais.
- Mudança de broca sem ferramentas.
- Luz LED integrada.
- Design compacto e punho em borracha.

26.000
rpm

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade	26.000 rpm
Diâmetro da pinça	3,2mm (1/8"), 6,35mm (1/4")

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC200B-XJ	5035048807866	-	-	Caixa	74,00 €

NOVO

LIXADORA ROTORBITAL V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Desenho compacto que oferece maior controlo e comodidade.
- Base com sistema integrado de extração de pó para manter a área de trabalho limpa.
- Fixação rápida das folhas por meio de velcro.
- Saída para conexão de aspiradores de pó.
- Saco de extração de pó.
- Bateria com indicador do estado da carga
- Inclui 1 folha de lixa

12.000
opm



Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	12.000 opm
Tamanho de órbita	2,5mm
Tamanho de folha	125mm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMCW220D15-QW	5035048724231	1x2Ah	2A	Saco de transporte	115,00 €
SFMCW220B-XJ	5035048724255	-	-	Caixa	74,00 €

LIXADORA DETALHES V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION

- Desenho ergonómico com empunhadura emborrachada e suporte em duas áreas para maior conforto.
- Base delta para trabalhos detalhados e aplicações em espaços confinados.
- Velocidade variável para maior controle em diferentes aplicações.
- Sistema de extração de poeira integrado para manter a área de trabalho limpa.
- Interruptor à prova de poeira para maior durabilidade.
- Fixação rápida das folhas por meio de velcro.
- Saída para ligação do aspirador.
- Saco de aspiração de pó.
- Bateria com indicador do estado de carga.
- Inclui 3 folhas de lixa, 2 acessórios para detalh

9.000
12.000
opm

Especificações:

Potência	8V
Velocidade em vazio	9.000 - 12.000 opm
Tamanho de órbita	2mm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMCW221D15-QW	5035048750872	1x2Ah	2A	Saco de transporte	115,00 €
SFMCW221B-XJ	5035048750858	-	-	Caixa	74,00 €

LIXADORA DE ROLOS BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION
brushless

- Motor sem escovas para maior potência e durabilidade
- Velocidade variável para maior controle em todas as aplicações
- Adaptador de aspiração AirLock – Acoplamento para um ambiente de trabalho mais limpo
- Sistema de libertação da correia sem ferramentas.
- O botão de bloqueio reduz a fadiga do utilizador durante a utilização.
- O punho frontal ergonómico proporciona uma maior versatilidade para lixagem horizontal e vertical com duas mãos.
- Inclui 1 Saco de pó, 1 Cinta de lixa



Especificações:

Potência	18V
Velocidade de correia	180 - 280 m/min
Tamanho da cinta mm	75 x 472mm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMCW223B-XJ	5035048793909	-	-	Caixa	174,00 €

NOVO

LIXADORA DE ROLOS 13mm V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION

- Braço estreito de 1/2" (13 mm)
- Design com uma só mão, ideal para espaços reduzidos
- Botão de velocidade variável com 3 ajustes, até 1200 m/min
- O sistema de mudança de correia sem ferramentas.
- O interruptor de bloqueio permite uma lixagem suave.
- Punho auxiliar secundário para maior estabilidade e resultados precisos



Especificações:

Potência	18V
Velocidade de correia	180 - 280 m/min
Tamanho da cinta	75 x 472mm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC210B-XJ	5035048798089	-	-	Caixa	132,00 €

NOVO

PREGADORA DE ACABAMENTOS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION

- Funcionamento mecânico sem gás para um desempenho mais constante.
- O funcionamento sequencial permite um posicionamento de alta precisão.
- Interruptor de desbloqueio e bloqueio no gatilho para evitar acidentes.
- Indicador de erro com luzes intermitentes em caso de encravamento de um prego na ferramenta.
- Luz LED para iluminar a área de trabalho.
- Inclui função para ajustar a profundidade do prego.
- Ângulo reto do compartimento.

16Ga 100
Clavos

Especificações:

Potência	18V
Diâmetro prego	16Ga / 1,6mm
Comprimento prego	25 - 64mm
Capacidade de carregador	100 pregos

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMCN616D2K-QW	5035048724279	2x2Ah	2A	Mala	367,00 €
SFMCN616B-XJ	5035048724286	-	-	Caixa	273,00 €

PREGADORA DE ACABAMENTOS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION

- Motor potente que acciona até 425 pregos de 18Ga utilizando uma bateria V20 2.0Ah.
- Ponta anti-lascas para proteger a superfície de trabalho.
- Indicador de erro com luzes intermitentes se um prego fica bloqueado na ferramenta.
- Ajuste de profundidade e libertação de pregos sem ferramentas.
- Tamanho leve e design compacto e revestimento de borracha antiderrapante no punho para maior conforto.
- Luz LED integrada

18Ga 100
Clavos

Especificações:

Potência	18V
Diâmetro do Pregos	18Ga / 1,2mm
Comprimento do prego	16 - 50mm
Capacidade del carregador	100 Clavos

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMCN618B-XJ	5035048808375	-	-	Caixa	209,00 €

NOVO

MULTI-FERRAMENTA OSCILANTE BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION
brushless

- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Sistema de troca de acessórios sem ferramentas para um ajuste rápido e fácil.
- Luz LED integrada para melhor visibilidade em todas as condições de trabalho.
- Cortes limpos e eficientes de imersão, corte de material em excesso, lixamento de detalhes em áreas estreitas, raspagem de tinta ou adesivo antigo e outros tipos de trabalho.

0-19.000
opm

Especificações:

Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 19.000 opm
Ângulo de oscilación	1,6°/3,2°

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC210B-XJ	5035048748565	-	-	Caixa	111,00 €

MULTI-FERRAMENTA OSCILANTE V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Sistema de troca de acessórios sem ferramentas para um ajuste rápido e fácil.
- Ajuste de velocidade variável para maior controlo.
- Luz LED integrada para melhor visibilidade em todas as condições de trabalho.
- Cortes limpos e eficientes de imersão, corte de material em excesso, lixamento de detalhes em áreas estreitas, raspagem de tinta ou adesivo antigo e outros tipos de trabalho.



Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	8.000 - 18.000 opm
Ângulo de oscilação	1,4°/2,8°

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC500B-XJ	5035048724217	-	-	Caixa	83,00 €

TUPIA BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION
brushless



- Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia.
- Velocidade variável de 16.000 a 30.000 rpm para um controlo máximo em diferentes aplicações.
- Peso muito leve 1.2 Kg, ideal para trabalhos de precisão.
- A porta de extração de pó permite ligar a unidade a um extractor de pó para uma área de trabalho mais limpa.
- Ajuste rápido e fácil da altura da broca sem ferramentas.
- Design compacto, 8mm de diâmetro de circunferência com corpo delgado.
- Base transparente proporciona ao utilizador uma visão clara da linha de corte e da peça de trabalho.



Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	16.000 - 30.000 rpm
Pinça	6,35 - 8mm
Diâmetro máx. de corte	40mm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMCW400B-XJ	5035048791509	-	-	Caixa	154,00 €

POLIDORA V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Motor potente que oferece até 2.800 rpm para uma variedade de aplicações de polimento.
- Seletor de velocidade variável posicionado pelo polegar para controlo e consistência.
- Interruptor de bloqueio para reduzir a fadiga durante a utilização prolongada.
- A ação orbital aleatória evita danos em superfícies, como pintura de carro.
- Almofada de espuma flexível de 254mm para acabamentos consistentes.
- Pegas elásticas e ergonómicas para um ótimo conforto nas superfícies de aderência.
- A bateria localizada no centro, garante o equilíbrio uniforme do peso.
- Inclui 2 almofadas de polimento



Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	2.200 2.400 2.800 opm
Diâmetro máximo do disco	254mm
Vibração	5.4 m/s ²

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC100B-XJ	5035048750520	-	-	Caixa	91,00 €

PISTOLA DE AR V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Temperatura máxima 510° que oferece um alto nível de temperatura para maior variedade de aplicações.
- Desenho compacto e ergonómico com punho de borracha antiderrapante para maior comodidade.
- Interruptor de segurança para prevenir o arranque accidental.

510°
celsius

Especificações:	
Potência	18V
Temperatura máxima	510°
Flux de ar	190 l/min

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC530B-XJ	5035048730720	-	-	Caixa	83,00 €

PISTOLA DE QUÍMICOS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Potente motor fornece de 5 a 48 cm por minuto e até 250 kg de força para dispensar material de alta viscosidade.
- Gatilho de velocidade variável com 6 regulações, fornecendo até 48 cm por minuto para um controlo preciso do fluxo em diferentes aplicações.
- Abertura em U para fácil carga e descarga de cartuchos.
- Suporte de cartucho rotativo de 360° para maior controlo durante aplicações em diferentes posições.
- Anti-drip: Liberta a pressão no tubo quando o gatilho é desligado para reduzir desperdício de material.
- Ferramenta de punção longo para quebrar o selo através do tubo de calafetagem.
- Gancho integrado, ideal para pendurar em vários locais.
- Punho ergonómico revestido a borracha para uma utilização confortável e fácil manuseamento.

250Kg
presión

Especificações:	
Potência	18V
Tipo de cartucho	310ml
Força de pressão	250 kg
Velocidad de empuxo	48cm/min

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMC600B-XJ	5035048792858	-	-	Caixa	91,00 €

ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Potente motor para uma limpeza eficaz da sujidade, tanto de materiais sólidos como líquidos.
- O filtro HEPA captura 99,7% de todo o pó e alergénios para manter um ambiente de trabalho mais limpo e saudável.
- Mangueira de 2,4 metros para maior alcance e versatilidade.
- Permite o armazenamento da mangueira e bocal largo.
- Capacidade de até 7,5 litros.
- Função de sopro.

7,5l

HEPA
filtro

Especificações:	
Potência	18V
Capacidade	7,5 L.

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMCV002B-XJ	5035048724637	-	-	Caixa	104,00 €

ASPIRADOR DE SÓLIDOS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Caudal de ar até 1300L/Min (45CFM), proporciona uma sucção potente para recolher detritos finos e grandes.
- Pré-filtro lavável.
- Filtragem de 2 fases, mantém e assegura o poder de sucção à medida que o recipiente grande se enche de detritos.
- Garante uma limpeza completa nos espaços mais apertados e confinados.
- Recipiente de pó de 500 ml.

Especificações:

Potência	18V
Caudal do Ar	1,300L/min
Potência de sucção	45 vatios de aire
Capacidade do depósito	500 ml

NOVO

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMCVH001B-XJ	5035048807859	-	.	Caixa	74,00 €

SOPRADOR COMPACTO V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Seletor de 3 velocidades com velocidade variável no gatilho para maior precisão e controlo.
- Motor potente que oferece uma velocidade do ar de até 200 Km/h.
- Desenho compacto e para um melhor manuseamento da ferramenta e revestimento de borracha antiderrapante no punho.
- Extensão de bico para uma maior precisão no sopra.

Especificações:

Potência	18V
Velocidade do ar	200 km/h

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMCBL01B-XJ	5035048724552	-	.	Caixa	83,00 €

COMPRESSOR DE AR V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- 3 Fontes de Energia: Pode ser alimentado por CC 230V, CA 12V de automóvel e por CA 18V com as baterias V20 Lithium-Ion 18V.
- Desligamento automático uma vez alcançada a pressão desejada.
- Espaço para armazenamento de acessórios, mangueiras e extensões para aplicações de insuflação.
- Ecrã digital iluminada.

160
PSI Max

HIGH
pressure

HIGH
volume

Especificações:

Pressão de Insuflação	160 PSI / 11,03 Bar
-----------------------	---------------------

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMCES20B-QW	5035048724576	-	.	Caixa	104,00 €

VENTILADOR V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Seletor de 3 velocidades para um desempenho ótimo em qualquer espaço.
- Construção robusta que inclui caixa de proteção sobre as pás do ventilador.
- Cabeça giratória até 150° que oferece maior versatilidade.



Especificações:

Potência	18V
----------	-----

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMCCE001B-XJ	5035048730706	-	.	Caixa	74,00 €

LUZ DE ÁREA V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Luz LED de alta intensidade para iluminar grandes áreas de trabalho.
- 2 ajustes de intensidade: 650/1825 lúmens.
- Desenho pivotante para maior versatilidade.
- Rosca de tripé para iluminação a diferentes alturas.

Especificações:

Potencia	18V
Intensidad	650/1825 Lm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMCLO30B-XJ	5035048724316	-	.	Caixa	74,00 €

LANTERNA V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Fornece até 140 lúmens de luz para iluminar áreas escuras.
- Cabeça giratória para ajustar o feixe de luz à área de trabalho.
- Desenho leve, compacto e ergonómico.

Especificações:

Potência	18V
Intensidade	140 Lm

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMCLO20B-XJ	5035048724293	-	.	Caixa	31,00 €

SOLDADOR V20 LITHIUM-ION 18V**V20**
LITHIUM ION

- Temperatura ajustável, ajustar a temperatura desejada entre 204~482°C
- Cabo de alimentação de 120 cm, para maior mobilidade e flexibilidade
- Suporte metálico de soldar incorporado, para maior segurança.
- Suporte de pontas, Compatível com pontas 6,35 mm (0,25") de diâmetro.
- Bandeja de esponja incorporada, elimina os resíduos e evita os gotejamentos quando a ponta está quente.
- Luz indicadora LED para períodos de aquecimento/arrefecimento.
- Design compacto e ergonómico
- Inclui Bandeja e esponja, suporte de metal

Especificações:

Potência	18V
Temperatura Máx.	482° C
Aquecimento	<3 minutos

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMCE040B-XJ	5035048809488	-	-	Caixa	74,00 €

NOVO**MINI-FERRAMENTA V20 LITHIUM-ION 18V****V20**
LITHIUM ION

- Potente motor oferece 6.700 a 34.000 rpm
- Regulação de velocidade variável
- Pinça universal de 3,2 mm (1/8"); Aceita brocas de 1/32", 1/16" e 3/32".
- Cabo flexível de 120 cm, para mobilidade e flexibilidade
- Nivel de vibração reduzido em 70% para uma utilização incansável durante todo o dia
- Ferramenta compacta, leve e portátil
- Suporte de pontas incorporado
- Inclui Pontas e caixa de acessórios

Especificações:

Potência	18V
Velocidade	6.700 - 34.000 rpm
Pinça	3.2mm
Nível de vibração	≤ 3,5 m/s²

STANLEY	EAN	BATERIA	CARREGADOR	EQUIP. STANDARD	TABELA
SFMCE030B-XJ	5035048809389	-	-	Caixa	74,00 €

NOVO**BATERIAS E CARREGADORES****BATERIA V20 LITHIUM-ION 18V 2Ah****V20**
LITHIUM ION

- A tecnologia de iões de lítio proporciona um ótimo desempenho e tempo de funcionamento.
- Sem efeito memória e sem descarregamento automático.
- Produtividade máxima e menos tempo de paragem.
- Incorpora células de baixa impedância que oferecem mais potência e um ciclo de vida mais longo.
- Indicador LED do estado da carga.

2
Ah

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCB202-XJ	5035048724330	47,00 €

BATERIA V20 LITHIUM-ION 18V 4Ah**V20**
LITHIUM ION

- A tecnologia de iões de lítio proporciona um ótimo desempenho e tempode funcionamento.
- Sem efeito memória e sem descarregamento automático.
- Produtividade máxima e menos tempo de paragem.
- Incorpora células de baixa impedância que oferecem mais potência e um ciclo de vida mais longo.

4
Ah

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCB204-XJ	5035048724354	68,00 €

BATERIA V20 LITHIUM-ION 18V 6Ah**V20**
LITHIUM ION

- A tecnologia de iões de lítio proporciona um ótimo desempenho e tempo de funcionamento.
- Sem efeito memória e sem descarregamento automático.
- Produtividade máxima e menos tempo de paragem.
- Incorpora células de baixa impedância que oferecem mais potência e um ciclo de vida mais longo.
- Indicador LED do estado da carga.

6
Ah

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCB206-XJ	5035048725047	104,00 €

PACK: CARREGADOR 2A + 2 BATERIAS V20 LITHIUM-ION 18V 2Ah**V20**
LITHIUM ION

- A tecnologia de íões de lítio proporciona um ótimo desempenho e tempo de funcionamento.
- Sem efeito memória e sem descarregamento automático.
- Produtividade máxima e menos tempo de paragem.
- Incorpora células de baixa impedância que oferecem mais potência e um ciclo de vida mais longo.
- Indicador LED de estado da carga.
- Carregador 2A com indicador do estado da carga.
- Tempo de carregamento 60 minutos.

2x2
Ah

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCB12D2-QW	5035048724484	104,00 €

ADAPTADOR V20 LITHIUM-ION 18V**V20**
LITHIUM ION

- Permite o uso de baterias do sistema V20 LITHIUM-ION 18V com as ferramentas 18V do anterior sistema sem fio STANLEY FATMAX.
- Compatível apenas com as baterias V20 LITHIUM-ION 18V 1,5Ah e 2Ah.
- Não compatível com os carregadores ou outros sistemas de carregamento do anterior sistema sem fio STANLEY FATMAX.
- Não compatível com a Serra Circular 18V FMC660 do anterior sistema sem fio STANLEY FATMAX.

*Bateria não incluída

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCB100-XJ	5035048729045	24,00 €

CARREGADOR V20 LITHIUM-ION 18V 4A**V20**
LITHIUM ION

- Compatível apenas com as baterias do sistema STANLEY FATMAX V20 LITHIUM-ION 18V.
- Tempo de carregamento de 20 minutos para bateria de 1,5Ah, 30 minutos para bateria de 2Ah e 60 minutos para bateria de 4Ah.
- Indicador LED do estado da carga.

20 MIN
1,5Ah**30 MIN**
2Ah**60 MIN**
4Ah

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCB14-QW	5035048724378	41,00 €

CARREGADOR DUPLO V20 LITHIUM-ION 18V 4A**V20**
LITHIUM ION

- Compatível apenas com as baterias do sistema STANLEY FATMAX V20 LITHIUM-ION 18V.
- Tempo de carregamento de 20 minutos para bateria de 1,5Ah, 30 minutos para bateria de 2Ah e 60 minutos para bateria de 4Ah.
- Indicador do estado de carga com 2 luzes LED, uma para cada porto.
- Saída USB para carregar dispositivos móveis.

22 MIN
1,5Ah**30 MIN**
2Ah**60 MIN**
4Ah

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMCB24-QW	5035048730768	83,00 €

FERRAMENTAS ELÉTRICAS COM FIO**BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 1.100W 2 VELOCIDADES**

- Motor com 2 velocidades para maior versatilidade em diferentes aplicações.
- Bucha 13mm metálica de alta qualidade e resistência.
- Desenho ergonómico com punho antideslizante.
- Punho ergonómico que oferece maior ergonomia e reduz a fadiga do utilizador.

Especificações:	
Potência	1.100W
Velocidade em vazio	0 - 1.100/3.200 rpm
Impactos por minuto	0 - 18.700/54.400 ipm

EQUIP. STANDARD:
Punho lateral
Mala

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FMEH1100K-QS	5035048654569	125,00 €

	54.400	1.100
50mm 13mm 10mm	ipm	W

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 850W 2 VELOCIDADES

- Motor com 2 velocidades para maior versatilidade em diferentes aplicações.
- Bucha 13mm metálica de alta qualidade e resistência.
- Desenho ergonómico com punho antideslizante.
- Punho ergonómico que oferece maior ergonomia e reduz a fadiga do utilizador.

Especificações:	
Potência	850W
Velocidade em vazio	0 - 1.100/3.200 rpm
Impactos por minuto	0 - 18.700/54.400 ipm

EQUIP. STANDARD:
Punho lateral
Mala

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FMEH850K-QS	5035048680308	104,00 €

	54.400	850
50mm 13mm 10mm	ipm	W

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 750W

- Bucha 13mm metálica de alta qualidade e resistência.
- Desenho ergonómico com punho antideslizante.
- Punho ergonómico que oferece maior ergonomia e reduz a fadiga do utilizador.

Especificações:	
Potência	750W
Velocidade em vazio	0 - 3.200 rpm
Impactos por minuto	0 - 54.400 ipm

EQUIP. STANDARD:
Punho lateral
Mala

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FMEH750K-QS	5035048680261	83,00 €

	54.400	750
32mm 13mm 10mm	ipm	W

MISTURADOR 1.600W

- Potente motor com 2 velocidades.
- Velocidade variável para uma mistura ótima do material.
- Punho duplo e revestido de borracha para maior conforto.

Especificações:	
Potência	1.600W
Velocidade em vazio	180-460/300-750 rpm
Torque máximo	80Nm

EQUIP. STANDARD:	
Misturadora M14 de 140 mm de diâmetro	
2 chaves	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME190-QS	5035048616574	136,00 €

80
Nm

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 10KG 1.600W

- Desenho ergonómico graças ao revestimento engomado no punho.
- Motor de 1.600W que oferece até 15J (EPTA) de energia de impacto.
- Controlo de velocidade variável.
- Bucha SDS-Max para troca rápida e fácil de acessórios.

Especificações:	
Potência	1.600W
Energia de Impacto (EPTA 05/2009)	5 - 15J
Impactos por minuto	900 - 1.890 ipm
Peso	10,5 Kg
Vibração	17,1 m/s ²

EQUIP. STANDARD:	
Punho lateral	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMEH230K-QS	5035048725672	294,00 €

10,5
Kg

900
ipm

5-15
julios

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 5KG 1.010W

- Desenho compacto e ergonómico para maior controlo.
- Sistema anti-vibração que reduz a fadiga do utilizador.
- Motor de 1.010W que oferece até 8,5J (EPTA) de energia de impacto.
- Bucha SDS-Max para troca rápida e fácil de acessórios.

Especificações:	
Potência	1.010W
Energia de Impacto (EPTA 05/2009)	8,5J
Impactos por minuto	2.900 ipm
Peso	6,3 Kg
Vibração	11 m/s ²

EQUIP. STANDARD:	
Punho lateral	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMEH220K-QS	5035048725665	188,00 €

6,1
Kg

2.900
ipm

8,5
julios

MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 1.250W

- Potente motor de 1.250W que oferece até 4.100 impactos por minuto e 3,2J de energia de impacto para perfuração e cinzelamento rápido em betão.
- Bucha SDS-Plus para uma troca de acessórios fácil e rápida.
- Controlo de velocidade variável para maior versatilidade.
- Ideal para furar em betão ou alvenaria até 32mm.
- 3 modos de trabalho: rotação, percussão e cinzelamento.

Especificações:	
Potência	1.250W
Velocidade em vazio	0 - 850 rpm
Energia de impacto (EPTA 05/2009)	3,2J
Impactos por minuto	0 - 4.100 ipm

EQUIP. STANDARD:	
Guia de profundidade, punho lateral, 2 brocas SDS-Plus, 1 cinzel SDS-Plus, adaptador com chave para bucha 13mm	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME1250K-QS	5035048439968	163,00 €

0-4.100
ipm

3,2
julios

MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 800W QCC

- Potente motor de 800W que oferece até 4.670 impactos por minuto e 2,4J de energia de impacto para perfuração e cinzelamento rápido em betão.
- Bucha SDS-Plus com adaptador de troca rápida (QCC) para brocas de até 13mm.
- Ideal para furar em betão ou alvenaria até 26mm.
- 3 modos de trabalho: rotação, percussão e cinzelamento.
- Paragem de rotação eletrónica para maior segurança do utilizador.

Especificações:	
Potência	800W
Velocidade em vazio	0 - 1.250 rpm
Energia de Impacto (EPTA 05/2009)	2,4J
Impactos por minuto	0 - 4.670 ipm
Vibração	8,2 m/s ²

EQUIP. STANDARD:	
Bucha SDS-Plus de substituição rápida QCC	
Punho lateral	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMEH210K-QS	5035048725658	146,00 €

0-4.670
ipm

2,4
julios

MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 750W

- Potente motor de 750W que oferece até 4.670 impactos por minuto e 2,2J de energia de impacto para perfuração e cinzelamento rápido em betão.
- Bucha SDS-Plus para uma troca de acessórios fácil e rápida.
- Ideal para furar em betão ou alvenaria até 24mm.
- 3 modos de trabalho: rotação, percussão e cinzelamento.
- Paragem de rotação eletrónica para maior segurança do utilizador.

Especificações:	
Potência	750W
Velocidade em vazio	0 - 1.250 rpm
Energia de Impacto (EPTA 05/2009)	2,2J
Impactos por minuto	0 - 4.670 ipm
Vibração	8,2 m/s ²

EQUIP. STANDARD:	
Punho lateral	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMEH200K-QS	5035048725641	125,00 €

0-4.670
ipm

2,2
julios

REBARBADORA 2.000W 230mm

- Potente motor de 2.200W para tarefas de corte exigentes.
- Diâmetro do disco de 230mm.
- 3 posições do punho lateral para maior conforto e controlo.
- Bloqueio do gatilho que oferece maior segurança para evitar a ignição acidental.
- Acesso rápido para mudança de escovas.

Especificações:	
Potência	2.000W
Velocidade em vazio	6.500 rpm
Ø máximo do disco	230mm
Rosca do eixo	M14

Equipo Estandar:	
Guarda de proteção	
Punho lateral	
Ferramenta de mudança de disco	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FMEG232-QS	5035048748848	94,00 €

6.500 rpm	
---------------------	--

REBARBADORA 1.100W 125mm

- Controlo de velocidade variável para maior versatilidade em diferentes aplicações e em diferentes materiais.
- Desenho compacto e ergonómico para facilidade de utilização.
- Proteção de reinício para maior segurança.
- Disco de 125mm de diâmetro.

Especificações:	
Potência	1.100W
Velocidade em vazio	3.000 - 11.000 rpm
Ø máximo do disco	125mm
Rosca do eixo	M14

Equipo Estandar:	
Guarda de proteção	
Punho lateral	
Ferramenta de mudança de disco	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FMEG225VS-QS	5035048748855	79,00 €

	3.000-11.000 rpm	
--	----------------------------	--

REBARBADORA 850W

- Potente motor, proporciona até 12.000 rpm.
- Diâmetro do disco de 115mm e 125mm
- Proteção de reinício para maior segurança.
- 3 posições do punho lateral para maior conforto e controlo.
- Guarda de proteção ajustável sem ferramentas.

Especificações:	
Potência	850W
Velocidade em vazio	12.000 rpm
Ø máximo do disco	115mm
Rosca do eixo	M14

Equipo Estandar:	
Guarda de proteção	
Punho lateral	
Ferramenta de mudança de disco	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FMEG210-QS	5035048677452	115mm 52,00 €
FMEG210K-QS	5035048677469	115mm com Mala 58,00 €
FMEG220-QS	5035048677490	125 mm 58,00 €
FMEG220K-QS	5035048677315	125mm com Mala 62,00 €

12.000 rpm		
----------------------	--	--

SERRA CIRCULAR 1.650W 190mm

- O seu motor potente e de alto rendimento proporciona até 5.500 rpm para cortes exigentes.
- Corte em bisel até 45° com ajuste sem chave para cortes angulares.
- Desenho ergonómico com duas áreas de apoio emborrachadas para maior conforto e redução da fadiga.
- Saída para conexão de aspiradores de pó.
- Profundidade de corte de até 66mm.

Especificações:	
Potência	1.650W
Velocidade em vazio	5.500 rpm
Diâmetro de folha	190mm
Diâmetro interior	30mm
Máx. capacidade de corte	66mm
Capacidade de Bisel	0 - 45°

EQUIP. STANDARD:	
1 lâmina com dentes de carboneto de tungsténio	
Guia de barra	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME301K-QS	5035048655146	132,00 €

	5.500 rpm	
--	---------------------	--

SERRA CIRCULAR DE MÃO 650W 89mm

- Guia laser para uma maior precisão de corte.
- Design compacto e ergonómico para um maior controlo.
- Saída para ligação ao aspirador.
- Profundidade de corte até 28,5mm.

Especificações:	
Potência	650W
Velocidade em vazio	4.500 rpm
Diâmetro de folha	89mm
Diâmetro interior	10mm
Máx. capacidade de corte	28,5mm

EQUIP. STANDARD:	
3 Lâminas para corte em diferentes materiais	
Guia paralela	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME380K-QS	5035048645321	132,00 €

	4.500 rpm	
--	---------------------	--

SERRA DE RECORTES 710W

- A ação pendular oferece maior desempenho com 3 regulações para cortar uma variedade de materiais e aplicações.
- Velocidade variável para maior controlo em diferentes tipos de materiais.
- Substituição da lâmina sem ferramentas permite ação rápida e cómoda.
- Corte em bisel até 45° para cortes em ângulo com ajuste sem chave.
- Aceita lâminas do tipo T e U.

Especificações:	
Potência	710W
Velocidade em vazio	0 - 3.200 cpm
Cap. de corte (madeira)	85mm
Cap. de corte (metal)	10mm
Dimensão do golpe	20mm
Capacidade de bisel	45°/45°

EQUIP. STANDARD:	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME340K-QS	5035048363362	91,00 €

		0-3.200 cpm
--	--	-----------------------

SERRA DE SABRE 1.050W

- Ação pendular para um corte mais eficiente.
- O seu potente motor oferece até 3.500 cpm para cortes exigentes.
- Velocidade variável para maior controlo sobre diferentes tipos de materiais.
- Punho ergonómico para maior conforto.
- Troca de lâminas de serra sem ferramentas.
- Desenho compacto para uma maior versatilidade.

Especificações:	
Potência	1.050W
Carreras por minuto	0 - 3.500 cpm
Dimensão do golpe	28mm

Equipamento standard:	
1 lâmina de serra para madeira	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME365K-QS	5035048363942	165,00 €

**SERRA DE SABRE 900W**

- O seu potente motor oferece até 3.200 cpm para cortes exigentes.
- Velocidade variável para maior controlo sobre diferentes tipos de materiais.
- Punho ergonómico para maior conforto.
- Troca de lâminas de serra sem ferramentas.
- Desenho compacto para uma maior versatilidade.

Especificações:	
Potência	900W
Carreras por minuto	0 - 3.200 cpm
Comprim. de carrera	28mm

Equipamento standard:	
1 lâmina de serra para madeira	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME360-QS	5035048657560	96,00 €

**MULTI-FERRAMENTA OSCILANTE 300W**

- Sistema de troca de acessórios sem ferramentas para um ajuste rápido e fácil
- Ajuste de velocidade variável para maior controlo.
- Cortes limpos e eficientes de imersão, corte de material em excesso, lixamento de detalhes em áreas estreitas, raspagem de tinta ou adesivo antigo e outros tipos de trabalho.

Especificações:	
Potência	300W
Velocidade em vazio	10.000 - 22.000 opm
Ângulo de oscilação	1,4"/2,8"

Equipamento standard:	
9 Folhas de lixa	
7 acessórios	
Prato de lixa	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME650K-QS	5035048446225	123,00 €

**LIXADORA PLACAS DE GESSO CARTONADO 750W**

- Luz LED 360° ao redor da base para iluminar a área de trabalho.
- Potente motor de 750W para tarefas exigentes de lixamento de paredes e tetos.
- Braço extensível até 1,8 metros de comprimento para alcançar áreas altas.
- Sistema de aspiração integrado com adaptador para aspirador de pó.
- Controlo de velocidade variável até 1.700 rpm.
- Desenho dobrável para um transporte fácil e rápido.



STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMEES005-QS	5035048723647	192,00 €

Equipamento standard:	
Adaptador para aspirador Ø35mm	
Mangueira de sucção 5 metros	
1 folha Ø225mm (Grão 120)	
Saco de Transporte	

Especificações:	
Potência	750W
Velocidade em vazio	600 - 1.700 rpm
Tamanho de papel	Ø225mm
Ângulo de lixamento	0 - 120°
Peso	3,75 Kg

LIXADORA DE ROLOS 1.010W

- Controlo de velocidade variável e bloqueio de gatilho para reduzir a fadiga.
- Desenho ergonómico com duas zonas de apoio para maior conforto.
- Troca manual de rolos de lixa sem chave.
- Saco de extração de pó e conexão para aspirador.
- Vibração melhorada com desenho emborrachado nas áreas de aderência.



STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FMEW204K-QS	5035048705780	123,00 €

Equipamento standard:	
1 Folha de lixa	
Mala	

Especificações:	
Potência	1.010W
Velocidade em vazio	190 - 380 m/min
Tamanho do rolos	533 x 75mm

LIXADORA ROTORBITAL 480W

- Desenho ergonómico com punho em borracha.
- Componentes selados contra as poeiras para maior durabilidade.
- Velocidade variável.



STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME440K-QS	5035048458174	105,00 €

Equipamento standard:	
3 Folhas de lixa	
Mala	

Especificações:	
Potência	480W
Velocidade em vazio	4.000 - 12.000 opm
Tamanho base	125mm
Diâmetro orbital	5mm
Excentricidade	2,5mm

LIXADORA VIBRATÓRIA 280W 1/3 FOLHA

- Base metálica com fixação de folhas por meio de velcro ou gancho.
- Recipiente de pó com sistema de aspiração integrado para manter a área de trabalho limpa.
- Desenho ergonómico com zonas de aderência emborrachadas para maior controlo e melhor amortecimento de vibrações.
- Controlo de velocidade variável e bloqueio de gatilho para reduzir a fadiga.



STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FMEW214K-QS	5035048705810	82,00 €

Equipamento standard:	
1 Folha de lixa	
Mala	

Especificações:	
Potência	280W
Velocidade em vazio	7.000 - 12.000 opm
Tamanho base	190 x 90mm
Diâmetro da órbita	2,0mm
Excentricidade	1,0mm

LIXADORA DETALHES 120W



- Potente motor de 120W que fornece até 14.000 OPM.
- Sistema de recolha de pó: controla a acumulação de pó através do saco de pó integrado.
- Interruptor ligar/desligar selado contra o pó: Protege a lixadeira do pó e dos detritos durante o funcionamento e prolonga a vida útil da ferramenta.
- Manipulo de gancho e laço, para retenção de papel e troca rápida de folha.
- Ponta de diamante substituível para uma utilização mais duradoura.
- Design compacto e ergonómico, para um conforto óptimo, reduz a fadiga do utilizador e a vibração superficial.

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	14.000 opm
Tamanho de órbita	2mm
Vibração	6,8 m/s ²
Ruído	73db(A)

Equipamento standard:	
1	saco de extração de pó
2	folhas de lixa
1	folha de lixa para dedos
1	ponta de diamante
1	Dedo de fixação
	Saco de transporte

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SFMEW210S-QS	5035048796559	62,00 €



PLAINA ELÉTRICA 750W



- Controlo de profundidade preciso com aumentos de 0,2mm.
- 3 definições de ranhuras de chanfragem.
- Sistema de proteção da peça de trabalho.

Especificações:	
Potência	750W
Velocidade em vazio	16.500 rpm
Profundidade máxima de corte	2mm
Largura da plaina	82mm
Aumentos da plaina	0,2mm

Equipamento standard:	
2	lâminas reversíveis de carbureto de tungstênio
	Guia paralela
	Saco para poeiras
	Adaptador para aspirador e Mala

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME630K-QS	5035048363584	118,00 €



PLAINA DESENGROSSADORA PORTÁTIL 1.800W



- Potente Motor de 1.800W que fornece até 10.000 rpm
- Regulação da espessura, para madeiras duras e macias.
- Velocidade de aplainamento de 7,9 m/min, mais produtividade e eficiência para aplicações mais longas.
- Mudança rápida e afiação das lâminas.
- Longa vida útil das lâminas e fácil substituição com ferramentas incluídas.
- A cabeça de corte de secção circular proporciona um corte máximo do material e baixa vibração.
- Fácil de utilizar e transportar, pois pesa apenas 27 kg.
- Porta de aspiração para recolha de pó.

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade	10.000 rpm
Capacidade da escova (L x A)	318x152mm

EQUIP. STANDARD:	
1	Porta de aspirador industrial
1	chave
1	Bloco de ajuste
1	Vareta de impulso
2	Chaves hexagonais

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
STP18-QS	5035048807354	504,00 €

50-450 70-600 °C	300/ 550 l/m	4m
------------------------	--------------------	----

NOVO



PISTOLA DE AR QUENTE 2.000W



- 2 velocidades com controlo de temperatura variável proporcionam um controlo preciso em diferentes aplicações.
- O design ergonómico com punho emborrachado reduz a fadiga em aplicações de utilização prolongada.
- Nível de temperatura até 600°C para uma grande variedade de aplicações.

Especificações:	
Potência	2.000W
Fluxo de ar	300/500 l/min
Temperatura de funcionamento	50-450/70-600°C

Equipamento standard:	
	Bocal refletor, bocal de proteção para vidros, bocal largo
	Raspador plano, raspador multilateral, raspador triangular
	Cone de redução
	Punho do raspador e Mala

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME670K-QS	5035048363881	82,00 €

50-450 70-600 °C	300/ 550 l/m	4m
------------------------	--------------------	----



TUPIA 550W 6mm

- Motor de 550 W e um diâmetro máximo de corte de até 26 mm
- Velocidade de 35.000 rpm para tarefas exigentes de perfilagem e fresamento.
- Desenho leve de 1.4Kg, ideal para trabalhos de precisão.
- O design da sua base permite o máximo apoio do utilizador sobre a peça de trabalho.
- A sua base transparente proporciona ao utilizador uma visão clara da linha de corte e da peça de trabalho.

Especificações:	
Potência	550W
Velocidade em vazio	35.000 rpm
Pinça	6mm
Diâmetro máx. de corte	26mm
Viagem vertical	40mm

Equipamento standard:	
Fresa reta 6mm	
2 chaves fixas	
Guia paralela	
Guia de corte	
Gabarito	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
ST55-QS	5054905302191	74,00 €

6 mm	550 W
----------------	-----------------

SERRA DE ESQUADRIA 2.000W 255mm

- Paragem lateral sobredimensionada para maior precisão.
- Fácil de ler as escalas de esquadria para melhorar a precisão de corte.
- Punho ergonómico que reduz a fadiga durante a utilização prolongada para máximo conforto e controlo.

Capacidade de corte:	
Profundidade máx. de corte cruzado	92 mm x 305 mm
Bisel máx. a 47°	41 mm x 305 mm
Inglete máx. a 47°	92 mm x 203 mm
Capacidade máx. cruzado em bisel a 47° x 47°	41 mm x 203 mm

Especificações:	
Potência	2.000W
Velocidade em vazio	4.800 rpm
Diâmetro do disco	255mm
Diâmetro interior	30mm
Capacidade de inglete	47°/47°
Capacidade de bisel	0 - 47°
Peso	22 Kg

Equipamento standard:	
2 extensões para a mesa	
Barreira deslizante alta	
Disco de carboneto de tungsténio de 255 x 30mm	
Saco para poeiras	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME720-QS	5035048468876	425,00 €

4.800 rpm	255mm	92mm
---------------------	--------------	-------------

SERRA DE ESQUADRIA 1.500W 216mm

- Desenho compacto e leve para facilitar o transporte da ferramenta.
- Paragem lateral sobredimensionada para maior precisão.
- Fácil de ler as escalas de esquadria para melhorar a precisão de corte.
- Punho ergonómico que reduz a fadiga durante a utilização prolongada para máximo conforto e controlo.

Capacidade de corte:	
Profundidade máx. de corte cruzado	62 mm x 305 mm
Bisel máx. a 45°	30 mm x 305 mm
Inglete máx. a 45°	62 mm x 215 mm
Capacidade máx. cruzado em bisel a 45° x 45°	30 mm x 215 mm

Especificações:	
Potência	1.500W
Velocidade em vazio	5.000 rpm
Diâmetro do disco	216mm
Diâmetro interior	30mm
Capacidade de inglete	45°/45°
Capacidade de bisel	0 - 45°
Peso	16,6 Kg

Equipamento standard:	
2 extensões para a mesa	
Barreira deslizante alta	
Disco de carboneto de tungsténio de 216 x 30mm	
Saco para poeiras	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME721-QS	5035048614051	310,00 €

5.000 rpm	216mm	62mm
---------------------	--------------	-------------

BANCO PARA SERRAS DE ESQUADRIA

- Compatível com ambas as serras de esquadria de Stanley Fatmax.
- Capacidade de carga 185 kg.
- Fácil montagem e desmontagem.

Especificações:	
Peso	14 kg
Carga máxima	185 kg

Equipamento standard:	
Asa de transporte	
Barreira deslizante alta	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
FME790-XJ	5035048614259	142,00 €

SERRA DE MESA 1.800W 254mm

- Mesa superior concebida para proporcionar uma excelente precisão de corte.
- Os trilhos-guia telescópicos fornecem até 660 mm de capacidade de corte num design portátil para o corte de grandes peças.
- Potente motor de 1.800W para elevado desempenho em todas as aplicações.
- Serra de mesa concebida para ser mais leve e fácil de transportar com pernas de apoio.

Especificações:	
Potência	1.800W
Velocidade em vazio	4.800 rpm
Diâmetro lâmina	254mm
Diâmetro interior	30mm
Capacidade máx. de extensão	660mm
Capacidade de corte 90°	80mm
Capacidade de corte 45°	50mm
Peso	28,8 Kg

Equipamento standard:	
1 lâmina 254x30mm TCT 60D	
Guia paralela	
Peça de impulso	
Pinça	
Chave	

STANLEY	CÓDIGO EAN	TABELA
SST1800-QS	5054905302184	348,00 €

254mm	4.800 rpm	1.800 W
--------------	---------------------	-------------------



FERRAMENTAS DE JARDIM



FERRAMENTAS DE JARDIM V20 LITHIUM-ION 18V

CORTARELVAS AUTOMOTOR BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION
brushless



- Motor sem escovas, mais potência e autonomia
- O funcionamento autopropulsado com rodas motorizadas permite o funcionamento com uma só mão e muito menos esforço
- Alimentado por 2 baterias V20 (2x18V=36V)
- A plataforma de 28 cm de perfil ultra baixo garante o acesso a áreas de difícil acesso
- Saco de recolha de relva em tecido de 40 L para trabalhos pesados com elevada capacidade e resistência
- Design leve, compacto e equilibrado com punho ergonómico macio
- Caixa de plástico robusta de 51 cm e lâmina de 49,5 cm adequada para relvados médios a grandes
- Alternar entre ensacamento e mulching
- Ajuste de altura de ponto único com 5 posições
- Punhos dobráveis e saco de recolha de relva dobrável

Especificações:

Potência	2x18V=36V
Largura de corte	51cm
Área de corte Até	800m ²
Capacidade do recolhedor	40L
Ajustes de altura	25 - 57mm



STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	TABELA
SFMCWMS251M-QW	5035048750643	2 x 4Ah	530,00 €
SFMCWMS251B-XJ	5035048750674	-	434,00 €

ELETROSSERRA BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V 30cm

V20
LITHIUM ION
brushless



- Motor sem escovas mais potência e autonomia.
- Comprimento da lâmina 30cm, Para cortar troncos médios a grandes.
- Travão da corrente, pára a corrente rapidamente em caso de retrocesso.
- A lubrificação automática mantém a corrente lubrificada durante a utilização. Prolonga a vida do sabre e da corrente, evita o entupimento.
- Tensão da corrente com bloqueio sistema de tensionamento preferido pelos profissionais (chave incluída).
- Punho auxiliar grande para duas mãos maior controlo e segurança durante a utilização
- Garras metálicas agarra o material de corte, melhora o controlo.



EQUIP. STANDARD:

Lâmina de 30 cm
Corrente de 30 cm
Cobertura de proteção para a lâmina
Chave

Especificações:

Potência	18V
Comprimento da lâmina	30cm
Velocidade da corrente	6.5m/s

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	TABELA
SFMCSS730M1-QW	5035048810262	1 x 4Ah	262,00 €
SFMCSS730B-XJ	5035048809051	-	174,00 €

SERRA DE PODA V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION

- Comprimento da lâmina 15cm, tamanho compacto ideal para a poda
- Proteção metálica de corte, maior controlo e segurança durante a utilização.
- Tensão da corrente com bloqueio, sistema de tensionamento frível (chave inglesa incluída)
- Funcionamento sem óleo, devido à baixa velocidade da corrente, não é necessário aplicar óleo durante a utilização
- Gancho para pendurar integrado
- Bloqueio de estilo Lock-off, evita arranques acidentais
- Punho de duas mãos, com proteção para as mãos para maior controlo e segurança



EQUIP. STANDARD:

Lâmina de 15 cm com ponta de poda
Corrente de 15 cm
Cobertura de proteção para a lâmina
Chave

Especificações:

Potência	18V
Comprimento da lâmina	15cm
Velocidade da corrente	4.4m/s

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	TABELA
SFMCPS415D1-QW	5035048821442	1 x 2Ah	188,00 €
SFMCPS415B-XJ	5035048821435	-	115,00 €

ELETROSSERRA TELESCÓPICA V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION

- A lâmina e a corrente de 20 cm permitem um corte eficaz de ramos mais pequenos e difíceis de alcançar
- Alcance até 4,5 m com a pega extensível para cortar ramos difíceis de alcançar com os pés ainda firmemente assentes no chão
- A cabeça e a lâmina inclinadas proporcionam um corte preciso em ramos difíceis de alcançar
- O mecanismo de segurança do travão da corrente pára a corrente em menos de 1 segundo
- Ferramentas para um ajuste preciso da corrente
- Indicador integrado do estado de carga da bateria
- Gancho de suspensão integrado



Especificações:

Potência	18V
Comprimento da lâmina	20cm
Alcance máximo	3m (4,5m)
Velocidade do motor	20.000-22.000 rpm
Velocidade da corrente	1.9m/s
Capacidade do depósito	40ml
Número de elos da corrente	34

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	TABELA
SFMCPS620M1-QW	5035048727072	1 x 2Ah	237,00 €

SOPRADOR BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION
brushless

- O motor sem escovas de elevado desempenho fornece até 11,6 m³/min e 177 km/h para limpar folhas e detritos de jardim de forma rápida e eficiente.
- Modo Boost - limpa os detritos pesados com o toque de um botão
- Velocidade variável, maximiza a eficiência do tempo de funcionamento e melhora o controlo
- Design leve, compacto, cómodo e fácil de utilizar
- Raspador de ponta eficiente para uma remoção eficaz de folhas e detritos
- Indicador integrado do estado de carga da bateria
- Gancho de suspensão integrado



Especificações:

Potência	18V
Velocidade de sopro	até 177 km/h
Caudal de ar	11,6 m³/min
Nível de ruído	96dB

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	TABELA
SFMCBL730M1-QW	5035048795514	1 x 4Ah	199,00 €
SFMCBL730B-XJ	5035048795491	-	121,00 €

APARADOR V20 LITHIUM-ION 18V 33cm

V20
LITHIUM ION

- Largura de corte de 33 cm para um corte rápido e eficiente
- Mecanismo automático de alimentação de fio de 1,6 mm quando necessário
- Transmissão por engrenagens para maior binário e potência de corte
- Controlo de velocidade alta/baixa e de velocidade variável
- Design leve de 2,4 kg com punho auxiliar em borracha e eixo telescópico para maior comodidade
- Indicador integrado do estado de carga da bateria
- Gancho de suspensão integrado



Especificações:

Potência	18V
Largura de corte	33cm
Fio	1,6 mm
Velocidade variável	5.500-7.200 rpm
Alimentação do fio	Automática

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	TABELA
SFMCST933M1-QW	5035048726945	1 x 4Ah	167,00 €

APARADOR BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V 33cm

V20
LITHIUM ION
brushless



- Motor sem escovas, mais potência e autonomia.
- Largura de corte de 33 cm para um corte rápido e eficiente.
- Transmissão por engrenagens para maior binário e potência de corte.
- O sistema de carretel de alimentação QUICKWIND™ fornece uma linha dupla resistente de 2 mm para enfrentar a relva e as ervas daninhas mais espessas
- Controlo de velocidade alta/baixa e de velocidade variável
- Design leve de 2,9 kg com punho auxiliar ajustável e eixo telescópico
- Indicador integrado do estado de carga da bateria
- Gancho de suspensão integrado



Especificações:

Potência	18V
Largura de corte	33cm
Fio duplo	2,0mm
Velocidade variável	0- 4.600/ 0-6.000 rpm
Alimentação do fio	por toque

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	TABELA
SFMCSTB933M-QW	5035048726976	1 x 4Ah	226,00 €

APARADOR BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V 33cm

V20
LITHIUM ION
brushless



- Motor sem escovas, mais potência e autonomia.
- Largura de corte de 33 cm para um corte rápido e eficaz.
- Transmissão por engrenagens para maior binário e potência de corte.
- Mecanismo de alimentação de comando com o toque de um botão. Fio único de 2,0 mm
- Velocidade alta/baixa e controlo de velocidade variável
- Design leve de 2,5 kg com punho auxiliar secundário em borracha e eixo amovível
- Indicador integrado do estado de carga da bateria
- Gancho de suspensão integrado



Especificações:

Potência	18V
Largura de corte	33cm
Fio simple	2,0 mm
Velocidade variável	0- 5.500/ 0-7.200 rpm
Alimentação do fio	por comando

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	TABELA
SFMCSTB930M-QW	5035048805992	1 x 4Ah	199,00 €
SFMCSTB930B-XJ	5035048798690	-	132,00 €

CORTA-SEBES V20 LITHIUM-ION 18V 55cm

V20
LITHIUM ION



- Lâmina de 55 cm com lâminas de dupla ação cortadas a laser e fabricadas em aço temperado para um corte preciso e uma vida útil mais longa. Espaçamento entre dentes de 19 mm
- A funcionalidade Power Saw™ com serra de ponta de 5 cm proporciona mais potência quando é necessário para cortar ramos até 35 mm de espessura de forma rápida e fácil
- Punho auxiliar envolvente para maior conforto, manobrabilidade e melhor controlo
- O design leve de 2,9 kg é compacto, cómodo e fácil de utilizar
- Indicador integrado do estado de carga da bateria
- Gancho de suspensão integrado



Especificações:

Potência	18V
Comprimento da lâmina	55cm
Espaçamento dos dentes	19mm

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	TABELA
SFMCSTB855M1-QW	5035048727003	1 x 4Ah	195,00 €

CORTA-SEBES TELESCÓPICO V20 LITHIUM-ION 18V 45cm

V20
LITHIUM ION



- Lâmina de 45 cm fabricada em aço temperado para um corte preciso e uma longa duração
- Espaçamento entre dentes de 18 mm
- Comprimento da ferramenta de 2,1 m e alcance alargado de até 3,4 m para cortar sebes difíceis de alcançar
- Cabeça giratória de 180° e 5 posições de corte ajustáveis para maior versatilidade, conforto e controlo
- Design leve de 4,1 kg, compacto, confortável e fácil de utilizar
- Indicador integrado do estado de carga da bateria
- Gancho de suspensão integrado



Especificações:

Potência	18V
Comprimento da lâmina	45,7cm
Espaçamento dos dentes	18 mm

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	TABELA
SFMCSTB845M1-QW	5035048727102	1 x 4Ah	216,00 €

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION
brushless



- Motor sem escovas, mais potência e autonomia
- Alimentado por 2 baterias SFM V20 (2x18V=36V)
- Duas velocidades: 55 bar (baixa) e 70 bar (alta) para maior flexibilidade MAIS modo Boost de 100 bar para remover a sujidade e os detritos mais difíceis (5 minutos de tempo de impulso)
- Função auto-ferrante - Permite a extração de água de qualquer fonte de água doce
- Proteção contra intempéries - protege a ferramenta da humidade e do pó, incorpora módulos selados e orifícios de drenagem.
- Punho telescópico dobrável e rodas incorporadas para manobrabilidade
- Armazenamento de acessórios a bordo Compacto, leve, 9,3 kg e equilibrado para o máximo conforto e portabilidade
- Inclui mangueria de 6 m, bico turbo, bico de lápis ajustável, filtro de entrada transparente, pistola e lança, depósito de espuma de 0,6 L, kit de mangueria auto-ferrante, agulha para limpeza dos bicos.



Especificações:	
Potência	2x18V
Pressão Bar	Baixa: 55, Alta: 70, Modo Boost: 100
Caudal máximo:	270 LPH
Bomba:	Alumínio
Temperatura da água:	60°
Comprimento da mangueria:	6m

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	TABELA
SFMCPP1500B-XJ	5035048795651	1 x 4Ah	409,00 €

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Retire água de qualquer fonte - ligue a lavadora de alta pressão a uma mangueria de jardim normal ou retire água de um balde ou piscina
- Bico 5 EM 1 versátil com 5 definições de pulverização diferentes
- Controlo de velocidade alta e baixa (velocidade alta de 24 bar / velocidade baixa de 13 bar)
- Pega envolvente com punho moldado para maior conforto e controlo
- Leve e portátil para uma limpeza fácil no exterior
- Varinhas intercambiáveis para escolher o comprimento certo para o trabalho: varinha normal: 57 cm, varinha curta (rega de plantas): apenas 16 cm*. *Vendido separadamente
- Inclui mangueria de entrada de 6 m, tubo de 57 cm de comprimento, bocal 5 em 1 e adaptador.



Especificações:	
Potência	18V
Pressão bar	Baixo: 13, Alto: 24
Caudal máximo:	120 LPH
Bomba	Alumínio

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	TABELA
SFMCPC93M1-QW	5035048736876	1 x 4Ah	205,00 €
SFMCPC93B-XJ	5035048743409	-	125,00 €

TESSOURA DE MÃO V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Design ergonómico com um molde de borracha para um conforto máximo
- Lâmina robusta com capacidade de corte de 32 mm, ideal para cortar ramos grossos - adequada para madeira seca e húmida
- Lâmina de corte intercambiável (lâmina sobreselente disponível como acessório)
- O gatilho suave garante a facilidade de utilização em aplicações repetitivas
- Design compacto, leve (1,3 kg) e portátil, perfeito para uma utilização prolongada



Especificações:	
Potência	18V
Capacidade de corte	32mm

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	TABELA
SFMCPP32M1-QW	5035048788516	1 x 4Ah	182,00 €
SFMCPP32B-XJ	5035048788493	-	104,00 €

PERFURADOR DE TERRA V20 LITHIUM-ION 18V

V20
LITHIUM ION



- Trado de 76 mm de largura x 155 mm de profundidade para uma grande variedade de aplicações de sementeira.
- 2 velocidades para diferentes aplicações
- O punho auxiliar incorporado garante um melhor controlo e segurança.
- Ideal para pulverizar e deslocar a terra, criando buracos para a plantação de flores, legumes, bolbos, arbustos e pequenos postes com facilidade e mínimo esforço.
- Design leve (1,35 kg) e compacto, cómodo e fácil de utilizar.
- Acessório para sacha, disponível como acessório separado (SFMCGWA-XJ).
- Bateria com indicador do estado de carga.



Especificações:	
Potência 18V	18V
Largura 76 mm	76mm
Profundidade 155mm	155mm

STANLEY	CÓDIGO EAN	BATERIA	TABELA
SFMCGA75M1-QW	5035048795774	1 x 4Ah	199,00 €
SFMCGA75B-XJ	5035048795736	-	115,00 €

MEDIÇÃO E NIVELAÇÃO

LASER



GUIA GAMA LASER

	Referência	Descrição	Alcance (m_raj)	Precisão	Compensação	Diodo	Classe	Baterias	Autonomia	IP	Garantia
NÍVEIS LASER ROTATIVOS	FMHT77448-1	RL750L-G	300	1,5mm a 30m	Auto	540Nm	3R	Lítio	12	66	12
	FMHT77447-1	RL700L	300	1,5mm a 30m	Auto	635Nm	2M	Lítio	20	66	12
	FMHT77449-1	RL600L	200	2,2mm a 30m	Auto	635Nm	2M	Lítio	20	66	12
	FMHT77446-1	RL600	200	2,2mm a 30m	Auto	635Nm	2M	2 x D	20	54	12
NÍVEIS LASER EM CRUZ AUTONIVELANTE	FMHT77598-1	Linhas verdes em cruz + 5 pontos	50	0,3mm/m	Auto	540Nm	2M	Lítio	10	54	12
	FMHT77586-1	SCL-G	50	0,2mm/m	Auto	540Nm	2M	4 x AA	10	54	12

GUIA GAMA LASER

			NIVELAMENTO, ESCAVAÇÕES			OBRA EXTERIOR			OBRA INTERIOR			ACABAMENTOS			
Referência	Descrição	IMAGEM	Nivelamento, preparação do terreno, escavações.	Nivelção de superfícies, alcantarillado.	Nivelção de estradas, caminhos, campos.	Esquadrias, alinhamento horizontal e vertical de cofragens.	Colocação de carpintaria metélica e de madeira.	Instalação elétrica e de encanamentos.	Colocação de placas de gesso, suspensões de vario tipo, tectos falsos.	Colocação de iluminação, interruptores cablagens.	Instalação de tubagens, sistemas de aquecimento e ventilação.	Colocação de mosaicos e azulejos, colocação de chão e outros revestimentos.	Arranjos interiores: cozinhas, vestiários, armazéns.	Alinhamento de estanterias, decoração.	
NÍVEIS LASER ROTATIVOS	FMHT77448-1	RL750L-G		*	*	*	*	*	●	*	*	*	●	●	●
	FMHT77447-1	RL700L		*	*	*	*	*	●	*	*	*	●	●	●
	FMHT77449-1	RL600L		*	*	*	*	*	●	*	*	*	●	●	●
	FMHT77446-1	RL600		*	*	*	*	*	●	*	*	*	●	●	●
NÍVEIS LASER CRUZ AUTONIVELANTE	FMHT77598-1	Linhas verdes em cruz + 5 pontos		*		*	*	●	●	●	*	*	*	*	*
	FMHT77586-1	SCL-G		*		*	*				*	*	*	*	*

O PROFESIONAL ACONSELHA



LUIS REDONDO
trabalhador da construção

O MELHOR LASER PARA SATISFAÇÃO DA SUAS NECESSIDADES

PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE NIVELAÇÃO



Nível óptico




Laser rotativo




Laser de cruz



Laser de pontos



◀ Calcular ângulos e inclinações



◀ Fazer esquadrias



◀ Prumada - detectar um ponto do chão ao tecto



◀ Nivelção e alinhamento horizontal e vertical

O QUE É UM LASER?

LASER significa "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de Radiação). É utilizado um diodo para criar um raio laser concentrado num comprimento de onda. Quanto mais curto o comprimento de onda mais brilhante e mais visível é o raio laser. Os lasers da STANLEY têm um comprimento de onda standard de 635 nanómetros, o qual é adequado para uso até 700 m.

CLASSIFICAÇÃO IP

Quando se trabalha em condições de pó e humidade, a classificação IP do laser é também importante. A selecção dos laser da STANLEY tem a classificação IP54 (protecção contra pó e salpicos de água) ou IP57 (protecção contra pó e completamente à prova de água).

O PROFESIONAL ACONSELHA



LUIS REDONDO
trabalhador da construção

O MELHOR LASER PARA SATISFAÇÃO DA SUAS NECESSIDADES

OS LASERS SÃO POTENCIALMENTE PERIGOSOS?

Os lasers são classificados de 1 a 4 em termos de perigo potencial. As classes dos lasers da STANLEY vão da classe 1 até à classe 2M, as quais pressupõem pouco ou nenhum perigo.

Classe 1 - Não pressupõe qualquer ameaça de dano biológico.

Classe 2 - A saída poderá prejudicar uma pessoa se esta olhar continuamente para o laser durante um longo período de tempo.

Classe 2M - Os lasers possuem um raio divergente e podem ser perigosos se for colocado à frente dos olhos um instrumento óptico como uma lupa de aumento.

Todos os Lasers STANLEY estão abrangidos pela garantia contra defeitos de fabricação e ou mão-de-obra defeituosa, a partir da data de compra. Aconselhamos que envie o seu produto a efectuar uma revisão anual e calibrar a cada 6 meses. Se o seu produto não está a funcionar correctamente quer esteja dentro ou fora do período de garantia contacte directamente connosco através dos contactos acima mencionados. Os reparadores Autorizados dispõem de serviço nacional de entrega e recolha.



CONTACTO DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PORTUGAL

Perguntas frequentes: www.2helpu.com/STANLEY/PT/pt-PT/Faq

Email: resposta.posvenda@sbdinc.com

Tel: 214667500

resposta.posvenda@sbdinc.com

INTELLI-TOOLS

DETETOR DE ESTRUTURAS 300S

STANLEY
FATMAX



- Com todas as funções do modelo com ecrã LCD retro-iluminada para uma fácil leitura em condições de pouca luz. Inclui o modo de exploração para uma deteção precisa de até 75 mm.
- Ecrã LCD com visor de centro.
- Detector de AC com alerta de áudio e visual.
- Inclui modo de scanear para localizar e identificar rapidamente os materiais com maior precisão
- Deteta madeira até 38mm de profundidade
- Deteta metais ferrosos até 75mm de profundidade
- Deteta metais não ferrosos até 38mm de profundidade
- Deteta cabos de CA até uma profundidade de 51 mm.
- Deteta os centros das vigas para a localização rápida e precisa dos pontos de fixação adequados
- Os detetores STANLEY foram desenhados com um simples pulsar de botão, calibração automática e a tecnologia de uma só passagem para tornar a operação rápida e fácil. Cada modelo também conta com um canal útil para marcar, tornando-o rápido e fácil de assinalar, pronto para a tarefa.
- Punho ergonómico
- Alerta sonoro para madeira, metal ou AC (opcional)
- Alerta sonoro + LED para a detecção dos cabos

Referência	FMHT0-77407
	-
	8
	3253560774073
€	44 €

DETETOR DE ESTRUTURAS S160

STANLEY



- Encontra o centro da estrutura para maior comodidade
- Menor probabilidade de erro ao usá-lo em qualquer ângulo
- Calibração automática que Elimina a possibilidade de não encontrar uma estrutura devido a uma calibração incorreta
- Desenho compacto
- Indicador com luzes LED da direção on está o objeto
- Profundidades de deteção: madeira 25mm, metal 38mm e electricidade 50mm
- Deteta o centro da estrutura para uma maior comodidade de uso. Utilização com um único botão
- Inclui 2 pilhas alcalinas AA

Referência	STHT77588-0
	-
	16
	3253560775889
€	26 €

DETETOR DE ESTRUTURAS S100

STANLEY



- Encontra o centro da estrutura para maior comodidade
- Menor probabilidade de erro ao usá-lo em qualquer ângulo
- Calibração automática que Elimina a possibilidade de não encontrar uma estrutura devido a uma calibração incorreta
- Desenho compacto
- Indicador com luzes LED da direção on está o objeto
- Profundidades de deteção: madeira 19mm, metal 19mm e electricidade 50mm
- Deteta o centro da estrutura para uma maior comodidade de uso
- Utilização com um único botão
- Inclui 2 pilhas alcalinas AA

Referência	STHT77587-0
	-
	16
	3253560775872
€	22 €

MEDIDOR DE HUMIDADE

STANLEY



- Dupla escala de medição; escala para materiais de construção e escala para madeira.
- Ecrã iluminado com gráfico de barras.
- Pode-se utilizar em madeira, materiais de construção convencionais, ladrilhos, gesso, betão e placas de cimento. Pinos de eléctrodo substituíveis.
- A unidade desliga-se automaticamente depois 3 minutos de desuso.
- Inclui estojo.
- Alcance de medição em madeira: 6% a 44% (Precisão +/- 2%); em materiais de construção: 0.2% a 2.00% (Precisão +/- 0,1%)

Referência	0-77-030
Bateria	3 pilhas de botão CR-2032
Duração da bateria	20 horas de utilização contínua
	X
	8
	3253560770303
€	46 €

PINÇA AMPERIMÉTRICA DIGITAL INTELIGENTE FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Categoria III de segurança e até 600V de tensão.
- Ecrã com dígitos de grande tamanho.
- Ecrã com iluminação para trabalhar em zonas pouco iluminadas.
- Muestra dos dados de medição simultaneamente.
- Função HOLD que permite reter os valores durante alguns segundos.
- Função MAX/MIN que es especialmente útil em automoción.
- Tamanho compacto e leve.
- Tensão 600 V CA/CC
- Corrente 10 A CA/CC
- Resistência 10 MΩ
- Freqüência 3 kHz
- Funcao para provar baterias
- Retención de dados
- Sinal sonoro de continuidade <30 Ω
- Díodo 2,4 V
- Indicador de bateria baixa
- Certificación ET/CE

Referência	FMHT82564-0
	-
	20
	3253560825645
€	125 €

MULTÍMETRO DIGITAL FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Categoria III de segurança e até 600V de tensão.
- Ecrã com dígitos de grande tamanho.
- Função HOLD que permite reter os valores durante algunos segundos.
- Tamanho compacto e leve.
- Tensão 600 V CA/CC. Corrente 10 A CA/CC. Resistência 2 MΩ
- Função para provar baterias
- Retención de datos
- Sinal sonoro de continuidade <30 Ω
- Díodo 2,4 V
- Indicador de bateria baixa
- Certificación ETL/CE

Referência	FMHT82565-0
	40
	3253560825652
€	51 €

MULTÍMETRO DIGITAL INTELIGENTE FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Categoria III de segurança e até 600V de tensão.
- Ecrã com dígitos de grande tamanho.
- Ecrã com iluminação para trabalhar em zonas pouco iluminadas.
- Mostra dois dados de medição simultaneamente.
- Função HOLD que permite reter os valores durante algunos segundos.
- Função MAX/MIN que es especialmente útil em automoción.
- Botão NCV que permite deteção de electricidade sem utilizar os cabos.
- Tamanho compacto e leve.
- Tensão 600 V CA/CC. Corrente 10 A CA/CC. Resistência 10 MΩ. Freqüência 3 kHz
- Função para provar baterias
- Sinal sonoro de continuidade <30 Ω
- Díodo 2,4 V
- Indicador de bateria baixa
- Certificación ET/CE

Referência	FMHT82563-0
	-
	40
	3253560825638
€	105 €

MULTÍMETRO



- Categoria 2 de segurança
- Verificação de baterias: AAA, AA, C, D, 1.5 volts, baterias de botões e baterias de 9 volts
- 7 funções e 20 níveis:
- Voltagem CC: 200 m/2000 m/200/300V
- Voltagem CA: 200/300V
- Corrente CC: 200μ/2000μ/20 m/200 m/10A
- Resistência: 200/2000/20k/200k/2000kΩ
- Verificação do diodo: 2,8V / 1mA
- Continuidade: <30Ω
- Temperatura: 0-1000°C

Referência	STH0-77364
BATERIA	9V
	6
	3253560773649
€	32 €



DETECTOR DE TENSÃO



- Categoria III de segurança e até 600V de tensão.
- Mostra o valor aproximado com Luces LED (12, 24, 50, 120, 230 e 400V).
- Botão RCD para verificar o correcto funcionamento do diferencial da instalação.
- IP54 de selhado contra poeiras e agua.

Referência	FMHT82566-0
	40
	3253560825669
€	32 €

TERMÓMETRO



- Gama de temperatura de 38 a 520°C que permite uma grande variedade de aplicações
- Precisão do 2% ou +/- graus
- Relação de raio de medição 8 a 1 que permite medir um círculo de 32cm a 2,5m de distância
- Ecrã de alto contraste pra uma boa visibilidade em todas as condições iluminação


Referência	STHT0-77365
Bateria	9V
	-
	6
	3253560773656
€	51 €



MEDIÇÃO LASER



CALCULAR ÂNGULOS E INCLINAÇÕES




CALCULAR DISTÂNCIAS



ESTIMAR ALTURAS:
estimar alturas com 2 ou 3 pontos




CALCULAR SUPERFÍCIES



FUNÇÃO DE REMODELAÇÃO DE DISTÂNCIAS CONSTANTES:
distância mínima ou máxima por medição



	MODELO	TLM40	TLM50	SLM65	SLM100	FLM165	TLM165	TLM330
CARACTERÍSTICAS	Alcance (mín/máx)	0,21 - 12m	0,21 - 15m	0,20 - 20m	0,2 - 30m	0,2 - 50m	0,1 - 50m	0,05 - 100m
	Precisão	± 6,0mm	± 3,0mm	± 3,0mm	± 3,0mm	± 1,5mm	± 1,5mm	± 1,5mm
	Sensor de inclinação	-	-	-	-	-	-	✓
	Nível de protecção	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP54	IP54
	Tipo de ecrã	2 linhas	2 linhas	2 linhas	3 linhas	4 linhas	2 linhas	3 linhas
	Luz de fundo	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Sinal sonoro	-	-	-	-	-	✓	✓
	Calculadora com funções +/-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Armazenagem de memória (nível)	-	-	2	3	-	5	20
	Temporizador	-	-	-	-	-	-	0 - 60 sec
	Suporte extraível	-	-	-	-	-	✓	-
	Zoom digital de 4x	-	-	-	-	-	-	-
	Apaga automaticamente (Laser/Unidade)	120 sec	120 sec	120/180 sec	120/180 sec	30/180 3sec	90/180 sec	90/180 sec
	Medições por carga de pilhas	sobre 3000	sobre 3000	sobre 6000	sobre 6000	1000 por recarga	sobre 3000	sobre 5000
	Pilhas (incluídas)/ Bateria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo de bateria	Ion Lítio	2x AAA	2x AAA	2x AAA	Ion Lítio	2x AAA	2x AAA	
Tripé com fixação a rosca (1/4")	-	-	-	-	-	-	✓	
Inclui bolsa de protecção	-	-	-	-	-	✓	✓	
FUNÇÕES	1 Distância	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2 Superfície	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
	3 Volume	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
	4 Altura	-	-	-	✓	✓	✓	✓
	5 Altura combinada	-	-	-	-	✓	✓	✓
	6 Tracking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7 Tracking de alturas	-	-	-	-	✓	✓	✓
	8 Distância com obstruções	-	-	-	-	-	-	✓
	9 Ângulo triangular	-	-	-	-	-	-	✓
	10 Altura parcial	-	-	-	-	-	-	✓
	11 Implantação	-	-	-	-	-	-	✓
Connectividade Bluetooth	-	-	-	-	-	✓	-	



MEDIDOR LASER DE BOLSÃO 12m TLM40 APENAS DISTÂNCIAS

STANLEY



- Alcance de medição melhorado até 12m. Operação de um botão para facilidade de uso
- Carga com porto USB, a bateria Li-Ion é interna para maior tempo de funcionamento
- Ecrã preto com letras brancas para melhor visibilidade
- Precisão de +/-6mm@ 10m para medições mais precisas. Carcaça em borracha e design compacto.

Referência	STHT77666-0
Precisão (mm)	+/- 6
☞	6
☒	12
☒☒	3253560776664
€	32 €

MEDIDOR LASER 15m TLM50 APENAS DISTÂNCIAS

STANLEY



- Com um design compacto e fácil de guardar.
- Está preparado para trabalhar em distâncias curtas de 15m
- Contém as funções adequadas para ser utilizado como uma fita métrica

Referência	STHT1-77409
Precisão (mm)	+/- 3
☞	8
☒	8
☒☒	3253561774096
€	44 €

MEDIDOR LASER 20m SLM65

STANLEY



- Ecrã cinza com números a preto. Alcance da medição 20m
- Sistema de medição a duas alturas (parte superior ou da base)
- Mostra 2 filas de medidas no visor. Proteção IP40.
- Modo de poupança de energia. Cálculo de áreas e volumes. Inclui duas pilhas AAA

Referência	STHT77065-0
Precisão (mm)	+/- 3
☞	-
☒	6
☒☒	3253560770655
€	52 €

MEDIDOR LASER 30m SLM100

STANLEY



- Ecrã cinza com números a preto. Alcance da medição 30m
- Sistema de medição a duas alturas (parte superior ou da base)
- Mostra 3 filas de medidas no visor. Proteção IP40.
- Modo de poupança de energia. Cálculo de áreas, volumes e Pitágoras. Inclui duas pilhas AAA

Referência	STHT77100-0
Precisão (mm)	+/- 3
☞	-
☒	6
☒☒	3253560771003
€	58 €

MEDIDOR LASER 50m FLM165

**STANLEY
FATMAX**



- Ecrã preto com dígitos brancos. Está preparado para trabalhar a 50m. Proteção IP40.
- Mostra 4 filas de medidas no visor. Modo de poupança de energia. Bracelete de pulso
- Cálculo de áreas, volumes, medição contínua, cálculos mínimos e máximos e pitágoras.
- Bateria interna de lítio

Referência	FMHT77165-0
Precisão (mm)	+/-1,5
☞	-
☒	6
☒☒	3253560771652
€	103 €

MEDIDOR LASER 50m TLM165s

**STANLEY
FATMAX**



- Função Bluetooth para conectar com um smartphone, tablet ou PC
- Medição direta de distâncias, cálculo de áreas, cálculo de volumes, função Pitágoras, função calculadora (soma e subtração de medidas) e tracking (medição contínua). Suporte extraível para as medições mais precisas.
- 5 memórias e Ecrã retroiluminado de 2 linhas. Inclui bolsa de transporte e 2 pilhas AAA.
- 50m de distância. Precisão: ± 1.5mm 0.1-50m.
- Suporte de fixação para as medições mais precisas e em ângulo.
- Ecrã e teclado selados contra salpicos (IP54). Melhor qualidade. Desenho ergonómico

Referência	STHT1-77139
Precisão (mm)	+/- 1,5
☞	2
☒	12
☒☒	3253561771392
€	125 €

MEDIDOR LASER 100m TLM330

**STANLEY
FATMAX**



- Medição direta de distâncias, cálculo de áreas, cálculo de volumes, função Pitágoras, função calculadora (soma e subtração de medidas), tracking (medição contínua), tracking mínimo e máximo, sensor de inclinação, função de implantação, modo horizontal inteligente e timer (medição por conta atrás). Suporte extraível para as medições mais precisas e rosca para tripé.
- 20 memórias e ecrã retroiluminado de 3 linhas.
- Inclui bolsa de transporte e 2 pilhas AAA.
- Alcance 100m. Precisão: ± 1mm 0.05-100m.
- Ecrã retroiluminado de 3 linhas. Suporte de fixação para as medições mais precisas e para medição de esquinas.
- Ecran e teclado selados contra salpicos (IP54).
- Design ergonómico e rosca para colocar no tripé. Melhor qualidade

Referência	STHT1-77140
Precisão (mm)	+/- 1,5
☞	2
☒	12
☒☒	3253561771408
€	195 €

NIVELAÇÃO LASER BRICOLAGE

NÍVEL LASER ROTATIVO VERMELHO 30m

STANLEY **REDLASER**



- Alcance 30m (240m com detetor). Velocidade de rotação 0-150-300-600. Autonomia de 20 horas
- Nivelamento automático na horizontal. (Sistema de pêndulo) +/- 3°. Nivelamento manual em projeção vertical. Bloqueio do pêndulo para um transporte seguro. Prumo superior. Estrutura sobremoldada. Classe de proteção IP54. Rosca 5/8" para utilizar com tripé
- Conteúdo do kit: Estojo, 2 pilhas alcalinas tipo D, óculos, objetivo, detetor, suporte para detetor

Referência	STHT77616-0
Classe da laser	2
Precisão (mm)	+/- 2/10m
Garantia (meses)	24
	2
	3253560776169
€	258 €

NÍVEL LASER VERDE DE LINHAS 360° E LINHA VERTICAL

STANLEY **GREENLASER**



- Alcance máximo de 25m. 0,4mm/m de precisão. Projeta uma linha vertical e uma linha 360°
- Nivelção automática com um rango de +/-4°. Bloqueio do pêndulo para uma maior proteção durante o transporte. Rosca 1/4" para utilizar com tripé
- Inclui: suporte, 2 pilhas, estojo de transporte

Referência	STHT77594-1
Classe da laser	2
Precisão (mm)	+/- 4mm/10m
Garantia (meses)	24
	3253561775949
€	206 €

NÍVEL LASER VERMELHO DE LINHAS 360° E LINHA VERTICAL

STANLEY **REDLASER**



- Alcance máximo de 20m. 0,4mm/m de precisão. Projeta uma linha vertical e uma linha 360°
- Nivelção automática com um rango de +/-4°. Bloqueio do pêndulo para uma maior proteção durante o transporte. Rosca 1/4" para utilizar com tripé. Inclui: suporte, 2 pilhas, estojo de transporte

Referência	STHT77504-1
Classe da laser	2
Precisão (mm)	+/- 4mm/10m
Garantia (meses)	24
	3253561775048
€	163 €

NÍVEL LASER EM CRUZ VERDE CROSS90 + LÍNEA ADICIONAL

STANLEY **GREENLASER**



NOVO

- Alcance máximo de 16m. 0,5mm/m de precisão. Projeta uma linha vertical, horizontal e lateral
- Nivelção automática com um rango de +/-4°
- Bloqueio do pêndulo para uma maior proteção durante o transporte
- Rosca 1/4" para utilizar com tripé. Inclui: suporte, 2 pilhas, estojo de transporte

Referência	STHT77592-1
Classe da laser	2
Precisão (mm)	+/- 5mm/10m
Garantia (meses)	24
	3253561775925
€	125 €

NÍVEL LASER EM CRUZ VERMELHO CROSS90 + LINHA ADICIONAL

STANLEY **REDLASER**



- Alcance máximo de 12m. 0,5mm/m de precisão. Projeta uma linha vertical, horizontal e lateral
- Nivelção automática com um rango de +/-4°
- Bloqueio do pêndulo para uma maior proteção durante o transporte
- Rosca 1/4" para utilizar com tripé. Inclui: suporte, 2 pilhas, estojo de transporte

Referência	STHT77502-1
Classe da laser	2
Precisão (mm)	+/- 5mm/10m
Garantia (meses)	24
	3253561775024
€	103 €

NÍVEL LASER EM CRUZ VERDE CUBIX

STANLEY **GREENLASER**



- Alcance máximo de 16m. 0,4mm/m de precisão. Projeta uma linha vertical e uma outra horizontal. Nivelção automática com um rango de +/-4°. Bloqueio do pêndulo para uma maior proteção durante o transporte. Caixa revestida de borracha. Rosca 1/4" para utilizar com tripé. Inclui: suporte multiposição, 2 pilhas AA e estojo de transporte

Referência	STHT77499-1
Classe da laser	2
Precisão (mm)	+/- 4mm/10m
Garantia (meses)	24
	3253561774997
€	95 €

NÍVEL LASER EM CRUZ VERMELHO CUBIX™

STANLEY **REDLASER**



- Alcance máximo de 12m. 0,6mm/m de precisão. Projeta uma linha vertical e uma outra horizontal
- Nivelção automática com um rango de +/-4°. Bloqueio do pêndulo para uma maior proteção durante o transporte. Caixa revestida de borracha. Rosca 1/4" para utilizar com tripé
- Inclui: suporte multiposição, 2 pilhas AA, estojo de transporte

Referência	STHT77498-1
Classe da laser	2
Precisão (mm)	+/- 6mm/10m
Garantia (meses)	24
	3253561774980
€	55 €

NÍVEL LASER EM CRUZ VERMELHO

STANLEY **REDLASER**

- Alcance 12m. Autonomia de 40 horas. 2 pilhas AA
- Estrutura com áreas revestidas. Classe de proteção IP50 contra o pó e a água
- Autonivelante em superfícies +/- 4°. Precisão +/- 6 mm a 10 m. Interruptor 2 posições (Ligar/Desligar). Bloqueio do pêndulo para um transporte seguro
- Rosca 1/4" para fixar num tripé. Conteúdo do kit: suporte em "L"

Referência	STHT77611-0
Classe da laser	2
Precisão (mm)	+/- 6mm/10m
Garantia (meses)	24
	3253560776114
€	42 €

NÍVEL LASER VERMELHO COM NIVELADO MANUAL PARA FIXAR NA PAREDE

STANLEY **REDLASER**

- Projecta 1 linha horizontal ou vertical
- Alcance 6m
- Nivelamento manual
- Acoplamento para fixar na parede que permite projectar linhas em qualquer ângulo

Referência	STHT1-77148
Classe da laser	2
	6
	3253561771484
€	25 €

NIVELAÇÃO LASER PROFISSIONAL

NÍVEL LASER ROTATIVO VERDE 600m COM BATERIA LITIO RECARREGÁVEL

STANLEY **FATMAX GREENLASER**

- 60 metros de alcance (600 metros com detetor). Precisão de 1,5mm/30m.
- 3 velocidades de rotação (150, 300 e 1000 rpm). Modo escan com 3 ajustes: 10, 45 e 90°
- Estrutura totalmente revestida a borracha para maior resistência e durabilidade.
- IP66 contra pó e água. Parte superior revestida para maior proteção.
- Bolha 360° para nivelamento manual. Painel de controlo de grandes dimensões com teclas de grandes. Proteções de borracha nos 4 cantos. Aberturas estreitas para uma estrutura mais robusta.
- Maior abertura da pega para segurar melhor. Sensores de infravermelhos nos 4 lados para usar o controlo remoto. Rosca 5/8" na base e numa das laterais para usar com tripé, na horizontal e vertical. Inclui: caixa de transporte PRO-STACK, óculos, objetivo, detetor de linha, suporte para detetor de linha, controlo remoto, suporte de parede para laser, pilhas para controlo remoto e carregador para laser.

Referência	FMHT77448-1
	1
	3253561774485
€	1.329 €

NÍVEL LASER ROTATIVO VERMELHO 600m COM BATERIA LITIO RECARREGÁVEL

STANLEY **FATMAX REDLASER**

- 60 metros de alcance (600 metros com detetor). Precisão de 1,5mm/30m.
- 3 vel. de rotação (150, 300 e 1000 rpm). Modo escan com 3 ajustes: 10, 45 e 90°
- Estrutura totalmente revestida a borracha para maior resistência e durabilidade.
- IP66 contra pó e água. Parte superior revestida para maior proteção.
- Bolha 360° para nivelamento manual. Painel de controlo de grandes dimensões com teclas de grandes. Proteções de borracha nos 4 cantos. Aberturas estreitas para uma estrutura mais robusta.
- Maior abertura da pega para segurar melhor. Sensores de infravermelhos nos 4 lados para usar o controlo remoto. Rosca 5/8" na base e numa das laterais para usar com tripé, na horizontal e vertical. Inclui: caixa de transporte PRO-STACK, óculos, objetivo, detetor de linha, suporte para detetor de linha, controlo remoto, suporte de parede para laser, pilhas para controlo remoto e carregador para laser.

Referência	FMHT77447-1
	1
	3253561774478
€	1.019 €

NÍVEL LASER ROTATIVO VERMELHO 400m COM BATERIA LITIO RECARREGÁVEL

STANLEY **FATMAX REDLASER**

- 60 metros de alcance (400 metros com detetor). Precisão de 2,2mm/30m.
- 3 vel. de rotação (150, 300 e 1000 rpm). Modo escaneio com 3 ajustes: 10, 45 e 90°
- Estrutura totalmente revestida a borracha para maior resistência e durabilidade
- Protecção IP66 contra o pó e a água. Tampo revestido para maior protecção.
- Vial de 360° para nivelamento manual. Teclado grande com teclas grandes.
- Pára-choques de borracha nos 4 cantos. Janelas estreitas para uma estrutura mais robusta.
- Maior abertura da pega para melhor aderência.
- Sensores de infravermelhos em 4 lados para utilização por controlo remoto.
- Rosca de 5/8" na base e de um lado para projectar linhas horizontais e verticais.
- Incluído: mala de transporte PRO-STACK, óculos, tarjeta magnética, detetor de linha, suporte do detetor de linha, controlo remoto, pilhas, baterias e controlo remoto, baterias para o controlo remoto e carregador para o laser.

Referência	FMHT77449-1
	1
	3253561774492
€	919 €

NÍVEL LASER ROTATIVO VERMELHO 400m COM PILHAS ALCALINAS

STANLEY FATMAX REDLASER



- 60 metros de alcance (400 metros com detetor).
- Precisão de 2,2mm/30m.
- 3 velocidades de rotação (150, 300 e 1000 rpm).
- Modo escan com 3 ajustes: 10, 45 e 90°
- Estrutura totalmente revestida a borracha para maior resistência e durabilidade.
- IP54 contra pó e água.
- Bolha 360° para nivelamento manual.
- Sensores de infravermelhos nos 4 lados para usar o controlo remoto.
- Rosca 5/8" na base e numa das laterais para usar com tripé, na horizontal e vertical.
- Inclui: caixa de transporte PRO-STACK, óculos, objetivo, detetor de linha, suporte para detetor de linha, pilhas alcalinas tipo C.



Referência	FMHT77446-1
	1
	3253561774461
€	669 €

KIT DE NÍVEL ÓPTICO

STANLEY

- O AL-24 é um nível manual com autocompensador robusto e fiável, concebido para resistir às condições duras de obras.
- Rápido de instalar e simples de utilização.
- Este nível equipado dum pêndulo compensador suspenso de amortecimento magnético convence a todos os trabalhos de nivelamento. Amplificação x 24.
- Bloqueio do compensador durante o transporte.
- Abertura muito larga com um enfoque mínimo de 0,30 m.
- Parafusos estancos. Resistente à água e ao pó.
- Constante estadimétrica 100.



Referência	1-77-160
Precisão de nivelación horizontal	+/- 1,6 mm @ 50 m
Tipo de nivelación	Manual
Garantía (meses)	12
Inclui	Nível, Prumo, protector da lente, mira telescópica 4m, tripé e mala de transporte
Precisão angular	1°
Precisão do compensador	+/- 0,8"
Alcance do compensador	+/- 15' (Minutos)
Abertura do objetivo (mm)	36
Resolução (cm)	9
Compensador	Magnético
Sensibilidade horizontal de la bolha	2 mm
	-
	1
	3253561771606
€	352 €

NÍVEL LASER AUTONIVELANTE VERDE DE 3 LINHAS 360°

STANLEY FATMAX GREENLASER



- Alcance de 35 metros (50 metros com detetor). Precisão de +/-3mm/10m.
- Projecta 3 linhas verdes de 360°. Autonivelamento +/- 4°.
- Rosca para tripé de 1/4" e 5/8". Ideal para uso interior e exterior
- IP54 classificado para protecção contra pó e água
- Caixa robusta e robusta moldada em borracha. Alimentado por uma bateria recarregável de iões de lítio (fornecida). Bloqueio do pêndulo.
- Mala PRO-STACK, tarjeta magnética, óculos, carregador e suporte multiposição



Referência	FMHT1-77356
Precisão (mm)	+/-3
	1
	3253561773563
€	692 €

NÍVEL LASER VERDE EM CRUZ + 5 PONTOS

STANLEY FATMAX

GREENLASER

- Projeta 2 linhas em cruz (vertical e horizontal) + 5 pontos independentes
- 30 metros de alcance (50 metros com detetor). Precisão de ± 0,3mm / m
- Amplo ângulo de projeção. Modo de projeção de impulso contínuo para utilizar com detetor
- Base magnética. Design resistente. Caixa com revestimento de borracha e isolamento IP54 contra a água e o pó. À prova de quedas de até 1,5 metros de altura
- Bloqueio do pêndulo. Rosca 1/4 e 5/8 para tripés



Referência	FMHT77598-1
Bateria	Integrada recarregável
Garantía (meses)	12
Inclui	Laser, suporte multi-posição, óculos, tarjeta magnética, carregador e mala de transporte.
	3253561775987
€	459 €

NÍVEL LASER EM CRUZ VERDE 20m

STANLEY FATMAX

GREENLASER

- Projeta 2 linhas em cruz (vertical e horizontal) 20 metros de alcance (50 metros com detetor)
- Precisão de ± 0,3mm / m. Amplo ângulo de projeção
- Modo de projeção de impulso contínuo para utilizar com detetor
- Base magnética. Design resistente. Caixa com revestimento de borracha e isolamento IP54 contra a água e o pó. À prova de quedas de até 1,5 metros de altura
- Bloqueio do pêndulo. Rosca 1/4 e 5/8 para tripés



Referência	FMHT77586-1
Bateria	4 pilhas AA
Garantía (meses)	12
Inclui	Laser, suporte multiposição, pilhas AA, óculos, alvo magnético e mala
	3253561775864
€	223 €

ACESSÓRIOS LASER



ACESSÓRIOS PARA NIVELACÃO LASER

DETETOR PARA LASER ROTATIVO VERDE

**STANLEY
FATMAX**  **GREENLASER**

- Captura uma linha laser visível ou invisível emitida por um nível laser rotativo.
- Ecrã frontal e traseiro, 7 indicadores de nível e 3 níveis de precisão (0,75 mm, 1,5 mm e 3 mm).
- Alimentado por uma pilha de 9V.
- Não compatível com níveis laser de linha



Referência	FMHT1-74266
	-
	30
	3253561742675
€	139 €

DETETOR PARA LASER DE LINHAS VERDES

**STANLEY
FATMAX**  **GREENLASER**

- Detecta a linha gerada por um laser de linha.
- Utilizável em interiores e exteriores, até 50 m.
- 2 configurações de som. 2 precisões. precisão (1,3 mm ou 2,5 mm).
- Funciona com pilhas de 9V.
- Não compatível com níveis laser rotativos.



Referência	FMHT1-74267
	-
	30
	3253561742668
€	124 €

DETETOR PARA LASER ROTATIVO VERMELHO

**STANLEY
FATMAX**  **REDLASER**

- Captura um feixe de laser visível ou invisível emitido por um nível laser rotativo.
- Ecrã frontal e traseiro, 7 indicadores de nível e 3 níveis de precisão (0,75 mm, 1,5 mm e 3 mm).
- Alimentado por uma pilha de 9V.
- Não compatível com níveis laser de linha



Referência	1-77-133
	-
	16
	3253561771330
€	129 €

DETETOR PARA LASER DE LINHAS VERMELHA

STANLEY
FATMAX

REDLASER

- Capta a linha laser, emitida por um laser de linhas.
- Para utilizar em interiores e exteriores, até 50m. 2 níveis de som. 2 ajustes de precisão (1,3mm ou 2,5mm). Funciona com uma pilha de 9V.
- (Não compatível com um laser rotativo)



Referência	1-77-132
	-
	30
	3253561771323
€	110 €

TRIPÉ EM ALUMÍNIO COM ELEVADOR COM ROSCA 5/8"

STANLEY

- Tripé de alumínio de dupla coluna (coluna de cremalheira na primeira parte, coluna telescópica na segunda parte). 102 cm fechados a 292 cm abertos. Ajuste dos pés por sistema "quick clamps" muito fiável e rápido. Charneiras fixadas com parafusos e não rebites. Rosca 5/8".



Referência	1-77-164
	-
	4
	3253561771644
€	171 €

TRIPÉ EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 5/8"

STANLEY

- Estrutura de alumínio muito robusta para uma maior estabilidade e resistência
- Pés ajustável em 2 segmentos para trabalhar em terrenos irregulares
- Rosca 5/8" que permite acoplar níveis laser rotativos e alguns níveis laser de linha.
- Rotação 360° do laser sem variação na altura.
- Pés em borracha para uma maior estabilidade
- Altura máxima de 1.53m e altura mínima de 74.6cm



Referência	STHT77625-1
	-
	1
	3253561776250
€	62 €

TRIPÉ EM ALUMÍNIO PARA NÍVEIS LASER DE LINHA COM ROSCA 1/4"

STANLEY



- Estrutura robusta de alumínio para uma maior estabilidade e resistência
- Pés ajustável em 2 segmentos para trabalhar em terrenos irregulares
- Rosca 1/4" que permite acoplar níveis laser de linha e alguns medidores laser
- Ajuste da altura com uma manivela. Rotação 360° do laser sem variação na altura.
- Pés em borracha para uma maior estabilidade. Altura máxima de 2,47m e altura mínima de 97,15cm

Referência	STHT77643-1
	-
	1
	3253561776434
€	90 €

TRIPÉ TELESCÓPICO PARA NÍVEIS LASER COM ROSCA 1/4"

STANLEY



- Corpo em alumínio extensível e leve desde 47,5cm até 124 cm.
- Sistema de clip para o bloqueamento dos pés.

Referência	1-77-201
	-
	10
	3253561772016
€	30 €

KIT 3 ACESSÓRIOS COM PONTAL

STANLEY



- Kit de 3 acessórios. Pontal telescópico profissional em alumínio 2,70m de altura. Base deslizante Pro de composite adaptável a rosca 5/8". Suporte magnético que acopla-se à base deslizante Pro. Adapta-se a todos os níveis laser da gama (com o laser 1-77-122, utilizar adaptador 5/8" - 5/8" 1-77-024).

Referência	1-77-221
	-
	4
	3253561772214
€	85 €

PONTAL TELESCÓPICO**STANLEY**

- Pontal telescópico 2,5 m em alumínio. Inclui suporte adaptável a um tripé de 5/8".

Referência	1-77-184
	-
	6
	3253561771842
€	64 €

RÉGUA DE MEDIÇÃO 2.5M**STANLEY**

- Mira regulável de 1,37m até 2,50m, com "0" centrado para a leitura direta das alturas positivas ou negativas, na hora de efectuar a nivelção.

Referência	06-TLM
	-
	10
	5902013927280
€	103 €

RÉGUA DE MEDIÇÃO 5M**STANLEY**

- Mira de alumínio telescópica. 5m em 5 seções. Muito robusta. Leitura em cm numa cara e em mm na cara oposta.

Referência	1-77-161
	-
	10
	3253561771613
€	48 €

ÓCULOS PARA LASERS VERDES**STANLEY**

- Óculos. Acentua a luminosidade de uma linha o dum ponto laser.

Referência	STHT1-77367
	-
	4
	3253561773679
€	12 €

OBJECTIVO PARA LASERS VERDES**STANLEY**

- Objectivo magnético. Dimensões: 100 x 70 mm.

Referência	STHT1-77368
	X
	8
	3253561773686
€	16 €

ÓCULOS PARA LASERS VERMELHOS**STANLEY**

- Óculos. Acentua a luminosidade de uma linha o dum ponto laser.

Referência	1-77-171
	-
	30
	3253561771712
€	12 €

OBJECTIVO PARA LASERS VERMELHOS**STANLEY**

- Objectivo magnético. Dimensões: 100 x 70mm.

Referência	1-77-170
	-
	500
	3253561771705
€	16 €



ACESSÓRIOS




PERFURAÇÃO: BROCAS PARA METAL

GUIA COMPLETO COM ENCAIXE UNIVERSAL

GAMA DE ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS

Bem-vindo ao lançamento da gama de acessórios para ferramentas elétricas de encaixe universal da STANLEY. Esta gama foi desenhada para ser a mais inovadora solução de acessórios para todas as marcas líderes de ferramentas elétricas, ao mesmo tempo que satisfaz as necessidades de procura do comerciante profissional e dos amantes da bricolage. A gama é composta por mais de 1000 produtos para cobrir todo o estilo da aplicação, estando algumas disponíveis nos dois níveis de qualidade da STANLEY, para utilização geral de boa qualidade e STANLEY FATMAX, concebida para a comercialização e dos trabalhos mais especializados e exigentes.

Quer se trate de um comerciante profissional ou de amante da bricolage, a STANLEY ajuda-o a trabalhar melhor, mais rápido e de forma mais inteligente.



STANLEY PARA UTILIZAÇÃO GERAL (HSS-R)

Utiliza-se para perfuração em aço macio e metais não ferrosos.
Fabricadas a partir de aço de alta velocidade (HSS - Aço de alta velocidade).
Aptas para utilização geral
Disponível nos tamanhos de 1 a 13 mm, também em conjuntos de vários tamanhos.

BROCAS HSS-R LAMINADAS PARA METAL

Referência	Quant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA50000-QZ	3	12	34	Ø 1	STANLEY	5035048368893	5	1,19 €
STA50005-QZ	3	18	40	Ø 1.5	STANLEY	5035048368886	5	1,19 €
STA50010-QZ	3	24	49	Ø 2	STANLEY	5035048368916	5	1,19 €
STA50015-QZ	3	30	57	Ø 2.5	STANLEY	5035048368909	5	1,37 €
STA50020-QZ	3	33	61	Ø 3	STANLEY	5035048368947	5	1,44 €
STA50030-QZ	1	39	70	Ø 3.5	STANLEY	5035048368930	5	1,14 €
STA50035-QZ	1	43	75	Ø 4	STANLEY	5035048368985	5	1,14 €
STA50045-QZ	1	47	80	Ø 4.5	STANLEY	5035048368961	5	1,21 €
STA50055-QZ	1	52	86	Ø 5	STANLEY	5035048369005	5	1,26 €
STA50060-QZ	1	57	93	Ø 5.5	STANLEY	5035048368992	5	1,38 €
STA50065-QZ	1	57	93	Ø 6	STANLEY	5035048369029	5	1,38 €
STA50070-QZ	1	63	101	Ø 6.5	STANLEY	5035048369012	5	1,49 €
STA50075-QZ	1	69	109	Ø 7	STANLEY	5035048369036	5	1,72 €
STA50085-QZ	1	75	117	Ø 8	STANLEY	5035048369050	5	2,01 €
STA50095-QZ	1	81	125	Ø 9	STANLEY	5035048369067	5	2,40 €
STA50105-QZ	1	87	133	Ø 10	STANLEY	5035048369074	5	2,87 €
STA50115-QZ	1	101	151	Ø 12	STANLEY	5035048369098	5	3,70 €
STA50120-QZ	1	101	151	Ø 13	STANLEY	5035048369104	5	4,01 €

CONJUNTOS DE BROCAS HSS-R LAMINADAS PARA METAL

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA56010-QZ	6	-	-	Ø 2-8	STANLEY	5035048369142	1	13,28 €
STA56025-QZ	13	-	-	Ø 1-10	STANLEY	5035048369166	1	17,79 €
STA56030-QZ	10	-	-	Ø 1-10	STANLEY	5035048376133	1	14,46 €

PERFURAÇÃO: BROCAS PARA METAL



STANLEY HSS-CNC

Desenvolvidas para metais extremamente rígidos, especialmente aço inoxidável e ferro fundido. Também corta metais macios. Fabricadas a partir de liga de aço à base de cobalto de alta qualidade para uma maior resistência. Utilize lubrificação durante a perfuração.

Disponível nos tamanhos de 1 a 13 mm

BROCAS HSS-CNC - PARA METAL

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA50750-QZ	2	12	34	Ø 1	STANLEY	5035048369180	5	1,37 €
STA50751-QZ	2	18	40	Ø 1.5	STANLEY	5035048369197	5	1,48 €
STA50752-QZ	2	24	49	Ø 2	STANLEY	5035048369210	5	1,52 €
STA50753-QZ	2	30	57	Ø 2.5	STANLEY	5035048369203	5	1,65 €
STA50700-QZ	1	33	61	Ø 3	STANLEY	5035048369258	5	1,77 €
STA50706-QZ	1	43	75	Ø 4	STANLEY	5035048369296	5	1,94 €
STA50711-QZ	1	52	86	Ø 5	STANLEY	5035048369319	5	2,45 €
STA50715-QZ	1	57	93	Ø 6	STANLEY	5035048369333	5	3,29 €
STA50718-QZ	1	69	109	Ø 7	STANLEY	5035048369357	5	3,83 €
STA50720-QZ	1	75	117	Ø 8	STANLEY	5035048369371	5	4,47 €
STA50722-QZ	1	81	125	Ø 9	STANLEY	5035048369395	5	5,22 €
STA50724-QZ	1	87	133	Ø 10	STANLEY	5035048369401	5	5,64 €
STA50726-QZ	1	94	142	Ø 11	STANLEY	5035048369418	5	6,09 €
STA50728-QZ	1	101	151	Ø 12	STANLEY	5035048369425	5	6,78 €
STA50730-QZ	1	101	151	Ø 13	STANLEY	5035048369432	5	7,32 €

CONJUNTO BROCAS HSS-CNC - PARA METAL

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA56058-QZ	19	-	-	Ø 1-10	STANLEY	5035048376089	1	48,30 €



STANLEY HSS-E COBALTO

Desenvolvidas para metais extremamente rígidos, especialmente aço inoxidável e ferro fundido. Também corta metais macios. Fabricadas a partir de liga de aço à base de cobalto de alta qualidade para uma maior resistência. Utilize lubrificação durante a perfuração.

Disponível nos tamanhos de 2 a 12 mm

BROCAS HSS-E COBALTO PARA METAL

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA50072-QZ	1	24	49	Ø 2	STANLEY	5035048369449	5	2,26 €
STA50077-QZ	1	30	57	Ø 2.5	STANLEY	5035048505946	5	3,10 €
STA50082-QZ	1	33	61	Ø 3	STANLEY	5035048369456	5	2,49 €
STA50087-QZ	1	39	70	Ø 3.5	STANLEY	5035048505953	5	4,97 €
STA50092-QZ	1	43	75	Ø 4	STANLEY	5035048369463	5	2,81 €
STA50097-QZ	1	47	80	Ø 4.5	STANLEY	5035048505977	5	3,82 €
STA50102-QZ	1	52	86	Ø 5	STANLEY	5035048369470	5	3,09 €
STA50107-QZ	1	57	93	Ø 5.5	STANLEY	5035048505984	5	6,14 €
STA50112-QZ	1	57	93	Ø 6	STANLEY	5035048369487	5	4,04 €
STA50117-QZ	1	63	101	Ø 6.5	STANLEY	5035048376102	5	4,75 €
STA50122-QZ	1	69	109	Ø 7	STANLEY	5035048505991	5	5,83 €
STA50127-QZ	1	75	117	Ø 8	STANLEY	5035048376119	5	6,79 €
STA50132-QZ	1	81	125	Ø 9	STANLEY	5035048376126	5	8,31 €
STA50137-QZ	1	87	133	Ø 10	STANLEY	5035048376096	5	11,06 €
STA50242-QZ	1	101	151	Ø 12	STANLEY	5035048513064	5	17,79 €

CONJUNTO BROCAS HSS-E COBALTO PARA METAL

Referência	Cant.	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA56002-QZ	6	Ø 2,3,4,5,6,8	STANLEY	5035048369494	1	23,32 €

PERFURAÇÃO: BROCAS PARA METAL



STANLEY FATMAX


PERFURAÇÃO DE PRECISÃO EM METAIS

Design inovador de pontas que permite perfurações precisas no contacto com o metal, sem escorregar ou deslocar-se. Ideal para tubos de metal e superfícies curvas. Utilizado para chapa de aço, aço macio e metais não ferrosos.

Disponível nos tamanhos de 1 a 13 mm



APROPIADO PARA:



BROCAS STANLEY FATMAX PARA PERFURAÇÃO DE PRECISÃO EM METAIS

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA51003-QZ	2	12	34	Ø 1	STANLEY FATMAX	5035048369500	5	2,58 €
STA51008-QZ	2	18	40	Ø 1.5	STANLEY FATMAX	5035048369517	5	2,63 €
STA51013-QZ	2	24	49	Ø 2	STANLEY FATMAX	5035048369531	5	2,67 €
STA51018-QZ	2	30	57	Ø 2.5	STANLEY FATMAX	5035048369524	5	2,71 €
STA51023-QZ	2	33	61	Ø 3	STANLEY FATMAX	5035048369562	5	2,75 €
STA51033-QZ	1	39	70	Ø 3.5	STANLEY FATMAX	5035048369555	5	2,11 €
STA51038-QZ	1	45	75	Ø 4	STANLEY FATMAX	5035048369609	5	2,47 €
STA51053-QZ	1	53	86	Ø 4.8	STANLEY FATMAX	5035048369593	5	2,79 €
STA51058-QZ	1	52	86	Ø 5	STANLEY FATMAX	5035048369623	5	2,88 €
STA51068-QZ	1	59	93	Ø 6	STANLEY FATMAX	5035048369647	5	3,27 €
STA51078-QZ	1	69	109	Ø 7	STANLEY FATMAX	5035048369661	5	3,77 €
STA51088-QZ	1	75	117	Ø 8	STANLEY FATMAX	5035048369685	5	4,12 €
STA51098-QZ	1	83	125	Ø 9	STANLEY FATMAX	5035048369708	5	4,71 €
STA51108-QZ	1	87	133	Ø 10	STANLEY FATMAX	5035048369715	5	5,52 €
STA51113-QZ	1	94	142	Ø 11	STANLEY FATMAX	5035048369722	5	6,32 €
STA51118-QZ	1	101	151	Ø 12	STANLEY FATMAX	5035048369739	5	7,09 €
STA51123-QZ	1	101	151	Ø 13	STANLEY FATMAX	5035048369746	5	7,76 €

CONJUNTOS DE BROCAS STANLEY FATMAX PARA PERFURAÇÃO DE PRECISÃO EM METAIS

Referência	Cant.	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA56003-QZ	6	Ø 2,3,4,5,6,8	STANLEY FATMAX	5035048369753	1	11,60 €
STA56013-QZ	13	Ø 2-8	STANLEY FATMAX	5035048369777	1	15,68 €

PERFURAÇÃO: BROCAS PARA ALVENARIA**STANLEY** BROCA DE UTILIZAÇÃO GERAL

Para furar em tijolo e alvenaria o encadouro laminado a frio garante linearidade total da broca. Disponível nos tamanhos de 4 a 22 mm

BROCAS PARA PEDRA COM PONTA DE TCT

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STAS3080-QZ	1	38	75	Ø 4	STANLEY	5035048369791	5	1,11 €
STAS3085-QZ	1	44	85	Ø 5	STANLEY	5035048369807	5	1,21 €
STAS3095-QZ	1	54	100	Ø 6	STANLEY	5035048369821	5	1,30 €
STAS3105-QZ	1	54	100	Ø 7	STANLEY	5035048037317	5	1,40 €
STAS3110-QZ	1	67	120	Ø 8	STANLEY	5035048369845	5	1,49 €
STAS3115-QZ	1	67	120	Ø 9	STANLEY	5035048369852	5	1,67 €
STAS3120-QZ	1	67	120	Ø 10	STANLEY	5035048369869	5	1,76 €
STAS3125-QZ	1	85	150	Ø 12	STANLEY	5035048369876	5	2,65 €
STAS3130-QZ	1	85	150	Ø 13	STANLEY	5035048369883	5	3,11 €
STAS3135-QZ	1	85	150	Ø 14	STANLEY	5035048369890	5	3,34 €
STAS3000-QZ	1	135	200	Ø 6	STANLEY	5035048037300	5	1,97 €
STAS3010-QZ	1	135	200	Ø 8	STANLEY	5035048369913	5	2,12 €
STAS3015-QZ	1	135	200	Ø 10	STANLEY	5035048369920	5	2,60 €
STAS3020-QZ	1	135	200	Ø 12	STANLEY	5035048369937	5	3,09 €
STAS3030-QZ	1	135	200	Ø 14	STANLEY	5035048369944	5	3,26 €

BROCAS PARA PEDRA COM PONTA DE TCT - TAMANHO LONGO

STAS3165-QZ	1	230	400	Ø 8	STANLEY	5035048369951	5	5,83 €
STAS3170-QZ	1	230	400	Ø 10	STANLEY	5035048369968	5	6,17 €
STAS3175-QZ	1	230	400	Ø 12	STANLEY	5035048369975	5	5,52 €
STAS3185-QZ	1	230	400	Ø 14	STANLEY	5035048369982	5	6,74 €
STAS3190-QZ	1	230	400	Ø 16	STANLEY	5035048369999	5	7,56 €
STAS3420-XJ	1	400	600	Ø 12	STANLEY	5035048370032	5	13,13 €

CONJUNTOS DE BROCAS PARA PEDRA COM PONTA DE TCT

STAS6035-QZ	5		Ø 4,5,6,8,10		STANLEY	5035048370094	1	6,21 €
STAS6040-QZ	8		Ø 3-10		STANLEY	5035048370087	1	9,67 €

**STANLEY** PERFURAÇÃO EM ALVENARIA

Perfuração de precisão rápida em alvenaria, pedra, betão e azulejo. Serrilhado de precisão com uma ponta especial de cobre soldada para perfuração rápida e precisa. Disponível nos tamanhos de 4 a 16 mm

BROCAS DE PRECISÃO PARA FURAR EM ALVENARIA

STAS8008-QZ	1	45	75	Ø 4	STANLEY	5035048370117	5	2,31 €
STAS8010-QZ	1	50	85	Ø 5	STANLEY	5035048370131	5	2,09 €
STAS8000-QZ	1	60	100	Ø 6	STANLEY	5035048370148	5	2,48 €
STAS8002-QZ	1	60	100	Ø 7	STANLEY	5035048037188	5	2,87 €
STAS8004-QZ	1	80	120	Ø 8	STANLEY	5035048370155	5	3,29 €
STAS8006-QZ	1	80	120	Ø 9	STANLEY	5035048370162	5	3,58 €
STAS8007-QZ	1	80	120	Ø 10	STANLEY	5035048370179	5	4,29 €
STAS8051-QZ	1	80	150	Ø 12	STANLEY	5035048370186	5	5,31 €
STAS8053-QZ	1	80	150	Ø 14	STANLEY	5035048370193	5	6,72 €
STAS8055-QZ	1	80	150	Ø 16	STANLEY	5035048370209	5	7,92 €

CONJUNTO DE BROCAS PARA PERFURAÇÃO EM ALVENARIA

STAS6099-QZ	5		Ø 4,5,6,8,10		STANLEY	5035048370216	1	17,21 €
-------------	---	--	--------------	--	---------	---------------	---	---------

PERFURAÇÃO: BROCAS PARA ALVENARIA**STANLEY**
FATMAX

PERFURAÇÃO DE PRECISÃO EM ALVENARIA DA STANLEY FATMAX

A broca de precisão mais resistente para perfuração rápida em betão, pedra natural e alvenaria. Proporciona um excelente desempenho em perfurações sem fio. Disponível nos tamanhos 4-16 mm de diâmetro e conjuntos de tamanhos diferentes

Ponta plana especial para menos quebras e limpeza mais precisa dos orifícios

Metal mais resistente muito mais rápido para uma vida útil prolongada

Design do canal com 4 ENCAIXES perfura muito mais rápido

Sem apertos e rotação da ENCAIXE mais apertada no mandril


ADEQUADO PARA:



BETÃO

TIJOLO

PEDRA

STANLEY
FATMAX

X

BROCAS PARA PEDRA - ENCAIXE DE 3 FACES

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STAS8500-QZ	1	35	75	Ø 4	STANLEY FATMAX	5035048370223	5	2,07 €
STAS8502-QZ	1	45	85	Ø 5	STANLEY FATMAX	5035048370230	5	2,19 €
STAS8504-QZ	1	60	100	Ø 6	STANLEY FATMAX	5035048370247	5	2,26 €
STAS8506-QZ	1	60	100	Ø 7	STANLEY FATMAX	5035048037201	5	2,56 €
STAS8508-QZ	1	75	120	Ø 8	STANLEY FATMAX	5035048370254	5	3,64 €
STAS8703-QZ	1	130	200	Ø 8	STANLEY FATMAX	5035048093245	5	4,56 €
STAS8510-QZ	1	75	120	Ø 9	STANLEY FATMAX	5035048370261	5	3,23 €
STAS8511-QZ	1	75	120	Ø 10	STANLEY FATMAX	5035048370278	5	4,27 €
STAS8551-QZ	1	95	150	Ø 12	STANLEY FATMAX	5035048370285	5	5,46 €
STAS8553-QZ	1	80	150	Ø 14	STANLEY FATMAX	5035048370292	5	7,35 €
STAS8555-QZ	1	80	150	Ø 16	STANLEY FATMAX	5035048370308	5	8,35 €

BROCAS PARA PEDRA - ENCAIXE DE 3 FACES - CONJUNTOS

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STAS8680-QZ	3	-	-	Ø 5,6,8	STANLEY FATMAX	5035048370322	1	7,80 €
STAS6068-QZ	8	-	-	Ø 3-10	STANLEY FATMAX	5035048093252	1	24,10 €

PERFURAÇÃO: CERÂMICA/USO UNIVERSAL**STANLEY****BROCAS PARA VIDRO E CERÂMICA**

Furos precisos e limpos em azulejos de cerâmica, lisos e em vidro não temperado. Fabricados a partir de aço de alta qualidade com uma ponta de carboneto de tungstênio. Disponível nos tamanhos de 3 a 12 mm.

BROCAS PARA VIDRO E CERÂMICA


Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA53252-QZ	1	-	58	Ø 3	STANLEY	5035048370384	5	1,90 €
STA53227-QZ	1	-	64	Ø 4	STANLEY	5035048370391	5	2,06 €
STA53232-QZ	1	-	70	Ø 5	STANLEY	5035048370407	5	2,17 €
STA53237-QZ	1	-	76	Ø 6	STANLEY	5035048370414	5	2,65 €
STA53242-QZ	1	-	83	Ø 8	STANLEY	5035048370421	5	3,12 €
STA53247-QZ	1	-	90	Ø 10	STANLEY	5035048370438	5	3,58 €
STA53377-QZ	1	-	97	Ø 12	STANLEY	5035048370445	5	4,11 €

CONJUNTO DE BROCAS PARA VIDRO E CERÂMICA

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA53312-QZ	3	-	-	Ø 5,6,8	STANLEY	5035048091821	5	7,81 €

**BROCA MULTI-MATERIAL COM ENCAIXE HEXAGONAL**

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA53197-QZ	1	41	103	Ø 4	STANLEY	5035048370339	5	2,54 €
STA53202-QZ	1	51	113	Ø 5	STANLEY	5035048370346	5	2,77 €
STA53207-QZ	1	60	123	Ø 6	STANLEY	5035048370353	5	3,09 €
STA53212-QZ	1	72	134	Ø 8	STANLEY	5035048370360	5	3,47 €
STA53217-QZ	1	72	134	Ø 10	STANLEY	5035048370377	5	4,19 €

PERFURAÇÃO: BETÃO**STANLEY****BROCAS SDS-PLUS**

Utilize-as com o berbequim SDS-PLUS quando perfurar em betão, pedra natural e outros materiais duros. Disponível nos tamanhos de 5 a 20 mm

BROCAS SDS-PLUS

Referência	Cant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA54002-QZ	1	50	110	Ø 5	STANLEY	5035048370469	5	2,09 €
STA54012-QZ	1	50	110	Ø 6	STANLEY	5035048370483	5	2,29 €
STA54032-QZ	1	100	160	Ø 6	STANLEY	5035048370490	5	2,69 €
STA54152-QZ	1	100	160	Ø 7	STANLEY	5035048370506	5	2,69 €
STA54022-QZ	1	50	110	Ø 8	STANLEY	5035048370513	5	2,69 €
STA54037-QZ	1	100	160	Ø 8	STANLEY	5035048370520	5	2,89 €
STA54057-QZ	1	150	210	Ø 8	STANLEY	5035048370537	5	3,92 €
STA54027-QZ	1	50	110	Ø 10	STANLEY	5035048370544	5	2,89 €
STA54042-QZ	1	100	160	Ø 10	STANLEY	5035048370551	5	3,32 €
STA54062-QZ	1	150	210	Ø 10	STANLEY	5035048370568	5	4,35 €
STA54232-QZ	1	400	460	Ø 10	STANLEY	5035048037218	5	8,65 €
STA54047-QZ	1	96	166	Ø 12	STANLEY	5035048370582	5	4,11 €
STA54067-QZ	1	130	200	Ø 12	STANLEY	5035048037232	5	4,62 €
STA54097-QZ	1	196	260	Ø 12	STANLEY	5035048037249	5	5,74 €
STA54122-QZ	1	390	460	Ø 12	STANLEY	5035048370599	5	9,01 €
STA54052-QZ	1	92	166	Ø 14	STANLEY	5035048370605	5	4,55 €
STA54072-QZ	1	126	200	Ø 14	STANLEY	5035048037256	5	5,02 €
STA54102-QZ	1	226	300	Ø 14	STANLEY	5035048370612	5	6,92 €
STA54077-QZ	1	125	200	Ø 16	STANLEY	5035048370629	5	5,19 €
STA54107-QZ	1	225	300	Ø 16	STANLEY	5035048370636	5	7,71 €
STA54127-QZ	1	385	460	Ø 16	STANLEY	5035048370643	5	12,17 €
STA54112-QZ	1	224	300	Ø 18	STANLEY	5035048370650	5	12,65 €
STA54132-QZ	1	384	460	Ø 18	STANLEY	5035048370667	5	14,43 €
STA54087-QZ	1	120	200	Ø 20	STANLEY	5035048370674	5	9,30 €
STA54137-QZ	1	380	460	Ø 20	STANLEY	5035048370698	5	26,87 €

CONJUNTOS DE BROCAS SDS-PLUS


Referência	Cant.	Descrição	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA56012-QZ	4	Ø 5,6,8,10	STANLEY	5035048370704	1	15,70 €
STA56119-QZ	12	Ø 6,8,10,12,14	STANLEY	5035048037287	1	18,56 €
STA85050-XJ	5	Ø 5, 5,5, 6, 8	STANLEY	5035048091913	1	13,20 €

MERCHANDISER COM 12 CONJUNTOS SDS-PLUS

Referência	Cant.	Descrição	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA54372-XJ	5	Brocas SDS+ de 110mm: ø5mm, 2x 6mm, 2x 8mm	STANLEY	5035048503669	1	10,86 €



PERFURAÇÃO: BETÃO


STANLEY
FATMAX

BROCAS SDS-PLUS

Para perfurações muito difíceis, de trabalhos pesados, em betão, granito e outras pedras naturais duras. Utilize-as com o berbequim percutor SDS Plus. Fabricado na Alemanha a partir de aço de alta qualidade com uma ponta de carboneto para maior resistência. Disponível nos tamanhos de 5 a 16 mm

BROCAS SDS-PLUS DE STANLEY FATMAX

Referência	Cant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA54520-QZ	1	100	160	Ø 5	STANLEY FATMAX	5035048370735	1	3,54 €
STA54506-QZ	1	50	110	Ø 6	STANLEY FATMAX	5035048370742	1	3,00 €
STA54522-QZ	1	100	160	Ø 6	STANLEY FATMAX	5035048370759	1	3,54 €
STA54551-QZ	1	150	210	Ø 6	STANLEY FATMAX	5035048370766	1	5,25 €
STA54510-QZ	1	50	110	Ø 8	STANLEY FATMAX	5035048370773	1	3,54 €
STA54526-QZ	1	100	160	Ø 8	STANLEY FATMAX	5035048370780	1	3,82 €
STA54561-QZ	1	200	260	Ø 8	STANLEY FATMAX	5035048370797	1	5,25 €
STA54530-QZ	1	100	160	Ø 10	STANLEY FATMAX	5035048370803	1	4,31 €
STA54563-QZ	1	200	260	Ø 10	STANLEY FATMAX	5035048370810	1	7,20 €
STA54542-QZ	1	130	200	Ø 12	STANLEY FATMAX	5035048370827	1	6,30 €
STA54544-QZ	1	126	200	Ø 14	STANLEY FATMAX	5035048370834	1	7,73 €
STA54546-QZ	1	125	200	Ø 16	STANLEY FATMAX	5035048370841	1	9,45 €

CONJUNTO DE BROCAS SDS-PLUS STANLEY FATMAX

Referência	Cant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA85052-XJ	5	-	110	Ø 5,5,5,6,8,10	STANLEY FATMAX	5035048037393	1	21,80 €


STANLEY

CINZÉIS DE ALTA QUALIDADE - SDS-PLUS

Utilize com o martelo SDS-Plus em betão, alvenaria e azulejos

- 1 Ponteiro
 2 Cinzel plano
 3 Cinzel Goiva
 4 Cinzel Pá

CINZÉIS SDS-PLUS

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA54402-QZ	1	Ponteiro SDS-PLUS	-	250	-	STANLEY	5035048370872	1	7,94 €
STA54407-QZ	1	Cinzel Plano SDS-PLUS	-	250	-	STANLEY	5035048370858	1	7,94 €
STA54417-QZ	1	Cinzel Goiva	-	240	-	STANLEY	5035048370865	1	11,41 €
STA54412-QZ	1	Cinzel Pá	-	200	-	STANLEY	5035048370889	1	13,22 €
STA54400-XJ	5	Conjunto 3 cinzéis + 2 brocas SDS-Plus	-	-	-	STANLEY	5035048037294	1	28,11 €



CONJUNTO DE 15 PEÇAS SDS PLUS COM 11 BROCAS, 1 PONTEIRO, 1 CINZEL E 2 PÁS

Referência	Cant.	Descrição	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA54422-XJ	15	11 brocas SDS-Plus ø 5, 5,5, 6, 7, 8, 10 mm de 110mm, ø 6, 8, 10, 12 mm de 160mm e o 14mm de 210mm, 1 ponteiro, 1 cinzel 20x250mm e 2 pás 40x250mm	STANLEY	5035048503676	1	68,34 €

PERFURAÇÃO: BROCAS PARA MADEIRA


STANLEY

BROCAS PARA MADEIRA

Utilização geral para perfuração rápida e limpa em madeira, laminadas e aglomerados. Disponível nos tamanhos de 3 a 16 mm

BROCAS PARA MADEIRA COM PONTA DE CENTRAR

Referência	Cant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA52001-QZ	1	45	70	Ø 3	STANLEY	5035048370940	5	1,26 €
STA52006-QZ	1	52	80	Ø 4	STANLEY	5035048370957	5	1,35 €
STA52011-QZ	1	60	90	Ø 5	STANLEY	5035048370964	5	1,35 €
STA52016-QZ	1	86	100	Ø 6	STANLEY	5035048370971	5	1,45 €
STA52021-QZ	1	72	110	Ø 7	STANLEY	5035048370988	5	1,65 €
STA52026-QZ	1	80	120	Ø 8	STANLEY	5035048370995	5	1,80 €
STA52031-QZ	1	84	130	Ø 9	STANLEY	5035048371008	5	2,04 €
STA52036-QZ	1	90	133	Ø 10	STANLEY	5035048371015	5	2,37 €
STA52266-QZ	1	100	150	Ø 11	STANLEY	5035048371022	5	3,51 €
STA52041-QZ	1	102	155	Ø 12	STANLEY	5035048371039	5	2,95 €
STA52246-QZ	1	107	160	Ø 13	STANLEY	5035048371046	5	3,24 €
STA52046-QZ	1	107	160	Ø 14	STANLEY	5035048371053	5	3,54 €
STA52251-QZ	1	112	165	Ø 15	STANLEY	5035048371060	5	3,92 €
STA52051-QZ	1	112	165	Ø 16	STANLEY	5035048376355	5	4,17 €

CONJUNTOS DE BROCAS PARA MADEIRA COM PONTA DE CENTRAR

Referência	Cant.	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA56001-QZ	5	Ø 4,5,6,8,10	STANLEY	5035048371077	1	8,47 €
STA56006-QZ	8	Ø 3-10	STANLEY	5035048371084	1	13,29 €



STA56001-QZ



STA56006-QZ

PERFURAÇÃO: BROCAS PARA MADEIRA**STANLEY BROCAS PUA PARA MADEIRA****BROCAS PARA PERFURAÇÃO EM MADEIRA**

Para realizar orifícios de grande diâmetro com precisão em madeira, laminados e aglomerados.

Disponível nos tamanhos de 6 a 35 mm

BROCAS PUA PARA MADEIRA - PARA REALIZAR ORIFÍCIOS DE GRANDE DIÂMETRO EM MADEIRA

Referência	Cant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA52085-QZ	1	-	154	Ø 6	STANLEY	5035048371091	5	2,12 €
STA52090-QZ	1	-	154	Ø 8	STANLEY	5035048371107	5	2,17 €
STA52000-QZ	1	-	154	Ø 10	STANLEY	5035048371114	5	2,23 €
STA52005-QZ	1	-	154	Ø 12	STANLEY	5035048371121	5	2,28 €
STA52015-QZ	1	-	154	Ø 14	STANLEY	5035048371145	5	2,40 €
STA52020-QZ	1	-	154	Ø 16	STANLEY	5035048371152	5	2,47 €
STA52030-QZ	1	-	154	Ø 18	STANLEY	5035048371176	5	3,05 €
STA52035-QZ	1	-	154	Ø 20	STANLEY	5035048371183	5	3,12 €
STA52040-QZ	1	-	154	Ø 22	STANLEY	5035048371190	5	3,24 €
STA52045-QZ	1	-	154	Ø 24	STANLEY	5035048371206	5	3,32 €
STA52050-QZ	1	-	154	Ø 25	STANLEY	5035048371213	5	3,40 €
STA52055-QZ	1	-	154	Ø 26	STANLEY	5035048371220	5	3,58 €
STA52060-QZ	1	-	154	Ø 28	STANLEY	5035048371237	5	3,60 €
STA52065-QZ	1	-	154	Ø 30	STANLEY	5035048371244	5	3,87 €
STA52070-QZ	1	-	154	Ø 32	STANLEY	5035048371251	5	3,87 €
STA52075-QZ	1	-	154	Ø 35	STANLEY	5035048371275	5	4,31 €

CONJUNTO DE BROCAS PUA PARA MADEIRA COM ENCAIXE HEXAGONAIS FATMAX

Referência	Cant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA52275-XJ	5	-	152	Ø 16,20,22,25	STANLEY FATMAX	5035048089910	1	16,07 €

BROCAS PARA ORIFÍCIOS EM VIGAS E COFRAGENS

Referência	Cant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA52271-QZ	1	130	400	Ø 6	STANLEY	5035048513118	5	10,78 €
STA52281-QZ	1	130	400	Ø 8	STANLEY	5035048024621	5	11,13 €
STA52286-QZ	1	130	400	Ø 10	STANLEY	5035048024638	5	13,22 €
STA52291-QZ	1	130	400	Ø 12	STANLEY	5035048024645	5	16,00 €

**PERFURAÇÃO: BROCAS PARA MADEIRA****STANLEY BROCAS ESPECIALIZADAS PARA MADEIRA****BROCAS HELICOIDAIS**

Perfuração rápida de asperezas em vigas e madeira macia

BROCAS AUTO-PERFORANTES

Orifícios de fundo plano limpos e precisos em madeira, madeira macia e laminados

BROCAS HELICOIDAIS - PARA PERFURAÇÃO RÁPIDA DE ASPEREZAS DE ORIFÍCIOS PROFUNDOS EM MADEIRAS, VIGAS, ETC.

Referência	Cant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA52190-QZ	1	125	200	Ø 8	STANLEY	5035048371312	1	5,66 €
STA52095-QZ	1	125	200	Ø 10	STANLEY	5035048371329	1	5,90 €
STA52100-QZ	1	125	200	Ø 12	STANLEY	5035048371343	1	6,82 €
STA52105-QZ	1	125	200	Ø 14	STANLEY	5035048371367	1	7,39 €
STA52160-QZ	1	300	380	Ø 14	STANLEY	5035048371374	1	8,81 €
STA52110-QZ	1	125	200	Ø 16	STANLEY	5035048376324	1	8,21 €
STA52165-QZ	1	300	380	Ø 16	STANLEY	5035048371381	1	9,68 €
STA52115-QZ	1	125	200	Ø 18	STANLEY	5035048376331	1	5,04 €
STA52170-QZ	1	300	380	Ø 18	STANLEY	5035048371398	1	10,09 €

BROCA AUTO-PERFORANTES - PARA ORIFÍCIOS EM VIGAS E COFRAGENS

Referência	Cant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA52431-QZ	1	-	55	Ø 35	STANLEY	5035048092019	1	24,44 €

**STANLEY CONJUNTOS DE BROCAS**

Variedade de brocas e pontas de aparafusar com qualidade profissional, para madeira, metal e alvenaria.

CONJUNTOS DE BROCAS DE VÁRIOS TAMANHOS

Referência	Cant.	Descrição	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA56000-QZ	9	Brocas HSS-R para metal Ø 3, 4, 5, 6, 8mm e brocas para pedra Ø 4, 5, 6, 8mm	STANLEY	5035048371435	1	13,09 €
STA56005-QZ	9	Brocas HSS-R para metal Ø 5, 6, 8mm; para pedra Ø 5, 6, 8mm; e para madeira Ø 5, 6, 8mm	STANLEY	5035048371442	1	12,84 €
STA56045-QZ	16	Brocas HSS-R para metal Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8mm; para pedra Ø 4, 5, 6, 8, 10mm; e para madeira Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	STANLEY	5035048371459	1	20,24 €

MUDANÇA RÁPIDA



BROCAS ESPECIALIZADAS PARA MADEIRA

O sistema que oferece uma mudança rápida e fácil entre perfurar e aparafusar sem trocar o mandril. Encabadouro hexagonal para o aperto extra.

Perfurar orifício piloto, escarear e aparafusar. É fácil e rápido Brocas para alvenaria de 4 mm a 12 mm. Brocas para metal de 1.5 mm a 6 mm

QUICK CHANGE - SISTEMA PARA ALTERNAR ENTRE AS FUNÇÕES DA FURAÇÃO E APARAFUSAR

Referência	Cant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA62380-JX	1	-	-	-	STANLEY	5035048372852	1	20,52 €

GUIA PARA APARAFUSAR

STA62407-JX	1	-	80	-	STANLEY	5035048372692	1	6,47 €
STA62406-JX	1	-	120	-	STANLEY	5035048372685	1	6,78 €

BROCAS PARA MADEIRA, METAL E PLÁSTICO. ENCAIXE HEXAGONAL

Referência	Cant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA50003-JX	1	22	-	Ø 1,5	STANLEY	5035048372708	1	1,77 €
STA50008-JX	1	25	-	Ø 2	STANLEY	5035048372715	1	1,90 €
STA50013-JX	1	35	-	Ø 2,5	STANLEY	5035048372722	1	2,07 €
STA50018-JX	1	41	-	Ø 3	STANLEY	5035048372739	1	2,39 €
STA50023-JX	1	54	-	Ø 4	STANLEY	5035048372746	1	2,35 €
STA50028-JX	1	62	-	Ø 5	STANLEY	5035048372753	1	2,55 €
STA50033-JX	1	70	-	Ø 6	STANLEY	5035048372760	1	2,95 €

CONJUNTO DE BROCAS HSS PARA MADEIRA, METAL E PLÁSTICO

STA50068-JX	3	-	-	Ø4,5,6	STANLEY	5035048513163	1	7,33 €
-------------	---	---	---	--------	---------	---------------	---	--------

BROCA PARA PEDRA COM ENCAIXE HEXAGONAL

Referência	Cant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA53008-JX	1	50	-	Ø 4	STANLEY	5035048372777	1	2,51 €
STA53013-JX	1	50	-	Ø 5	STANLEY	5035048372784	1	3,12 €
STA53018-JX	1	69	-	Ø 6	STANLEY	5035048372791	1	3,15 €
STA53023-JX	1	69	-	Ø 8	STANLEY	5035048372807	1	3,52 €
STA53028-JX	1	82	-	Ø 10	STANLEY	5035048372814	1	3,76 €
STA53033-JX	1	82	-	Ø 12	STANLEY	5035048372821	1	4,01 €

JOGO DE BROCAS PARA PEDRA ENCAIXE HEXAGONAL


STA53053-JX	3	-	-	Ø 4,5,6	STANLEY	5035048372838	1	9,30 €
-------------	---	---	---	---------	---------	---------------	---	--------

BROCA PILOTO COM ESCAREADOR

Referência	Cant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA62506-JX	1	32	67	Ø 8	STANLEY	5035048372869	1	5,25 €
STA62507-JX	1	38	73	Ø 10	STANLEY	5035048372876	1	5,25 €
STA62508-JX	1	41	80	Ø 12	STANLEY	5035048372883	1	5,25 €

CONJUNTO DE BROCAS PILOTO

STA62509-JX	3	-	-	Ø 8,10,12	STANLEY	5035048372890	1	6,05 €
STA61420-JX	2	-	-	Ø 2,3	STANLEY	5035048372630	1	3,45 €



MUDANÇA RÁPIDA



CONJUNTOS PARA FURAR E APARAFUSAR

Conjuntos para furar e aparafusar de qualidade profissional para metal, madeira e alvenaria.

CONJUNTOS DE VÁRIOS TAMANHOS PARA FURAR E APARAFUSAR

Referência	Cant.	Descrição	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA88557-JX	32	Conjunto de 32 peças para furar: 22 pontas 25mm: 2x Pz1, 2x Pz2, 2x Pz3, 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 1x T10, T15, T20, T25, T30, T40, 1x Hx 4, 5, 6, 1x SL4, 6, 8, 6 pontas 50mm: 1x PZ1, 2, 3, 1x T20, 25, 30, adaptador magnético, 3 chaves de caixa de 7, 8 e 10mm	STANLEY FATMAX	5054905253455	1	45,19 €
STA88553-JX	13	Conjunto de 13 brocas para metal Ø 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0mm	STANLEY FATMAX	5054905253417	1	26,67 €
STA88555-JX	8	Conjunto de 8 brocas SDS-PLUS 1x 5, 7mm, 2x 6, 8, 10mm	STANLEY FATMAX	5054905253431	1	35,01 €
STA88554-JX	19	Conjunto de 19 peças para furar e aparafusar: brocas metal Ø 4, 5, 5,5, 6, 7, 8mm, 8 pontas 25mm: 1x T20, T25, T30, 1x Ph1, 2x Pz2, 1x Ph1, Ph2, 4 pontas 50mm: 1xPz1, Pz2, 1x Ph1, Ph2 e um adaptador magnético	STANLEY FATMAX	5054905253424	1	27,77 €
STA88552-JX	19	Conjunto de 19 peças para furar e aparafusar: brocas para pedra Ø 4, 5, 5,5, 6, 7, 8mm, 8 pontas de 25mm: 1x T20, T25, T30, 1x Pz1, 2x Pz2, 1x Ph1, Ph2, 4 pontas 50mm: 1xPz1, Pz2, 1x Ph1, Ph2 e um adaptador magnético	STANLEY FATMAX	5054905253400	1	36,53 €
STA7221-JX	16	Set de acessórios Stanley para aparafusar e furar: 3 brocas para metal titânio (5, 6, 8mm), 4 brocas para pared (5, 6, 7 e 8mm), 1 adapt. magn. para pontas (60mm), 7 pontas para furar 25mm (Philips: ph1, ph2/ Pozidriv: pz1, pz2, pz3/ planas: 4 e 6mm)	STANLEY	5035048024522	1	18,35 €
STA7222-JX	36	Set de acessórios para aparafusar e furar: 8 brocas para metal titânio (1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5 e 6mm), 4 brocas para pared (5, 6, 7 e 8mm), 5 brocas para madeira (3, 4, 5, 6 e 8mm), 1 adapt. magn. 60mm, 14 pontas para furar (Philips: Ph1, Ph2 e Ph3/ Pozidriv: Pz1, Pz2 e Pz3/ Planas: 4, 6 e 7,2mm/ Torx: 10, 15, e 20/ Cuadradas: 1 e 2), 3 pontas para furar (Ph1, Ph2 e Ph3), 1 avell.	STANLEY	5035048024539	1	28,26 €
STA7223-JX	53	Conjunto de 53 peças para aparafusar e furar: 18 brocas: 9 para metal "titânio" Ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 6mm, 4 brocas para pedra Ø 5, 6, 7, 8mm, 5 brocas para madeira Ø 4, 5, 6, 7, 8mm, 20 pontas 25mm (ph1, ph2, ph3, 2xPz1, 2xPz2, Pz3, 5 Planas, Torx 10, 15, 20, 25, Cuadradas 1, 2, 3) 10 pontas 50mm (2xph1, 2xph2 e ph3, 3 planas, Torx: 15, 20), adaptador magnético, 3 chaves de caixa 8, 10, 13mm e um escareador	STANLEY	5035048024546	1	42,16 €
STA88540-JX	31	Conjunto de 31 peças para aparafusar e furar: Brocas para madeira Ø 3,4,5,6,8mm. Para alvenaria Ø 5,6,7,8mm. Brocas de titânio para Metal Ø 1,5,2,2,5,3,3,5,4,5,6mm. Pontas de 25 mm: Ph1, Ph2 x2, Pz1, Pz2 x2, T15, T20 x2, T25. Pontas de 50 mm: Ph2 e SL6. Adaptador magnético. Escareador.	STANLEY FATMAX	5035048545225	1	27,24 €
STA88542-JX	50	Conjunto de 50 peças para aparafusar e furar: Brocas para madeira Ø 3,4,5,6,8mm. Para mamposteria Ø 4,5,6,7,8mm. Titaneo para Metal Ø 1,5,2,2,5,3,3,5,4,5,6mm. Pontas de 25 mm: Ph1 x2, Ph2 x4, Ph3 x2, Pz1 x2, Pz2 x4, Pz3 x2, SL4, SL6, SL7,2 x2, T15 x2, T20, T25 x2, T30, HX3, HX4, HX5, HX6. Adaptador magnético. Escareador.	STANLEY FATMAX	5035048545232	1	34,06 €
STA88558-JX	22	Conjunto de 22 peças para furar com 21 pontas de 50 mm: 2x Pz1, 4x Pz2, 2x Pz3, 2x Ph1, 3x Ph2, 1x Ph3, 1x T10, T15, 2x T20, 1x T25, T30, T40 e adaptador magnético com bloqueio	STANLEY FATMAX	5054905253462	1	28,11 €
STA88564-JX	10	Multipack 10 peças para furar de 50mm : 2x Ph1, 5x Ph2, 2xPh3	STANLEY FATMAX	5054905253523	1	12,99 €
STA88565-JX	10	Multipack 10 peças para furar de 50mm: 2x Pz1, 5x Pz2, 2xPz3	STANLEY FATMAX	5054905253530	1	12,99 €
STA88566-JX	10	Multipack 10 peças para furar de 50mm: 1x T10, 1x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 1x T40	STANLEY FATMAX	5054905253547	1	12,99 €
STA88562-JX	9	Conjunto de 9 peças SDS PLUS 5, 6, 8 (110mm), 2x 6, 2x 8, 10, 12 (160mm)	STANLEY FATMAX	5054905253509	1	34,36 €
STA88563-JX	49	Conjunto de 49 peças para aparafusar e furar: brocas para madeira com ponta centradora 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10mm, brocas para mamposteria 4, 5, 5,5, 6, 7, 8mm, brocas HSS-Tin 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5mm, 3 pontas 50mm, 22 pontas 25mm, adaptador magnético para pontas de 25mm e escareador	STANLEY FATMAX	5054905253516	1	41,23 €
STA7205-JX	100	Conjunto de 100 peças para aparafusar e furar: 5 brocas para alvenaria 3,5,6,8,10mm. 13 brocas para metal HSS-TIN 1,5,2,2,5,3(x2),3,5,4,4,5,5(x2),5,5,6,7mm. 13 brocas para madeira 2,5,3(x2),4,4,5,5(x2),5,5(x5),6,6,5,7,7,5,8mm. 44 pontas 25mm PH1(x3),PH2(x5),PH3(x2),PZ1(x2),PZ2(x5),PZ3(x2),SL4,SL5(x3),SL6(x3),SL7,2(x2),T10(x2),T15(x2),T20(x2),T25(x2),T27(x2),-T30(x2),HEX3,HEX4. 13 brocas de 50mm PH1,PH2(x2),PH3,SL4,SL5(x2),SL6(x2),SL7,2,-T10,T15,T20. 4 serras para madeira 32,38,44,54mm. 7 chaves de caixa 8,10,11,12,13mm. Mandril, escareador e portapontas magnético.	STANLEY FATMAX	5035048372746	1	51,60 €



APARAFUSAR: PONTAS PARA APARAFUSAR



STANLEY

PONTAS PARA APARAFUSAR DE VÁRIOS TAMANHOS

Ideal para trabalhos de bricolagem



PONTAS PARA APARAFUSAR de 25 mm - Torx

Referência	Cant.	Descrição	Tamanho mm	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA61060-XJ	2	Pontas Torx	T10	25	STANLEY	5035048372333	5	2,02 €
STA61061-XJ	2	Pontas Torx	T15	25	STANLEY	5035048372340	5	2,02 €
STA61062-XJ	2	Pontas Torx	T20	25	STANLEY	5035048372357	5	2,02 €
STA61063-XJ	2	Pontas Torx	T25	25	STANLEY	5035048372364	5	2,02 €
STA61064-XJ	2	Pontas Torx	T30	25	STANLEY	5035048372371	5	2,02 €
STA61065-XJ	2	Pontas Torx	T40	25	STANLEY	5035048372388	5	2,02 €
STA61066-XJ	3	Pontas Torx	T10, T15, T30	25	STANLEY	5035048372395	5	3,48 €

FATMAX - PONTAS PARA APARAFUSAR de 25 mm

Referência	Cant.	Descrição	Tamanho mm	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA88568-XJ	20	Pontas Pozidriv	Pz2	25	STANLEY FATMAX	5054905253561	1	9,00 €
STA88569-XJ	20	Pontas Phillips	Ph2	25	STANLEY FATMAX	5054905253578	1	9,00 €
STA88570-XJ	20	Pontas Torx	T20	25	STANLEY FATMAX	5054905253585	1	9,00 €
STA88571-XJ	20	Pontas Torx	T25	25	STANLEY FATMAX	5054905253592	1	9,00 €

PONTAS PARA APARAFUSAR de 25 mm - HEXAGONAIS

Referência	Cant.	Descrição	Tamanho mm	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA61083-XJ	3	Ponta para Aparafusar Hexagonal	Hx4, 5, 6	25	STANLEY	5035048372425	5	3,24 €

CONJUNTO DE PONTAS DE 25 mm PARA APARAFUSAR

Referência	Cant.	Descrição	Tamanho mm	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA61120-XJ	6	Ponta para Aparafusar Ph 1, 2, 3 SL 4, 6, 7, 2 x 25mm x6	PH1, 2, 3, SL4, 6, 7, 2	25	STANLEY	5035048372432	5	4,32 €
STA60480-XJ	7	Conjunto de pontas 1. Pz1, 2, Ph1, 2, SL4, 5, 6, 5, Adaptador magnético	PZ1, 2, PH1, 2, SL4, 5, 5	25	STANLEY	5035048372449	1	8,31 €
STA60490-XJ	31	Conjunto de 31 peças para aparafusar com pontas invioláveis (Ph1, 2, 3 x 1 Pz 1, 3 x 1 Pz 2, 2, SL3, 4, 5, 6 x 1, Hex3, 4, 5, 6 x 1, T10, T15, T25, T27, T30, T40 x 1 T20 x 2, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40) e adaptador magnético	PH1, 2, 3, PZ1, 3, PZ2 (x2), SL3, 4, 5, 6, HEX3, 4, 5, 6, T10, 15, 25, 27, 30, 40, 20 (x2), TH10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	25	STANLEY	5035048089927	1	13,65 €

CONJUNTO DE PONTAS DE 50 mm PARA APARAFUSAR

Referência	Cant.	Descrição	Tamanho mm	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA60160-XJ	10	Pontas para aparafusar Ph1 x3, Ph2 x4, Ph3 x3 x 50mm	PH1, 2, 3	50	STANLEY	5035048090060	1	14,48€

APARAFUSAR: PONTAS PARA APARAFUSAR



STANLEY

PONTAS DUPLAS E ACESSÓRIOS PARA APARAFUSAR

Ideal para trabalhos de bricolagem

PONTAS DUPLAS

Referência	Cant.	Tamanho (mm)	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA61380-XJ	3	PZ1-SL5, PZ2-SL6, SL4-7.2	48	STANLEY	5035048372531	5	4,07 €
STA61381-XJ	3	PH1-SL5, PH2-SL6, PZ1-2.4	48	STANLEY	5035048372548	5	4,07 €
STA61383-XJ	3	PH1-SL5, SL4-7.2, PH2-SL6	86	STANLEY	5035048372562	5	4,54 €
STA61384-XJ	3	PH1-SL5, PH2-SL6, PZ1-2	86	STANLEY	5035048372579	5	4,54 €

ADAPTADOR MAGNÉTICO PARA PONTAS

Referência	Cant.	Tamanho (mm)	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA61401-XJ	1	-	86	STANLEY	5035048372593	1	4,28 €
STA61400-XJ	1	-	130	STANLEY	5035048372586	1	6,17 €

ESCREADOR

Referência	Cant.	Tamanho (mm)	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA61500-XJ	1	10	-	STANLEY	5035048372647	1	3,19 €
STA61501-XJ	1	13	-	STANLEY	5035048372654	1	3,19 €
STA61502-XJ	1	16	-	STANLEY	5035048372661	1	3,19 €

ACOPLAMENTO ANGULAR COM 9 PONTAS 25mm IMPACT TORSION



- Caixa reforçada em metal para uma maior durabilidade numa variedade de aplicações
- Encaixe 6.35mm/1/4" para utilização com condutores de impacto ou berbequins
- Saída hexagonal de 6,35 mm / 1/4" cCompatível com uma vasta gama de acessórios tais como brocas de pás, serras de furos e chaves de fendas
- Íman forte para segurar a broca e o parafuso

Referência	Cant.	Descrição	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA88582-XJ	1	Acoplamento angular + 9 pontas 25mm Impact Torsion	STANLEY	5054905305024	1	30,45 €

APARAFUSAR: PUNTAS PARA APARAFUSAR



**STANLEY
FATMAX**

PONTAS DE TORÇÃO Pozidriv e Phillips

Pontas de qualidade profissional para serviços pesados de aparafusar repetitivo. Disponível em comprimentos de 25 mm e 50 mm



PONTAS PARA APARAFUSAR de 25 e 50 mm

Referência	Cant.	Tamanho (mm)	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA61040-XJ	2	PZ1	25	STANLEY	5035048372029	5	1,69 €
STA61041-XJ	2	PZ2	25	STANLEY	5035048372036	5	1,69 €
STA61042-XJ	2	PZ3	25	STANLEY	5035048372043	5	1,69 €
STA61043-XJ	3	PZ1, 2, 3	25	STANLEY	5035048372050	5	2,29 €
STA61180-XJ	3	PZ1, 2, 3	50	STANLEY	5035048372128	5	4,34 €
STA62041-XJ	2	PZ2	25	STANLEY FATMAX	5035048372074	5	2,47 €
STA62043-XJ	3	PZ1, 2, 3	25	STANLEY FATMAX	5035048372098	5	2,78 €
STA61020-XJ	2	PH1	25	STANLEY	5035048372159	5	1,69 €
STA61021-XJ	2	PH2	25	STANLEY	5035048372166	5	1,69 €
STA61023-XJ	3	PH1, PH2, PH3	25	STANLEY	5035048372180	5	2,26 €
STA62021-XJ	2	PH2	25	STANLEY FATMAX	5035048372203	5	2,26 €
STA61160-XJ	3	PH1, PH2, PH3	50	STANLEY	5035048372258	5	5,73 €



CORTE: LÂMINAS PARA SERRA DE RECORTE

LÂMINAS PARA SERRA DE RECORTE PARA MADEIRA

ESCOLHA A HASTE APROPRIADO



HASTE EM U

Compatível com: Black & Decker (antigo), Power Base, & Skil (antigo Kress)



HASTE EM T

Compatível com: Bosch, AEG, Makita, (Black & Decker novo), Hitachi, Mac Allister, DEWALT, Power Base, McKeller, Metabo, Stanley Fat Max

TIPO DE CORTE



Com um guia visual rápido - mais dentes por cm na lâmina, corte mais preciso, mais suave e mais limpo. As lâminas de corte em bruto terão menos dentes.

MATERIAL DA LÂMINA

TCT/HHM

Lâminas revestidas de carbono de tungstênio para cerâmica, fibra de vidro, madeira prensada e materiais difíceis. Fabricados a partir de metal extra duro para vida útil mais longa.

HCS

Aço carbono de alta qualidade, projetado para o corte de materiais macios, de fibra longa, placas de fibras e plásticos macios.

HSS

Aço carbono de alta qualidade, projetado para o corte de materiais macios, de fibra longa, placas de fibras e plásticos macios.

BIM

Ligação em bi-metal HCS e HSS para o corte repetitivo em madeira, plásticos duros, metais ferrosos e não ferrosos. As lâminas duram muito mais do que HCS e há menos risco de quebra



STANLEY

LÂMINAS DE SERRA DE RECORTE PARA MADEIRA

Lâminas disponíveis para diferentes tipos de corte numa variedade de madeiras e outros materiais.



ENCAIXE EM U

MADEIRA E OUTROS MATERIAIS - ENCAIXE EM 'U' - COMPATÍVEL COM BLACK & DECKER, POWER BASE, SKILL (KRESS, ANTIGO)

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprimento total (mm)	Comprimento útil (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA20003-XJ	3	Lâminas HCS para corte fino e reto. Até 60mm profundidade em madeira, aglomerado e plástico.	Fino	75	68	2	STANLEY	5035048505724	5	4,14 €
STA20023-XJ	3	Lâminas HCS para corte fino e reto. Até 30mm profundidade em madeira, aglomerado e plástico.	Fino	92	70	2	STANLEY	5035048092170	5	4,59 €
STA21002-XJ	2	Para fino, curvado, sem lascas em madeira blanda e madeira contraplacada. < 20 mm	Delgada/ Curvo	70	50	1.35	STANLEY	5035048368152	5	3,77 €
STA21012-XJ	3	Para corte fino, sem lascas em madeira, madeira aglomerada e plástico. < 30 mm	Delgada	100	77,5	2,5	STANLEY	5035048368169	5	3,42 €
STA21023-XJ	3	Para corte fino e reto em madeira, aglomerado e plástico. < 30mm	Delgada	100	76	4	STANLEY	5035048092132	5	5,40 €
STA21032-XJ	2	Para corte curvado em madeira, madeira aglomerada, PVC e metacrilato < 20 mm	Rápido	100	76	4	STANLEY	5035048368183	5	3,57 €
STA21033-XJ	3	Para corte reto e rápido em madeira e aglomerado. < 60mm	Rápido	100	76	4	STANLEY	5035048092156	5	4,96 €
STA23062-XJ	2	Para corte sem lascas em madeira laminada, bancadas da cozinha, madeira e madeira aglomerada. < 40 mm	Laminada	100	77,5	2,5	STANLEY	5035048368312	5	4,05 €
STA23063-XJ	3	Para corte invertido e fino em madeira, aglomerado, laminado e plástico. < 40mm	Laminada	100	77,5	2,5	STANLEY	5035048092149	5	6,00 €

CORTE: LÂMINAS PARA SERRA DE RECORTE**LÂMINAS DE SERRA DE RECORTE PARA MADEIRA**

Lâminas disponíveis para diferentes tipos de corte numa variedade de madeiras e outros materiais



ENCAIXE EM T

MADEIRAS E OUTROS MATERIAIS - ENCAIXE EM T

COMPATÍVEL COM BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK & DECKER, NOVO), HITACHI, MAC ALLISTR, DEWALT, POWER BASE, MCKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY FATMAX

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem mín.	TABELA acessórios (€)
STA21042-XJ	2	Lâminas HCS para cortes curvos, corte fino. Até 20mm de profundidade em madeira, contraplacado, plástico, pele.	Fino/ Curvado	76	47	1.35	STANLEY	5035048368190	5	3,55 €
STA21052-XJ	2	Lâminas HCS para corte fino, reto e sem lascas. Até 30mm de profundidade em madeira e aglomerado.	Fino	100	72.5	2.5	STANLEY	5035048368206	5	3,15 €
STA21062-XJ	2	Lâminas HCS para corte reto e sem lascas. 10-45mm de profundidade em madeira, aglomerado e plástico.	Intermedio	100	68	4	STANLEY	5035048368213	5	3,16 €
STA21072-XJ	2	Lâminas HCS para corte reto e rápido. Até 60mm de profundidade em madeira e aglomerado.	Rápido	100	68	4	STANLEY	5035048368220	5	3,10 €
STA23072-XJ	2	Lâminas HCS corte investido e fino. Até 40mm de profundidade em madeira, aglomerado, laminado e plástico.	Laminada	100	72.5	2.5	STANLEY	5035048368329	5	3,14 €
STA23042-XJ	2	Lâminas HCS para cortes curvos. Até 20mm de profundidade em madeira, aglomerado, contraplacado, plástico, plexiglass.	Curvado	76	48	2	STANLEY	5035048368305	5	3,13 €
STA23043-XJ	3	Lâminas HCS para cortes curvos. Até 20mm de profundidade em madeira, aglomerado, contraplacado, plástico, plexiglass.	Curvado	76	48	2	STANLEY	5035048092101	5	6,86 €



STA23042-XJ



STA23072-XJ



STA21062-XJ

CORTE: LÂMINAS PARA SERRA DE RECORTE**LÂMINAS DE QUALIDADE PROFISSIONAL PARA MADEIRA**

Lâminas de gran resistencia e duração que permitem un acabado superior. Lâminas disponíveis para distintos tipos de corte em diversas madeiras e outros materiais.



ENCAIXE EM T



ENCAIXE EM U

MADEIRA E OUTROS MATERIAIS - ACABAMENTO SUPERIOR, MENOS QUEBRA, CORTE VERTICAL - ENCAIXE EM U

COMPATÍVEL COM BLACK & DECKER, POWER BASE, SKIL (KRESS, ANTIGO) POWER BASE, SKIL (KRESS, ANTIGO)

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem mín.	TABELA acessórios (€)
STA25502-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes finos, sem lascas, em madeira, cartão, madeira e plásticos.	Fino	92	70	2.7	STANLEY FATMAX	5035048368350	5	4,05 €
STA25512-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes rápidos cortes limpos e sem lascas em madeira, contraplacado, aglomerado de partículas e aglomerado de partículas. 10-45mm	Intermedio	92	70	3.4 - 5.2	STANLEY FATMAX	5035048368367	5	4,05 €
STA25522-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes muito rápidos, grossos em madeira e cartão e madeira.	Rápido	92	70	3.4 - 5.2	STANLEY FATMAX	5035048368374	5	3,07 €
STA25532-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes muito finos em madeira e contraplacado. <20mm	Curvo	70	50	1.35	STANLEY FATMAX	5035048368381	5	5,90 €
STA25542-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para acabamento sem lascas em laminados, bancadas de cozinha, madeira e aglomerado <40mm. En metacrilato <20mm	Laminada	100	70	2.7	STANLEY FATMAX	5035048368398	5	4,05 €

MADEIRA E OUTROS MATERIAIS - ACABAMENTO SUPERIOR, MENOS QUEBRA, CORTE VERTICAL - ENCAIXE EM T

COMPATÍVEL COM BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK & DECKER, NOVO), HITACHI, MAC ALLISTR, DEWALT, POWER BASE, MCKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY FATMAX

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem mín.	TABELA acessórios (€)
STA25552-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes finos, sem lascas, em madeira, cartão, madeira e plástico <30mm	Fino	100	70	2.7	STANLEY FATMAX	5035048368404	5	4,05 €
STA25562-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes rápidos, limpos e sem lascas em madeira, contraplacado e aglomerado. 10-45mm	Intermedio	100	68	4.0 - 5.2	STANLEY FATMAX	5035048368411	5	4,05 €
STA25572-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes muito rápidos em madeira e aglomerado. <60mm	Rápido	100	68	4.0 - 5.2	STANLEY FATMAX	5035048368428	5	3,07 €
STA25582-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes muito finos sem lascas em madeira e contraplacado. <20mm	Curvo	83	53	1.35	STANLEY FATMAX	5035048368435	5	4,73 €
STA25592-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para um acabamento sem lascas em laminados, bancadas de cozinha, madeira e aglomerado. <40mm.	Laminada	100	70	2.7	STANLEY FATMAX	5035048368442	5	4,05 €



CORTE: LÂMINAS PARA SERRA DE RECORTE
STANLEY
FATMAX
**LÂMINAS DE DE QUALIDADE
 PROFISSIONAL PARA METAL**

Corte mais rápido e preciso em diferentes tipos de metal e plástico. Forte e duradouro. Disponível para corte através de diferentes espessuras de metal, verifique a profundidade máxima de corte. Design de dente progressivo para aumentar a velocidade. ENCAIXE



ENCAIXE EM U

METAL E OUTROS MATERIAIS - ENCAIXE EM 'U'

COMPATÍVEL BLACK & DECKER, POWER BASE, SKILL (KRESS, ANTIGO)

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA22002-XJ	2	Lâminas HSS. Para cortes retos em metais ferrosos metais ferrosos e chapas metálicas. De 2,5mm a 6mm espessura.	Metal	70	48	2	STANLEY	5035048368237	5	5,42 €
STA22012-XJ	2	Para cortes retos em metais ferrosos e não ferrosos e chapas metálicas. De 0,8 mm a 2 mm de espessura.	Metal	70	49,7	0,7	STANLEY	5035048368244	5	3,05 €

METAL E OUTROS MATERIAIS - ACABAMENTO SUPERIOR, MENOS QUEBRAS, CORTE VERTICAL - ENCAIXE EM 'U'

COMPATÍVEL BLACK & DECKER, POWER BASE, SKILL (KRESS, ANTIGO)

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA25752-XJ	2	Lâminas HSS. Larga duração. Lâmina mais forte para cortes retos em metais ferrosos e não ferrosos metais ferrosos e chapas metálicas. 1-3mm	Metal	70	51	1.1 - 1.5	STANLEY FATMAX	5035048368459	5	3,58 €

APLICAÇÕES ESPECIAIS - ENCAIXE EM 'U'

COMPATÍVEL BLACK & DECKER, POWER BASE, SKILL (KRESS, ANTIGO)

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA26042-XJ	2	Lâminas Bimetálicas. Para cortes brutos em todos os tipos de madeira e metal. Dentadura progressiva. Espaçamento de dente progressivo <3-65mm	Rápido / Progressivo	125	101	2.4 - 5.0	STANLEY FATMAX	5035048368527	5	9,12 €

**CORTE: LÂMINAS PARA SERRA DE RECORTE**
STANLEY
**LÂMINAS DE QUALIDADE PARA
 METAL E CERÂMICA**

Corte mais rápido e preciso em diferentes tipos de metal e plástico. Forte e duradouro. Disponível para corte através de diferentes espessuras de metal, verifique a profundidade máxima de corte. Design de dente progressivo para aumentar a velocidade



ENCAIXE EM T

METAL E OUTROS MATERIAIS - ENCAIXE EM 'T'

COMPATÍVEL COM BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK & DECKER, NOVO), HITACHI, MAC ALLISTR, DEWALT, POWER BASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY FATMAX

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA22022-XJ	2	Lâminas HSS. Para cortes retos em metais ferrosos e não ferrosos e folha de metal. De 2,5mm a 6mm de espessura.	Metal	76	48	2	STANLEY	5035048368251	5	3,03 €
STA22032-XJ	2	Lâminas HSS. Para cortes retos em metais ferrosos e não ferrosos e folha de metal. De 0,8mm a 2mm de espessura.	Metal	76	49,7	0,7	STANLEY	5035048368268	5	3,57 €
STA22163-XJ	3	Lâminas HSS. Para cortes retos em metais ferrosos e não ferrosos e folha de metal. De 1,5mm a 4mm de espessura.	Metal	76	49,2	1,2	STANLEY	5035048505687	5	5,39 €
STA25042-XJ	2	Lâminas Bimetálicas. Longa duração. Para cortes retos e rápidos em metal, alumínio, fibra de vidro e PVC. Metal <10mm. PVC e Alumínio <30mm	Metal	100	72	3	STANLEY	5035048368343	5	5,50 €

METAL E OUTROS MATERIAIS - ACABAMENTO SUPERIOR, MENOS QUEBRAS, CORTE VERTICAL - ENCAIXE EM T

COMPATÍVEL COM BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK & DECKER, NOVO), HITACHI, MAC ALLISTR, DEWALT, POWER BASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY FATMAX

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA25782-XJ	2	Lâmina robusta para cortes em linha reta em metais ferrosos e não ferrosos e folha de metal. Design de dente levemente progressivo para aumentar a velocidade.	Metal	92	67	1.1 - 1.5	STANLEY FATMAX	5035048368480	5	4,68 €
STA25792-XJ	2	Lâmina robusta para cortes em linha reta em metais ferrosos e não ferrosos e folha de metal. Design de dente levemente progressivo para aumentar a velocidade.	Metal	92	64	1.9 - 2.3	STANLEY FATMAX	5035048368497	5	3,42 €
STA25802-XJ	2	Lâminas para corte rápido em alumínio e plásticos. <10 mm; alumínio < 30 mm; PVC < 30 mm	Metal	100	72	3	STANLEY FATMAX	5035048368503	5	4,68 €

APLICAÇÕES ESPECIAIS - ENCAIXE EM T

COMPATÍVEL COM BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK & DECKER, NOVO), HITACHI, MAC ALLISTR, DEWALT, POWER BASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY FATMAX

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA26051-XJ	1	Lâmina de TCT/HM. Ideal para cortes complexos em cerâmica.	Azulejo	76	50	2.5	STANLEY	5035048368534	5	5,00 €
STA26052-XJ	2	Lâminas Bimetálicas. Para cortes de debaste muito rápidos em todo tipo de madeira e metal. Espaçamento de dente progressivo. <3-65mm	Rápido/Progressivo	132	101	2.4-5	STANLEY FATMAX	5035048368541	5	5,42 €

CORTE: LÂMINAS PARA SERRA DE RECORTE**JUEGOS DE LÂMINAS PARA SERRA DE RECORTE**

**Corte superior em laminados, madeira e metal.
Mais forte e mais duradouro.**

**ENCAIXE EM T****ENCAIXE EM U**

CONJUNTO VARIADO - ENCAIXE EM 'U'
COMPATÍVEL COM BLACK & DECKER, POWER BASE, SKILL, KRESS (ANTIGO)

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA27040-XJ	5	Lâminas para corte de madeira e metal	Diversos Tamanhos	-	-	-	STANLEY FATMAX	5035048368565	1	7,84 €
STA29230-XJ	10	Lâminas HCS/HSS. Para vários cortes em madeira, cortes em laminados e cortes curvos. <60mm	Diversos Tamanhos	-	-	-	STANLEY FATMAX	5035048368619	1	22,27 €
STA28020-XJ	10	Lâminas para cortes em madeira e metal	Diversos Tamanhos	-	-	-	STANLEY	5035048368572	1	19,64 €

CONJUNTO VARIADO - ENCAIXE EM 'T'

COMPATÍVEL COM BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK & DECKER, NOVO), HITACHI, MAC ALLISTR, DEWALT, POWER BASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY FATMAX

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA27030-XJ	5	Conjunto de lâminas HCS/HSS. Para diferentes cortes em madeira <60mm e cortes em metal 0.8mm-4mm	Diversos Tamanhos	-	-	-	STANLEY	5035048368558	1	5,59 €
STA27025-XJ	5	Conjunto de lâminas HCS. Para diferentes cortes em madeira <60mm	Diversos Tamanhos	-	-	-	STANLEY	5035048092040	1	9,64 €
STA28050-XJ	10	Conjunto de lâminas para corte em madeira	-	-	-	-	STANLEY	5035048368589	1	11,19 €

CONJUNTOS VARIADOS - ENCAIXE EM 'T' - ACABAMENTO SUPERIOR, MENOS QUEBRA, CORTE VERTICAL

COMPATÍVEL COM BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK & DECKER, NOVO), HITACHI, MAC ALLISTR, DEWALT, POWER BASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY FATMAX

Referência	Cant.	Descrição	Tipo da lâmina	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA29240-XJ	10	Conjuntos de lâminas para diferentes cortes em madeira, cortes em laminados e cortes curvos. <60mm	Diversos Tamanhos	-	-	-	STANLEY	5035048368626	1	21,09 €

CORTE: LÂMINAS DE SERRA CIRCULAR**LÂMINAS PARA SERRAS CIRCULARES**

AÇO
Corte transversal fino em madeira macia e madeira compensada. Não é adequado para madeiras duras

TCT/HM
DENTES MÉDIOS. Ponta em carboneto de tungstênio. Corte transversal fino em madeira macia e madeira dura e aglomerados

TCT/HM
Ponta em carboneto de tungstênio. Corte rápido em esquadria em madeira macia e madeira dura e aglomerados

AÇO - CORTE TRANSVERSAL FINO - DENTES PEQUENOS

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Ø Interior mm	Número de dentes	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA10000-XJ	1	127	12,7	80	STANLEY	5035048367414	1	10,17 €
STA10005-XJ	1	130	16	80	STANLEY	5035048367421	1	7,17 €
STA10080-XJ	1	140	12,7	100	STANLEY	5035048375884	1	10,98 €
STA10155-XJ	1	160	16	100	STANLEY	5035048367438	1	13,15 €
STA10290-XJ	1	170	16	100	STANLEY	5035048367483	1	15,15 €
STA10205-XJ	1	184	16	100	STANLEY	5035048367452	1	13,86 €
STA10215-XJ	1	190	16	100	STANLEY	5035048367469	1	16,08 €
STA10230-XJ	1	190	30	100	STANLEY	5035048367476	1	17,98 €

TCT/HM - CORTE TRANSVERSAL FINO - DENTES MÉDIOS

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Ø Interior mm	Número de dentes	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA13005-XJ	1	140	12,7	32	STANLEY	5035048367490	1	17,21 €
STA13105-XJ	1	160	16	40	STANLEY	5035048367636	1	18,98 €
STA13125-XJ	1	170	16	40	STANLEY	5035048367650	1	23,13 €
STA13145-XJ	1	190	16	40	STANLEY	5035048367674	1	23,31 €
STA13035-XJ	1	190	30	40	STANLEY	5035048367544	1	22,01 €
STA13045-XJ	1	210	30	48	STANLEY	5035048367568	1	27,94 €
STA15645-XJ	1	254	30	40	STANLEY	5054905255015	1	35,64 €
STA15640-XJ	1	254	30	40	STANLEY	5054905250065	1	22,36 €

FATMAX - TCT/HM - CORTE EM ESQUADRIA RÁPIDO, RESISTENTE - AFIÁVEIS

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Ø Interior mm	Número de dentes	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA15315-XJ	1	160	16	18	STANLEY FATMAX	5035048367735	1	14,31 €
STA15320-XJ	1	160	20	18	STANLEY FATMAX	5035048367742	1	16,18 €
STA15325-XJ	1	165	16	24	STANLEY FATMAX	5054905299354	1	16,60 €
STA15360-XJ	1	184	16	18	STANLEY FATMAX	5035048367759	1	16,15 €
STA15370-XJ	1	190	16	18	STANLEY FATMAX	5035048367766	1	20,90 €

LÂMINAS DE SERRA CIRCULAR DE MÃO. IDEAL PARA FME380K-QS

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro mm	Ø Interior mm	Número de dentes	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA10425-XJ	1	Disco de corte TCT-HW	85	10	24	STANLEY FATMAX	5054905322328	1	10,36 €
STA10430-XJ	1	Disco de corte HSS	85	10	24	STANLEY FATMAX	5054905322335	1	8,88 €
STA10420-XJ	1	Disco de corte HSS	89	10	44	STANLEY FATMAX	5035048541142	1	10,36 €
STA10410-XJ	1	Disco de corte TCT	89	10	24	STANLEY FATMAX	5035048541104	1	11,83 €
STA10415-XJ	1	Disco de corte de Diamante	89	10	-	STANLEY FATMAX	5035048541128	1	14,95 €
STA17000-XJ	1	Disco de corte TCT-HW	125	20-16	16	STANLEY FATMAX	5054905322274	1	13,83 €
STA17005-XJ	1	Disco de corte TCT-HW	130	20-16	20	STANLEY FATMAX	5054905322281	1	14,91 €
STA10435-XJ	1	Disco de corte TCT-HW	150	20-16	30	STANLEY FATMAX	5054905322342	1	26,12 €
STA17010-XJ	1	Disco de corte TCT-HW	165	30-20-16	18	STANLEY FATMAX	5054905322298	1	17,76 €
STA17015-XJ	1	Disco de corte TCT-HW	165	30-20-16	30	STANLEY FATMAX	5054905322304	1	17,81 €
STA17020-XJ	1	Disco de corte TCT-HW	184	30-20-16	40	STANLEY FATMAX	5054905322311	1	24,95 €

ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS OSCILANTES



ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS OSCILANTES
COMPATÍVEL COM STANLEY FATMAX E BLACK+DECKER,
MT300KA, MT280BA, FME280BA, FME650K, FMC710D2

Acessórios para ferramentas oscilantes multifunção Stanley FatMax, para cortar, serrar, raspar e lixar, ideal para lidar com uma variedade de postos de trabalho.

STANLEY FATMAX - PARA CORTE

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento Folha mm	Prof. de Corte mm	Cambio de folha	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA26105-XJ	1	Lâmina de corte de precisão para madeira	32	40	Sem ferramentas	STANLEY FATMAX	5035048376027	5	7,91 €
STA26110-XJ	1	Lâmina de corte de precisão para madeira e metal	32	40	Sem ferramentas	STANLEY FATMAX	5035048376010	5	10,23 €
STA26115-XJ	1	Lâmina de corte de precisão para madeira, metal e plástico	10	30	Sem ferramentas	STANLEY FATMAX	5035048376003	5	8,52 €
STA26120-XJ	1	Lâmina segmentada para madeira, metal e plástico	100	-	Sem ferramentas	STANLEY FATMAX	5035048375990	5	16,98 €

STANLEY FATMAX - PARA REMOVER MATERIAIS

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento Folha mm	Prof. de Corte mm	Cambio de folha	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA26125-XJ	1	Lâmina de carboneto	92	-	Sem ferramentas	STANLEY FATMAX	5035048376034	5	14,76 €
STA26130-XJ	1	Raspa de carboneto	78	-	Sem ferramentas	STANLEY FATMAX	5035048376041	5	15,52 €

STANLEY FATMAX - PARA RASPAR

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento Folha mm	Prof. de Corte mm	Cambio de folha	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA26135-XJ	1	Raspador rígido (HCS)	52	26	Sem ferramentas	STANLEY FATMAX	5035048376065	5	6,00 €
STA26140-XJ	1	Raspador flexível	30	50	Sem ferramentas	STANLEY FATMAX	5035048376058	5	6,18 €

STANLEY - FOLHAS DE LIXA DE DETALHE

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento Folha mm	Prof. de Corte mm	Cambio de folha	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA32348-XJ	10	Folhas de lixa Grão 40, 60, 80 y 120	-	-	-	STANLEY	5035048376805	5	4,33 €

STANLEY FATMAX - CONJUNTOS

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento Folha mm	Prof. de Corte mm	Cambio de folha	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA26150-XJ	3	Conjunto de 4 peças para azulejos para multi-Ferramenta oscilante	-	-	-	STANLEY FATMAX	5035048377383	5	18,65 €
STA26160-XJ	4	Conjunto de 3 peças para madeira para multi-Ferramenta oscilante	-	-	-	STANLEY FATMAX	5035048377390	5	32,27 €



LIXAS DE MALHA



LIXAS DE MALHA
RAPIDEZ, LIMPEZA E FACILIDADE

Uma revolução em lixamento. Resistente, anti-entupimento, e reutilizável, a superfície de malha contínua proporciona maior recolha de pó, e encaixa sempre na configuração de buraco do extrator de pó na lixadora


Malha de lixa anti-obstrução resistente, dura até 4 vezes mais do que o papel de lixa tradicional

Superfície da malha anti-obstrução, significa mais tempo de lixamento, menos tempo a mudar as folhas

Malha pode ser limpa facilmente. Basta retirar o pó ou lavar, secar e reutilizar.



OS GRÃOS DESCRITOS



LIXA DE MALHA: ORBITAL - 1/2 1/3

Ideal para trabalhos de lixar planos, como portas, e para acabamento fino entre demãos de tinta. Resistente, malha anti-obstrução, dura até 4 vezes mais do que o papel de lixa tradicional.



Lixadora orbital

MEIA FOLHA DE MALHA - 115 x 280 mm

MEIA FOLHA
115x280mm

Referência	Cant.	Grão	Funções especiais	Marca	Tipo embalagem	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA39002-XJ	3	80g	-	STANLEY FATMAX	Blisters	5035048023655	5	7,06 €
STA39007-XJ	3	120g	-	STANLEY FATMAX	Blisters	5035048023662	5	6,79 €
STA39012-XJ	3	240g	-	STANLEY FATMAX	Blisters	5035048023679	5	7,14 €

UM TERÇO DE FOLHA - 93 x 190 mm

UM TERÇO DE FOLHA
93x190mm

Referência	Cant.	Grão	Funções especiais	Marca	Tipo embalagem	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA39032-XJ	3	80g	Autoadesivo	STANLEY FATMAX	Blisters	5035048023693	5	6,62 €
STA39037-XJ	3	120g	Autoadesivo	STANLEY FATMAX	Blisters	5035048023709	5	6,66 €
STA39042-XJ	3	240g	Autoadesivo	STANLEY FATMAX	Blisters	5035048023716	5	6,43 €

UM TERÇO DE FOLHA - 93 x 230 mm

UM TERÇO DE FOLHA
93x230mm

Referência	Cant.	Grão	Funções especiais	Marca	Tipo embalagem	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA39052-XJ	3	80g	-	STANLEY FATMAX	Blisters	5035048023730	5	3,98 €
STA39057-XJ	3	120g	-	STANLEY FATMAX	Blisters	5035048023747	5	3,95 €
STA39062-XJ	3	240g	-	STANLEY FATMAX	Blisters	5035048023754	5	3,89 €

LIXAS DE MALHA



LIXA DE MALHA PARA DETALHES

Utilize lixa para trabalhos intrincados, ideal para restauração de móveis, esquadrias de janelas e portas ou cantos estranhos.

FOLHAS DE LIXA DE MALHA MOUSE®

Referência	Cant.	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA39122-XJ	3	80g	Autoadesivo	STANLEY FATMAX	5035048023822	5	5,10 €
STA39127-XJ	3	120g	Autoadesivo	STANLEY FATMAX	5035048023839	5	5,10 €
STA39132-XJ	3	240g	Autoadesivo	STANLEY FATMAX	5035048023846	5	5,10 €



Mouse®

FOLHAS DE LIXA DE MALHA DE MULTILIXADORA

Referência	Cant.	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA39092-XJ	3	80g	Autoadesivo	STANLEY FATMAX	5035048023785	5	6,39 €
STA39097-XJ	3	120g	Autoadesivo	STANLEY FATMAX	5035048023792	5	6,39 €
STA39102-XJ	3	240g	Autoadesivo	STANLEY FATMAX	5035048023808	5	6,39 €



Multi Lixadora

FOLHAS DE LIXA DE MALHA PARA LIXADORA DE DETALHES

Referência	Cant.	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA39182-XJ	3	80g	Autoadesivo	STANLEY FATMAX	5035048023907	5	3,48 €
STA39187-XJ	3	120g	Autoadesivo	STANLEY FATMAX	5035048023914	5	3,48 €
STA39192-XJ	3	240g	Autoadesivo	STANLEY FATMAX	5035048023921	5	3,48 €



Lixadora de detalhes



LIXA DE MALHA PARA ROTORBITAL

Para a remoção rápida de material, um lixamento ultra macio também é bom para superfícies curvas. Lixa de malha resistente e anti entupimento, que dura até 4 vezes mais do que as folhas de lixa tradicionais.

FOLHAS DE LIXA DE MALHA COM VELCRO - PARA MULTILIXADORA

Referência	Cant.	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA39252-XJ	3	80g	-	STANLEY FATMAX	5035048023983	5	5,10 €
STA39257-XJ	3	120g	-	STANLEY FATMAX	5035048023990	5	5,10 €
STA39262-XJ	3	240g	-	STANLEY FATMAX	5035048024003	5	5,10 €



Lixadora rotorbital



LIXAS PARA LIXADORA PLACAS DE GESSO CARTONADO

Ideal para lixar paredes e tetos de gesso e gesso cartonado. A folha de lixa com malha, resistente e sem obstruções de poeira, dura até 4 vezes mais que a lixa tradicional.

LIXAS PARA LIXADORA PLACAS DE GESSO CARTONADO Ø225mm

Referência	Cant.	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA39297-XJ	5	2x 120g, 3x 240g	-	STANLEY	5054905276881	1	17,21 €

FOLHAS DE LIXA: ORBITAL

LIXA PARA LIXADORA ORBITAL
FOLHA DE 1/2 1/3

Ideal para trabalhos de lixar planos, como portas, e para fino acabamento entre demãos de tinta.



Lixadora orbital

1/2 DE FOLHA - 115 x 280 mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA31006-XJ	5	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	60g	Não perfurada	STANLEY	5035048373682	5	4,19 €
STA31066-XJ	5	Folhas de lixa perfurada - Compatível com todas as marcas	60g	Não perfurada	STANLEY	5035048373743	5	4,32 €
STA31076-XJ	5	Folhas de lixa perfurada - Compatível com todas as marcas	150g	Não perfurada	STANLEY	5035048373767	5	4,19 €

1/3 DE FOLHA - 93 x 190mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA31156-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Compatível com Black & Decker, AEG, Casal, Peugeot, Performance Power + McKeller	60g	Autoadesivo	STANLEY	5035048373910	5	2,84 €
STA31161-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Compatível com Black & Decker, AEG, Casal, Peugeot, Performance Power + McKeller	100g	Autoadesivo	STANLEY	5035048373927	5	2,84 €
STA31166-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Compatível com Black & Decker, AEG, Casal, Peugeot, Performance Power + McKeller	150g	Autoadesivo	STANLEY	5035048377000	5	2,84 €
STA31176-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Compatível com Black & Decker, AEG, Casal, Peugeot, Performance Power + McKeller	40, 60, 100, 150, 220g	Autoadesivo	STANLEY	5035048373934	5	2,93 €
STA31517-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Compatível com Black & Decker	80g	Autoadesivo	STANLEY	5035048373941	5	3,79 €
STA31522-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Compatível com Black & Decker	120g	Autoadesivo	STANLEY	5035048373958	5	3,79 €
STA31527-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Compatível com Black & Decker	240g	Autoadesivo	STANLEY	5035048373965	5	3,79 €
STA31532-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Compatível com Black & Decker	80, 120, 240g	Autoadesivo	STANLEY	5035048373972	5	3,79 €
STA31582-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Encaixe rápido - Compatível com Bosch	80g	Autoadesivo + Microfiltro	STANLEY	5035048373989	5	3,37 €
STA31587-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Encaixe rápido - Compatível com Bosch	120g	Autoadesivo + Microfiltro	STANLEY	5035048373996	5	3,37 €
STA31592-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Encaixe rápido - Compatível com Bosch	240g	Autoadesivo + Microfiltro	STANLEY	5035048374009	5	3,37 €
STA31597-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Encaixe rápido - Compatível com Bosch	80, 120, 240g	Autoadesivo + Microfiltro	STANLEY	5035048374016	5	3,42 €


1/3 DE FOLHA - 93 x 230 mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA31060-XJ	10	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	60g	Não perfurada	STANLEY	5035048505175	5	4,85 €
STA31065-XJ	10	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	100g	Não perfurada	STANLEY	5035048505182	5	4,82 €
STA31091-XJ	5	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	40g	Não perfurada	STANLEY	5035048377024	5	3,29 €
STA31096-XJ	5	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	60g	Não perfurada	STANLEY	5035048373828	5	3,19 €
STA31093-XJ	5	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	80g	Não perfurada	STANLEY	5035048092194	5	3,76 €
STA31098-XJ	5	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	120g	Não perfurada	STANLEY	5035048089958	5	3,76 €
STA31100-XJ	10	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Compatível com Black & Decker, AEG, Casal, Peugeot, Performance Power + McKeller	60g	Perfuradas	STANLEY	5035048505199	5	5,19 €
STA31105-XJ	10	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Compatível com Black & Decker, AEG, Casal, Peugeot, Performance Power + McKeller	100g	Perfuradas	STANLEY	5035048513446	5	4,82 €
STA31110-XJ	10	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Compatível com Black & Decker, AEG, Casal, Peugeot, Performance Power + McKeller	150g	Perfuradas	STANLEY	5035048505229	5	4,33 €

FOLHAS DE LIXA


STANLEY

Ideal para trabalhos de lixar planos, como portas, e para fino acabamento entre demãos de tinta.



Lixadora orbital

1/4 DE FOLHA - 115 x 140 mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA31155-XJ	10	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	100g	Não perfurada	STANLEY	5035048374030	5	3,45 €

1/4 DE FOLHA - ENCAIXE RÁPIDO - 114 x 114 mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA31108-XJ	10	Folhas de lixa perfuradas. Grãos sortidos e Autoadesivas - Compatível com Black & Decker KA170GT	80, 120, 180g	Autoadesivo	STANLEY	5035048374054	5	5,75 €


STANLEY

LIXADORA DE DETALHES

Ideal para madeira, para trabalhos de restauração de móveis, esquadrias de janelas e portas ou cantos estranhos.



Lixadora de detalhes

LÂMINAS PARA LIJADORA DE DETALHES - AUTOADESIVAS

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA32427-XJ	5	Folhas de lixa de detalhes Compatível com Black+Decker, Bosch, Metabo, Performance Power, Powerbase	40g	Autoadesivo	STANLEY	5035048375389	5	4,35 €
STA32432-XJ	5	Folhas de lixa de detalhes Compatível com Black & Decker, Bosch, Metabo, Nutool, Performance Power, Power Base, Power Devil	80g	Autoadesivo	STANLEY	5035048374696	5	3,32 €
STA32372-XJ	5	Folhas de lixa de detalhes Compatível com Black & Decker, Bosch, Metabo, Nutool, Performance Power, Power Base, Power Devil	120g	Autoadesivo	STANLEY	5035048374672	5	2,95 €
STA32437-XJ	5	Folhas de lixa de detalhes Compatível com Black + Decker, Bosch, Metabo, Performance Power, Powerbase	240g	Autoadesivo	STANLEY	5035048374702	5	2,91 €
STA31497-XJ	5	Folhas de lixa de detalhes Compatível com Makita	60g	Autoadesivo	STANLEY	5035048374719	5	5,05 €
STA31502-XJ	5	Folhas de lixa de detalhes Compatível com Makita	80g	Autoadesivo	STANLEY	5035048374726	5	5,05 €
STA31507-XJ	5	Folhas de lixa de detalhes Compatível com Makita	120g	Autoadesivo	STANLEY	5035048374733	5	5,05 €
STA31710-XJ	5	Folhas de lixa de detalhes Compatível com Bosch, Skil, Metabo	40g	Autoadesivo	STANLEY	5035048374740	5	4,03 €
STA31715-XJ	5	Folhas de lixa de detalhes Compatível com Bosch, Skil, Metabo	80g	Autoadesivo	STANLEY	5035048374757	5	5,35 €
STA31720-XJ	5	Folhas de lixa de detalhes Compatível com Bosch, Skil, Metabo	120g	Autoadesivo	STANLEY	5035048374764	5	5,35 €

FOLHAS DE LIXA


STANLEY

FOLHA DE LIXA MOUSE

Utilize lixa para trabalhos entrançados, ideal para restauração de móveis, esquadrias de janelas e portas ou cantos estranhos.



Mouse®

FOLHA DE LIXA MOUSE® - ENCAIXE RÁPIDO

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA31034-XJ	5	Lâminas de lixa - Compatível com Black+Decker	40g	-	STANLEY	5035048374474	5	4,11 €
STA31039-XJ	5	Lâminas de lixa - Compatível com Black+Decker	60g	-	STANLEY	5035048374481	5	3,72 €
STA31004-XJ	5	Lâminas de lixa - Compatível com Black+Decker	80g	-	STANLEY	5035048374429	5	3,53 €
STA31009-XJ	5	Lâminas de lixa - Compatível com Black+Decker	120g	-	STANLEY	5035048374436	5	3,53 €
STA31014-XJ	5	Lâminas de lixa - Compatível com Black+Decker	180g	-	STANLEY	5035048374443	5	3,63 €
STA31019-XJ	5	Lâminas de lixa - Compatível com Black+Decker	240g	-	STANLEY	5035048374450	5	3,63 €
STA31024-XJ	5	Lâminas de lixa - Compatível com Black+Decker	80, 180, 240g	-	STANLEY	5035048374467	5	4,19 €
STA32477-XJ	15	Pontas de lixa - Compatível com Black+Decker	120, 180, 240g	-	STANLEY	5035048374528	5	9,04 €


STANLEY

FOLHAS DE LIXA PARA MULTILIXADORA E ROTORBITAL

Para lixamento entrançado em áreas de difícil acesso, bem como fino acabamento e rápida remoção de material.



Multilixadora

Lixadora Rotorbital

FOLHA DE LIXA PARA MULTILIXADORA - ENCAIXE RÁPIDO

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA31432-XJ	5	Folhas de lixa para Multilixadoras - Compatível com Black+Decker	40g	Autoadesivo	STANLEY	5035048374535	5	5,93 €
STA31437-XJ	5	Folhas de lixa para Multilixadoras - Compatível com Black+Decker	60g	Autoadesivo	STANLEY	5035048374542	5	5,93 €
STA31442-XJ	5	Folhas de lixa para Multilixadoras - Compatível com Black+Decker	80g	Autoadesivo	STANLEY	5035048374559	5	5,93 €
STA31447-XJ	5	Folhas de lixa para Multilixadoras - Compatível com Black+Decker	120g	Autoadesivo	STANLEY	5035048374566	5	5,93 €
STA31452-XJ	5	Folhas de lixa para Multilixadoras - Compatível com Black+Decker	180g	Autoadesivo	STANLEY	5035048374573	5	5,93 €
STA31457-XJ	5	Folhas de lixa para Multilixadoras - Compatível com Black+Decker	240g	Autoadesivo	STANLEY	5035048374580	5	5,93 €

FOLHA DE LIXA PARA MULTI MULTILIXADORA - ENCAIXE RÁPIDO - DIÂMETRO DE 115 mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Diâmetro do disco mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA32167-XJ	5	Discos de lixa para lixadoras rotorbital - Compatível com Bosch, Kress, Metabo	40g	115	STANLEY	5035048374108	5	2,30 €
STA32002-XJ	5	Discos de lixa para lixadoras rotorbital - Compatível com Bosch, Kress, Metabo	60g	115	STANLEY	5035048374061	5	4,17 €
STA32007-XJ	5	Discos de lixa para lixadoras rotorbital - Compatível com Bosch, Kress, Metabo	80g	115	STANLEY	5035048374078	5	3,67 €
STA32012-XJ	5	Discos de lixa para lixadoras rotorbital - Compatível com Bosch, Kress, Metabo	120g	115	STANLEY	5035048376997	5	4,05 €
STA32017-XJ	5	Discos de lixa para lixadoras rotorbital - Compatível com Bosch, Kress, Metabo	180g	115	STANLEY	5035048374085	5	2,37 €
STA32252-XJ	5	Discos de lixa para lixadoras rotorbital - Compatível com Bosch, Kress, Metabo	320g	115	STANLEY	5035048374122	5	4,11 €



STANLEY FOLHAS LIXA PARA LIXADORA ROTORBITAL 125mm

Para desbaste rápido, assim como lixar ultra suave, também é bom para superfícies curvas.



Lixadora Rotorbital

DISCOS DE LIXAR - MONTAGEM RÁPIDO - DIÂMETRO DE 125mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Diâmetro do disco mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA32177-XJ	5	Discos de lixar - Comp. com Black+Decker, AEG, Bosch, DEWALT, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wox	40g	125	STANLEY	5035048374184	5	3,28 €
STA32027-XJ	5	Discos de lixar - Comp. com Black+Decker, AEG, Bosch, DEWALT, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wox	60g	125	STANLEY	5035048374139	5	3,78 €
STA32032-XJ	5	Discos de lixar - Comp. com Black+Decker, AEG, Bosch, DEWALT, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wox	80g	125	STANLEY	5035048374146	5	3,83 €
STA32037-XJ	5	Discos de lixar - Comp. com Black+Decker, AEG, Bosch, DEWALT, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wox	120g	125	STANLEY	5035048374153	5	3,96 €
STA32042-XJ	5	Discos de lixar - Comp. com Black+Decker, AEG, Bosch, DEWALT, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wox	180g	125	STANLEY	5035048374160	5	2,85 €
STA32262-XJ	5	Discos de lixar - Comp. com Black+Decker, AEG, Bosch, DEWALT, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wox	320g	125	STANLEY	5035048374207	5	2,92 €



STANLEY CONJUNTOS DE LIXAS

A mesma qualidade de folhas de lixa, mas mais barato. Solução para grandes trabalhos de lixamento

CONJUNTOS DE LIXAS

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA37095-XJ	32	Conjunto de lixas para Multi Lixadora - Compatível com Black & Decker KAZ70K	80, 120, 180, 240g	Autoadesivo	STANLEY	5035048377246	5	14,50 €
STA31225-QZ	50	Conjunto de lixas de 1/3 - Compatível com todas as marcas	60, 120, 150g	Não perfurada	STANLEY	5035048092217	5	13,66 €
STA32392-QZ	25	Conjunto de lixas para Multi Lixadora - Compatível com Black+Decker	60, 80, 120g	Autoadesivo	STANLEY	5035048375365	5	12,09 €
STA31029-QZ	20	Conjunto de lixas para Mouse - Compatível com Black+Decker	80, 120, 180, 240g	Autoadesivo	STANLEY	5035048377154	5	9,72 €
STA32452-QZ	20	Conjunto de lixas para Multi Lixadora - Compatível com Black+Decker, Bosch, Peugeot, Skil, Stayer	40, 80, 120, 240g	Autoadesivo	STANLEY	5035048375297	5	13,93 €
STA33471-QZ	9	Conjunto de cintas de lixa - Compatível com Black+Decker, AEG, Bosch, Casals, DEWALT, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil	60, 80, 100g	-	STANLEY	5035048375419	5	17,90 €
STA33481-QZ	9	Conjunto de cintas de lixa - Compatível com Black+Decker, AEG, Bosch, Casals, DEWALT, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil	60, 80, 100g	-	STANLEY	5035048375426	5	18,50 €



STANLEY

Para lixamento rápido de grandes superfícies planas, ideais para remoção de verniz antigo e tinta em tábuas, bem como acabamento final.



Lixadora de Cinta

CINTAS DE LIXA - 40 x 305 mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA33501-XJ	3	Cintas de lixa - Compatíveis com Bosch	60g	-	STANLEY	5035048374863	5	5,97 €
STA33506-XJ	3	Cintas de lixa - Compatíveis com Bosch	80g	-	STANLEY	5035048374870	5	5,80 €
STA33511-XJ	3	Cintas de lixa - Compatíveis com Bosch	150g	-	STANLEY	5035048374887	5	5,80 €
STA33516-XJ	3	Cintas de lixa - Compatíveis com Bosch	60, 80, 150g	-	STANLEY	5035048374894	5	5,80 €

CINTAS DE LIXA - 60 x 400 mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA33006-XJ	3	Cintas de lixa - Compatíveis com Bosch	60g	-	STANLEY	5035048374917	5	6,39 €
STA33021-XJ	3	Cintas de lixa - Compatíveis com Bosch	150g	-	STANLEY	5035048374948	5	6,41 €

CINTAS DE LIXA - 65 x 410 mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA33066-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com Black+Decker, AEG, Holz-Her, Kress, Metabo	60g	-	STANLEY	5035048374962	5	6,45 €
STA33071-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com Black+Decker, AEG, Holz-Her, Kress, Metabo	80g	-	STANLEY	5035048374979	5	6,45 €
STA33076-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com Black+Decker, AEG, Holz-Her, Kress, Metabo	100g	-	STANLEY	5035048374986	5	6,45 €

CINTAS DE LIXA - 75 x 457 mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA33091-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com Black+Decker, Bosch Stayer, Bosch, Peugeot, Skil, Stayer	40g	-	STANLEY	5035048375006	5	7,06 €
STA33096-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com Black+Decker, Bosch Stayer, Bosch, Peugeot, Skil, Stayer	60g	-	STANLEY	5035048375013	5	7,06 €
STA33101-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com Black+Decker, Bosch Stayer, Bosch, Peugeot, Skil, Stayer	80g	-	STANLEY	5035048375020	5	7,06 €
STA33106-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com Black+Decker, Bosch Stayer, Bosch, Peugeot, Skil, Stayer	100g	-	STANLEY	5035048375037	5	8,78 €
STA33111-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com Black+Decker, Bosch Stayer, Bosch, Peugeot, Skil, Stayer	150g	-	STANLEY	5035048375044	5	7,06 €

CINTAS DE LIXA - 75 X 510 mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA33156-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com Black & Decker	60g	-	STANLEY	5035048375082	5	7,11 €

CINTAS DE LIXA - 75 X 533 mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA33181-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com Black+Decker, AEG, Bosch, Casals, DEWALT, Hitachi, Holz-Her, Makita	40g	-	STANLEY	5035048375129	5	7,11 €
STA33186-XJ	3	Cintas de lixa - Comp. Black+Decker, AEG, Bosch, Casals, DEWALT, Hitachi, Holz-Her, Makita	60g	-	STANLEY	5035048375136	5	7,11 €
STA33191-XJ	3	Cintas de lixa - Comp. Black+Decker, AEG, Bosch, Casals, DEWALT, Hitachi, Holz-Her, Makita	80g	-	STANLEY	5035048375143	5	7,11 €
STA33196-XJ	3	Cintas de lixa - Comp. Black+Decker, AEG, Bosch, Casals, DEWALT, Hitachi, Holz-Her, Makita	100g	-	STANLEY	5035048375150	5	7,11 €

CINTAS DE LIXA - 100 X 560 mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA33246-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com AEG, Casals, Elu, Festo, Ryobi	60g	-	STANLEY	5035048375181	5	10,08 €
STA33251-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com AEG, Casals, Elu, Festo, Ryobi	80g	-	STANLEY	5035048375198	5	10,08 €
STA33256-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com AEG, Casals, Elu, Festo, Ryobi	100g	-	STANLEY	5035048376980	5	10,08 €

CINTAS DE LIXA - 100 X 620 mm

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA33276-XJ	3	Cintas de lixa - Compatível com AEG, Bosch, Holz-Her, Mafell, Makita Metabo	60g	-	STANLEY	5035048375211	5	6,79 €

FOLHAS DE LIXA E COROAS



STANLEY

FOLHA DE LIXA PARA LIMA ELÉTRICA

Para lixamento rápida de grandes superfícies planas, ideais para remoção de verniz antigo e tinta em tábuas, bem como acabamento final.



Folha de lixa para lima elétrica

CINTA PARA LIMA - BLACK+DECKER

Referência	Cant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA33376-XJ	3	Cinta para Lima - 13mm - Compatível com Black+Decker BD280, BD282E, BD290, BD292E, KA290, KA292, KA292E, KA293E	40g	-	STANLEY	5035048374849	5	4,32 €
STA33311-XJ	3	Cinta para Lima - 13mm - Compatível com Black+Decker BD280, BD282E, BD290, BD292E, KA290, KA292, KA292E, KA293E	60g	-	STANLEY	5035048374832	5	4,32 €
STA33316-XJ	3	Cinta para Lima - 13mm - Compatível com Black+Decker BD280, BD282E, BD290, BD292E, KA290, KA292, KA292E, KA293E	60g	Carboneto de silicone	STANLEY	5035048505403	5	5,83 €
STA33381-XJ	3	Cinta para Lima - 13mm - Compatível com Black+Decker BD280, BD282E, BD290, BD292E, KA290, KA292, KA292E, KA293E	120g	-	STANLEY	5035048374856	5	4,32 €



STANLEY

COROAS PARA PERFURAÇÃO

HCS - Fabricada em aço-carbono, a coroa percutora de alta qualidade é adequada para a maioria dos trabalhos em madeira

TCT - Uma gama especial revestida em carboneto de tungsténio para utilização em alvenaria, tijolo, gesso cartonado e Thermalite

COROAS PARA PERFURAÇÃO (HCS) - MADEIRA

Referência	Cant.	Diâmetro de corte mm	Prof. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA81000-XJ	7	Ø25/32/38/45/50/56/62mm	15	STANLEY	5035048367919	1	11,95 €
STA81005-XJ	7	Ø25/32/38/45/50/56/62mm	41	STANLEY	5035048367926	1	13,70 €
STA81010-XJ	3	Ø60/67/74mm	30	STANLEY	5035048367933	1	17,17 €
STA81025-XJ	5	Ø68/74/80/90/100mm	30	STANLEY	5035048367957	1	27,65 €

COROAS PARA PERFURAÇÃO (TCT) - PARA ALVENARIA E BETÃO

Referência	Cant.	Diâmetro de corte mm	Prof. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA81112-XJ	1	Ø33mm	58	STANLEY	5035048368077	1	18,47 €
STA81117-XJ	1	Ø53mm	58	STANLEY	5035048368084	1	18,83 €
STA81162-XJ	1	Ø67mm	58	STANLEY	5035048368138	1	19,16 €
STA81127-XJ	1	Ø83mm	58	STANLEY	5035048368107	1	19,35 €
STA81167-XJ	5	Ø33,53,67,73,83mm	58	STANLEY	5035048368145	1	75,12 €

BROCAS PILOTO PARA COROAS DE PERFURAÇÃO (TCT)

Referência	Cant.	Diâmetro de corte mm	Prof. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA81157-XJ	1	Ø33,53,67,73,83mm	-	STANLEY	5035048368121	1	19,35 €

CORTE: COROAS PARA PERFURAÇÃO



STANLEY

COROAS PARA PERFURAÇÃO

Coroas de qualidade profissional em BiMetal (BIM) – permanecem afiadas por muito tempo. Precisão derivada da combinação de dois metais. HSS aço de alta velocidade fornece dureza para os dentes, e o aço de carbono altura (HCS) proporciona uma maior flexibilidade para o corpo.

COROAS BI-METAL PARA PERFURAÇÃO - FORTE E DURÁVEL

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Prof. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA81032-XJ	1	Ø32mm	38.3	STANLEY	5035048367964	1	13,46 €
STA81037-XJ	1	Ø35mm	38.3	STANLEY	5035048367971	1	13,98 €
STA81047-XJ	1	Ø40mm	38.3	STANLEY	5035048367988	1	14,98 €
STA81052-XJ	1	Ø45mm	38.3	STANLEY	5035048367995	1	15,15 €
STA81057-XJ	1	Ø51mm	38.3	STANLEY	5035048368008	1	17,50 €
STA81067-XJ	1	Ø64mm	38.3	STANLEY	5035048368015	1	19,60 €
STA81072-XJ	1	Ø67mm	38.3	STANLEY	5035048368022	1	21,64 €
STA81077-XJ	1	Ø73mm	38.3	STANLEY	5035048368039	1	21,86 €
STA81082-XJ	1	Ø83mm	38.3	STANLEY	5035048368046	1	23,04 €
STA81087-XJ	1	Ø95mm	38.3	STANLEY	5035048368053	1	23,67 €

MANDRIL PARA BROCA PILOTO

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Prof. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA81097-XJ	1	Ø32-152mm	-	STANLEY	5035048368060	1	16,03 €



STA81005-XJ



STA81167-XJ



STA81157-XJ

CORTE: LÂMINAS DE SERRA SABRE**STANLEY****LÂMINAS PARA SERRA SABRE****HCS**

Para diferentes tipos de corte em madeira, plástico e poda de galhos.

HAS

Para madeira com pregos, alvenaria e betão leve.

BIM

Para metais grossos e finos e tubos de metal.

LÂMINAS DE SERRA SABRE - HCS

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento folha mm	Inclinação do dente mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA21172-XJ	2	Lâminas de serra para acabamento finos em madeira e plástico	152	4	STANLEY	5035048367810	5	6,49 €
STA21252-XJ	2	Lâminas de serra para acabamento grosso em madeira e plástico	305	4	STANLEY	5035048367841	5	12,97 €
STA21232-XJ	2	Lâminas de serra para acabamento grosso em madeira	228	8.5	STANLEY	5035048375945	5	8,52 €
STA21182-XJ	2	Lâminas de serra de acabamento grosso para corte de galhos	240	5-6.5	STANLEY	5035048367827	5	11,92 €

LÂMINAS DE SERRA SABRE - HAS

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento folha mm	Inclinação do dente mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA21192-XJ	2	Lâminas de serra para acabamento fino em madeira e madeira com pregos	152	2.5	STANLEY	5035048367834	5	8,67 €
STA24082-XJ	2	Lâminas de serra para alvenaria e alvenaria leve	152	4.2	STANLEY	5035048367902	5	8,40 €

LÂMINAS DE SERRA SABRE - BI-METAL

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento folha mm	Inclinação do dente mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA22132-XJ	2	Lâminas de serra para metal fino	152	1.4	STANLEY	5035048367865	5	7,89 €
STA22142-XJ	2	Lâminas de serra para metal grosso	228	1.8	STANLEY	5035048367872	5	10,21 €

**CORTE: LÂMINAS PARA SERRA SCORPION****STANLEY FATMAX****LÂMINAS PARA SCORPION**

Lâmina multisserra compatível com Bosch para cortar metal, flexível e resistente à quebra. Lâminas para corte de metal madeira e plástico, com encaixe Scorpion.

Lâmina Scorpion

Para corte em linha reta e esquadria em madeira, aglomerado e plástico

Metal

Para corte de folha de metal, de alumínio, tubos de cobre e outros metais não ferrosos

Corte curvo madeira / madeira compensada

Para corte de curvas em madeira, madeira macia, madeira compensada, madeira prensada e laminado

LÂMINAS DE SERRA SCORPION

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento folha mm	Inclinação do dente mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA29961-XJ	1	Lâmina Scorpion grande - Compatível com KS890E - HCS	200	-	STANLEY	5035048368787	5	15,58 €
STA29962-XJ	1	Lâmina Scorpion grande - Compatível com KS890E - HCS	239	-	STANLEY	5035048088036	5	14,56 €
STA29971-XJ	1	Lâmina de corte curvo Scorpion: KS890E - HCS	99	-	STANLEY	5035048368794	5	6,36 €
STA29972-XJ	1	Lâmina de corte curvo Scorpion - Compatível com RS890K - HCS	134.9	-	STANLEY	5035048088043	5	3,55 €
STA29981-XJ	1	Lâmina de corte em metal Scorpion - Compatível com KS890E, RS890K - Bi-metal	153	-	STANLEY	5035048368800	5	6,36 €
STA29991-XJ	3	Lâmina de corte longa, curva e em metal (HCS, HCS, Bi-metal)	200 99 125	-	STANLEY	5035048513361	1	22,38 €

LÂMINAS REVERSÍVEIS - TCT

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento folha mm	Inclinação do dente mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA35007-XJ	2	Lâminas reversíveis	82	-	STANLEY	5035048368695	5	15,35 €

LÂMINAS REVERSÍVEIS - HSS

Referência	Cant.	Descrição	Comprimento folha mm	Inclinação do dente mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA24192-XJ	2	Lâminas reversíveis HSS	82	-	STANLEY	5035048368688	5	8,83 €

CORTE: DISCOS DE DIAMANTE**LÂMINAS DIAMANTADAS**

Lâminas diamantadas qualidade profissional permitir cortar extremamente rápido, seco em materiais duros.

BORDOS CONTÍNUOS

Para corte fino: cerâmica e azulejo

BORDOS SEGMENTADOS

Corte de uso geral: pedra, betão, bloco térmico

BORDOS TURBO

Corte rápido em profundidade consistente: todos os materiais duros

DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTE FINO - CORTE EM CERÂMICA

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Prof. mm	Borda	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA38002-XJ	1	115	22.2	Contínuo	STANLEY FATMAX	5035048373156	1	7,70 €
STA38007-XJ	1	125	22.2	Contínuo	STANLEY FATMAX	5035048373163	1	7,17 €

DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO - BETÃO / TIJOLO

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Prof. mm	Borda	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA38102-XJ	1	115	22.2	Segmentado	STANLEY FATMAX	5035048373187	1	8,55 €
STA38107-XJ	1	125	22.2	Segmentado	STANLEY FATMAX	5035048373194	1	9,10 €
STA38117-XJ	1	230	22.2	Segmentado	STANLEY FATMAX	5035048373200	1	25,26 €

DISCO DE DIAMANTE CONTÍNUO - GRANITO / TIJOLO - TURBO

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Prof. mm	Borda	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA38202-XJ	1	115	22.2	Contínuo	STANLEY	5035048373125	1	10,51 €
STA38217-XJ	1	125	22.2	Contínuo	STANLEY	5035048373255	1	10,12 €

DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO - CORTE EM PEDRA

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Prof. mm	Borda	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA38162-XJ	1	115	22.2	Segmentado	STANLEY	5035048373217	1	11,82 €

**LIJADO: DISCOS DE LIXA****DISCOS ABRASIVOS PARA BERBEQUIM E REBARBADORA**

Discos de lixar para rebarbadora em ângulo e berbequim. Discos de fibra robusta para rebarbadora em ângulo. Equivalente a todas as marcas de ferramentas.

DISCOS DE LIXA PARA REBARBADORA E BERBEQUIM - ENCAIXE RÁPIDO - DIÂMETRO 125 mm

Referência	Cant.	Grão	Diâmetro Int. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA32006-XJ	5	80g	125	STANLEY	5035048375433	5	4,60 €
STA32640-XJ	5	40g	125	STANLEY	5035048375372	5	4,89 €
STA32001-XJ	5	60g	125	STANLEY	5035048505250	5	4,91 €

DISCOS DE LIXA PARA REBARBADORA E BERBEQUIM - DIÂMETRO 125 X 22mm - ENCAIXE RÁPIDO

Referência	Cant.	Grão	Diâmetro Int. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA32067-XJ	3	60g	125	STANLEY	5035048374283	5	3,14 €
STA32072-XJ	3	80g	125	STANLEY	5035048374290	5	3,03 €
STA32077-XJ	3	120g	125	STANLEY	5035048374306	5	3,04 €

DISCOS DE LIXAMENTO PARA REBARBADORA - DIÂMETRO 115 X 22mm

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Prof. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA32150-XJ	5	24g	115	STANLEY	5035048374320	5	9,24 €
STA32155-XJ	5	40g	115	STANLEY	5035048374337	5	8,61 €
STA32160-XJ	5	60g	115	STANLEY	5035048374344	5	8,09 €
STA32165-XJ	5	80g	115	STANLEY	5035048374351	5	8,07 €

DISCOS EM FIBRA PARA REBARBADORA EM ÂNGULO - DIÂMETRO 125 X 22mm

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Prof. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA32175-XJ	5	24g	125	STANLEY	5035048374375	5	10,57 €
STA32180-XJ	5	40g	125	STANLEY	5035048374382	5	9,26 €
STA32185-XJ	5	60g	125	STANLEY	5035048374399	5	9,02 €
STA32190-XJ	5	80g	125	STANLEY	5035048374405	5	8,81 €

CORTE: DISCOS DE CORTE E DESBASTE PARA RABARBADORAS**STANLEY DISCOS DE CORTE**

Codificados por cores para utilização do material.

- Cortar e rebarbar de metal
- Cortar alvenaria, pedra e betão

DISCOS DE CORTE PARA METAL

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Centro do disco	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32020-QZ	1	100	16	3.2	DPC	STANLEY	5035048376577	5	1,45 €
STA32025-QZ	1	115	22	3.2	DPC	STANLEY	5035048372920	1	2,09 €
STA32800-QZ	5	115	22	3.2	DPC	STANLEY	5035048092286	5	8,95 €
STA32030-QZ	1	125	22	3.2	DPC	STANLEY	5035048372937	1	2,22 €
STA32033-QZ	5	125	22	3.2	DPC	STANLEY	5035048092293	5	10,01 €
STA32035-QZ	1	180	22	3.2	Plano	STANLEY	5035048376607	1	3,15 €
STA32040-QZ	1	230	22	3.2	Plano	STANLEY	5035048372944	1	3,79 €
STA32805-QZ	5	230	22	3.2	Plano	STANLEY	5035048092279	5	19,36 €

DISCOS DE DESBASTE PARA METAL

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Centro do disco	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32050-QZ	1	115	22.2	6	DPC	STANLEY	5035048372975	1	1,75 €
STA32056-QZ	5	115	22.2	6	DPC	STANLEY	5035048092545	1	13,77 €
STA32055-QZ	1	125	22.2	6	DPC	STANLEY	5035048372982	5	1,96 €
STA32065-QZ	1	230	22.2	6	DPC	STANLEY	5035048372999	1	4,49 €

DISCOS DE CORTE PARA PEDRA

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Centro do disco	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32075-QZ	1	115	22.2	3.2	DPC	STANLEY	5035048376690	1	1,56 €
STA32810-QZ	5	115	22.2	3.2	DPC	STANLEY	5035048092316	5	7,89 €
STA32080-QZ	1	125	22.2	3.2	DPC	STANLEY	5035048373002	1	1,93 €
STA32053-QZ	5	125	22.2	3.2	DPC	STANLEY	5035048092323	5	9,32 €
STA32090-QZ	1	230	22.2	3.2	Plano	STANLEY	5035048373019	1	3,42 €

**CORTE: DISCOS DE CORTE****STANLEY FATMAX DISCOS DE CORTE PARA REBARBADORAS**

Discos disponíveis para cortar em aço, aço inoxidável, alumínio, metais e pedra.

FATMAX - DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE FINO - PARA PEDRA

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Centro do disco	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32612-QZ	25	115	22,2	1,6	Plano	STANLEY FATMAX	5035048376713	1	1,93 €
STA32617-QZ	25	125	22,2	1,6	Plano	STANLEY FATMAX	5035048376621	1	2,10 €

FATMAX - DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE FINO - PARA ALUMÍNIO

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Centro do disco	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32627-QZ	25	125	22,2	1,6	Plano	STANLEY FATMAX	5035048373071	1	2,23 €

FATMAX - DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE FINO - PARA AÇO

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Centro do disco	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32687-QZ	25	230	22,2	1,8	Plano	STANLEY FATMAX	5035048376614	1	4,07 €

FATMAX - DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE FINO - PARA AÇO

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Centro do disco	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32632-QZ	25	115	22,2	1	Plano	STANLEY FATMAX	5035048373088	1	2,04 €
STA32637-QZ	25	125	22,2	1	Plano	STANLEY FATMAX	5035048373095	1	1,62 €

FATMAX - DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE FINO - PARA AÇO INOXIDÁVEL

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Centro do disco	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA32602-QZ	25	115	22,2	1	Plano	STANLEY FATMAX	5035048373040	1	1,49 €
STA32622-QZ	25	115	22,2	1,6	Plano	STANLEY FATMAX	5035048373064	1	1,93 €
STA32647-QZ	25	115	22,2	1,6	Plano	STANLEY FATMAX	5035048373101	1	1,53 €
STA32607-QZ	25	125	22,2	1	Plano	STANLEY FATMAX	5035048373057	1	1,56 €
STA32692-QZ	25	230	22,2	1,8	Plano	STANLEY FATMAX	5035048373118	1	3,83 €

LATAS DE DISCOS DE CORTE

Referência	Cant.	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Centro do disco	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA38252-XJ	10	115	22,2	1	Plano	STANLEY	5035048504321	10	8,03 €
STA38257-XJ	10	125	22,2	1	Plano	STANLEY	5035048504338	10	9,18 €



ACESSÓRIOS PARA POLIMENTO: TOUCAS E PADS DE POLIMENTO



STANLEY TOUCAS E PADS DE POLIMENTO

Utilize pads firmes para aplicações pesadas, pads macios para acabamento mais fino e flexível. Toucas de polimento convertem a sua rebarbadora ou berbequim, num polidor de alta velocidade para um acabamento brilhante e suave.

ACESSÓRIOS, TOUCAS E PADS - PARA BERBEQUINS

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA32115-XJ	1	Boina de lã	125	-	-	STANLEY	5035048373439	1	5,84 €
STA32122-XJ	1	Boina de lã natural	125	-	-	STANLEY	5035048373446	1	14,87 €
STA32360-XJ	1	Disco de algodão	75	10	13	STANLEY	5035048373453	1	8,60 €
STA37015-XJ	1	Heico suporte 13mm para montagem	-	-	13	STANLEY	5035048373460	1	4,82 €

PADS DE RECUO - PARA BERBEQUINS

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA32021-XJ	1	Plato suporte para berbequins - Autoadesivo	125	-	-	STANLEY	5035048377260	1	11,09 €
STA32031-XJ	1	Plato suporte para berbequins - Plástico	125	-	-	STANLEY	5035048505052	1	11,24 €
STA32095-XJ	1	Plato suporte para berbequins - Nylon	125	-	-	STANLEY	5035048373606	1	9,00 €
STA32292-XJ	1	Plato suporte para berbequins - Nylon	125	-	-	STANLEY	5035048373613	1	24,07 €

CONJUNTO DE POLIMENTO - PARA BERBEQUINS

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA37045-XJ	8	Conjunto de polido para berbequins	75	-	-	STANLEY	5035048373620	1	40,98 €

ACESSÓRIOS PARA BERBEQUINS E LIXADORAS ROTORBITAL

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA32202-XJ	1	Cabezal polidor de lã	125	-	-	STANLEY	5035048373477	1	8,14 €
STA32247-XJ	1	Disco polidor de espuma	125	-	-	STANLEY	5035048373484	1	12,05 €

ACESSÓRIOS PARA BERBEQUINS E LIXADORAS ROTORBITAL

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA32312-XJ	1	Flange 125mm - Compatível com Black & Decker BD190, BD190S, BD190E, KA190S, KA190E	125	-	-	STANLEY	5035048373514	1	13,27 €

PRATO - PARA MULTILIXADORA

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro mm	Diâmetro Int. mm	Espessura mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA32407-XJ	1	Prato rotorbital 125mm - Compatível com KA200, KA220(E), KA210, KA210(E)	125	-	-	STANLEY	5035048377277	1	13,36 €

ACESSÓRIOS PARA POLIMENTO E ESCOVAS DE ARAME



STANLEY TOUCAS E PADS DE POLIMENTO

Utilize pads firmes para aplicações pesadas, pads macios para acabamento mais fino e flexível. Toucas de polimento convertem a sua rebarbadora ou berbequim, num polidor de alta velocidade para um acabamento brilhante e suave.

PADS DE RECUO - PARA REBARBADORAS

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro mm	Profund.	Diâmetro Int. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA32105-XJ	1	Flange para rebarbadora - Nylon	115	-	22 (M14)	STANLEY	5035048373576	1	8,64 €
STA32110-XJ	1	Flange para rebarbadora - Nylon	125	-	22 (M14)	STANLEY	5035048373583	1	7,47 €

CHAVE E PORCA PARA REBARBADORAS

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro mm	Profund.	Diâmetro Int. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA37060-XJ	1	Chave e porca para grandes rebarbadoras - Compatible with Black & Decker, DeWalt, Elu	-	-	22 (M14)	STANLEY	5035048373545	1	15,05 €
STA37065-XJ	1	Chave e porca para rebarbadoras - Compatible with Black & Decker	-	-	22 (M14)	STANLEY	5035048373538	1	5,96 €
STA37000-XJ	1	Chave e porca para rebarbadoras	-	-	22 (M14)	STANLEY	5035048373569	1	6,83 €



STANLEY ESCOVAS EM ARAME PARA REBARBADORA EM ÂNGULO E BERBEQUIM

Ideal para remover a ferrugem e a limpeza da superfície de tijolo, sem danificar a superfície.

Tipos de ESCOVAS de alambre:



Arame cônica:
Para utilização em berbequins elétricas



Em espiral:
Berbequins elétrica, ideal para tubagem interna



Arame arredondado:
Para Rebarbadoras



Planos:
Berbequins, Esmeriladoras, Rebarbadoras

ESCOVA DE DISCO ENTRANÇADO

Referência	Cant.	Diâmetro Escova	Profund. Escova	Diâmetro do ENCAIXE	Acabado	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA36020-XJ	1	50	10	6	-	STANLEY	5035048375440	1	3,77 €
STA36000-XJ	1	75	10	6	-	STANLEY	5035048375457	1	3,63 €
STA36005-XJ	1	75	20	6	-	STANLEY	5035048375464	1	4,63 €
STA36010-XJ	1	100	10	6	-	STANLEY	5035048375471	1	4,85 €
STA36015-XJ	1	100	20	6	-	STANLEY	5035048375488	1	5,75 €

ESCOVAS DE ARAME CÔNICAS

Referência	Cant.	Diâmetro Escova	Profund. Escova	Diâmetro do ENCAIXE	Acabado	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA36025-XJ	1	25	-	6	-	STANLEY	5035048375518	1	4,78 €
STA36030-XJ	1	50	-	6	-	STANLEY	5035048375525	1	4,95 €
STA36035-XJ	1	75	-	6	Fino	STANLEY	5035048375532	1	5,49 €
STA36040-XJ	1	75	-	6	Grosso	STANLEY	5035048375549	1	5,49 €
STA36050-XJ	1	85	-	6	Grosso	STANLEY	5035048375556	1	9,04 €

ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS ESCOVA DE ARAME PARA REBARBADORA EM ÂNGULO E BERBEQUIM



STANLEY

ESCOVA DE ARAME PARA REBARBADORA EM ÂNGULO E BERBEQUIM

Ideal para remover a ferrugem e a limpeza da superfície de tijolo, sem danificar a superfície.

ESCOVA DE ARAMES ENTRELACADOS utilizar para aplicações pesadas
AÇO - polimento e limpeza de material pesado
ESCOVAS DE METAL - escovas macias para limpeza de superfícies mais delicadas
FILAMENTO DE NYLON - para acabamento, polimento e limpeza de superfícies delicadas e entrançados
ESCOVA ESPIRAL DE ARAME - para a limpeza da tubagem

ESCOVA DE ARAME CÔNICA E REDONDA - PARA BERBEQUIM

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro Escova	Profund. Escova	Diâmetro do ENCAIXE	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA36022-XJ	1	Escova de arame de taça - Aço inoxidável	50	55	6	STANLEY	5035048375594	1	4,23 €
STA36002-XJ	1	Escova de arame direita - Multimaterial - Aço inoxidável	75	10	6	STANLEY	5035048375600	1	4,09 €
STA36055-XJ	1	Escova de disco entrançado	70	-	6	STANLEY	5035048375617	1	13,28 €
STA36070-XJ	1	Escova de disco entrançado	115	22 (M14)	-	STANLEY	5035048375723	1	15,70 €
STA36090-XJ	3	Conjunto de discos entrançados	22 - 15 - 5	-	3	STANLEY	5035048375624	1	13,91 €
STA36007-XJ	1	Escova de arame direita - Uso em madeira	75	10	6	STANLEY	5035048375631	1	6,46 €
STA36017-XJ	1	Escova de arame direita - Uso em madeira	80	40	6	STANLEY	5035048375648	1	7,89 €
STA32147-XJ	1	Escova de arame direita metal, gesso e plásticos - Utilização em madeira, tinta, verniz,	75	15	6	STANLEY	5035048375662	1	9,89 €
STA32152-XJ	1	Escova de arame direita metal, gesso e plásticos - Utilização em madeira, tinta, verniz,	100	15	6	STANLEY	5035048375679	1	12,08 €
STA32157-XJ	1	Escova de arame direita metal, gesso e plásticos - Utilização em madeira, tinta, verniz,	45	-	6	STANLEY	5035048375693	1	9,04 €

ESCOVA DE ARAME EM ESPIRAL - PARA BERBEQUIM

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro Escova	Profund. Escova	Diâmetro do ENCAIXE	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA36185-XJ	1	Escova de arame em espiral para tubos metálicos	20	55	-	STANLEY	5035048377178	1	9,07 €

ESCOVAS DE ARAME EM COPO PARA REBARBADORA

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro Escova	Profund. Escova	Diâmetro do ENCAIXE	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA36075-XJ	1	Escova de fio entrelaçado - uso em metal	70	16 (M14)	-	STANLEY	5035048375730	1	10,91 €
STA36080-XJ	1	Escova de fio entrelaçado - uso em metal	70	22 (M14)	-	STANLEY	5035048375709	1	11,27 €
STA36105-XJ	1	Escova de fio entrançado - uso em metal	95	22 (M14)	-	STANLEY	5035048375716	1	17,80 €

CORREIA PARA PLAINA ELÉTRICA

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro Escova	Profund. Escova	Diâmetro do ENCAIXE	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA40515-XJ	1	correia para plaina elétrica. KW713, KW715.	-	-	-	STANLEY	5035048513286	1	6,30 €

ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS



STANLEY

DISCOS ABRASIVOS PARA REBARBADORA E BERBEQUIM

Para rebarbar e polir metais, especialmente superfícies curvas. Disponível uma ampla gama de tamanhos e grãos.



DISCOS DE LÂMINAS:
Para rebarbação e polimento

DISCO DE FOLHAS ABRASIVAS

Referência	Cant.	Descrição	Profund. Escova	Diâmetro do ENCAIXE	Acabado	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA32107-XJ	1	Disco de folhas abrasivas	115	22 (M14)	40	STANLEY	5035048373286	1	9,64 €
STA32112-XJ	1	Disco de folhas abrasivas	115	22 (M14)	60	STANLEY	5035048373293	1	9,64 €
STA32102-XJ	1	Disco de folhas abrasivas	115	22 (M14)	120	STANLEY	5035048373279	1	10,88 €

RODA DE LÂMINAS DE LIXA - PARA BERBEQUIM


Referência	Cant.	Descrição	Profund. Escova	Profund. Escova	Diâmetro do ENCAIXE	Acabado	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA34036-XJ	1	Roda de lamelas abrasiva	20	20	6	80	STANLEY	5035048373330	1	7,72 €
STA34041-XJ	1	Roda de lamelas abrasiva	50	20	6	80	STANLEY	5035048373347	1	8,25 €
STA34046-XJ	1	Roda de lamelas abrasiva	60	40	6	80	STANLEY	5035048373354	1	11,84 €
STA34051-XJ	1	Roda de lamelas abrasiva	80	30	6	80	STANLEY	5035048373361	1	11,91 €



STANLEY

REBOLOS PARA BERBEQUIM

Uma seleção de cinco formas num encadadouro de 6 e 3 mm para todo tipo de tarefas de rebarbação e contorno. CONJUNTO DE PASSATEMPO: Conforma quatro pontas pequenas para passatempos e trabalho de modelagem.



CONJUNTO DE PASSATEMPO: REBOLOS PARA BERBEQUIM

Referência	Cant.	Descrição	Ø mm	Diâmetro Int. mm	Exo	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA30000-XJ	5	Sortido de 5 rebolos (esférica, cilíndrica grande e pequena, cônica grande e pequena)	20 20 15 10 10	- 20 30 15 20	6	STANLEY	5035048373392	1	8,69 €
STA30005-XJ	4	Sortido de 4 rebolos (esférica, cilíndrica grande, cônica grande e pequena)	11 10 8 6	10 - 16 16	3	STANLEY	5035048373408	1	6,79 €



STANLEY

FRESAS DE CORTE

Ideal para aplicações em madeira, para permitir o corte preciso. Feita para o carpinteiro profissional especialista e comerciante.

ROUTER BIT SET - TCT/HM


Referência	Cant.	Descrição	Ø mm	Compr. de corte mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA80020-XJ	10	Conjunto 10 fresas TCT em estojo de madeira	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	6.35 9.5 12.7 12.7 12.7 12.7 22.2 25.4 27	STANLEY	5035048368725	1	61,96 €

ACESSÓRIOS PARA ESPECIALISTAS: FRESAS PARA CORTES



STANLEY FRESAS PARA BERBEQUIM

Alta qualidade, em várias formas e tamanhos que garantem um corte rápido e fácil. Ideal para trabalhos em madeira e metal



FRESA PARA CORTE RETO

Referência	Cant.	Descrição	Ø mm	Prof. Corte mm	Comprim. Total mm	Comprim.	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA66000-QZ	1	Fresa para cortes retos em madeira	6	15	-	8	STANLEY	5035048037508	1	7,23 €

FRESA PARA CORTES EM SULCOS

STA66025-QZ	1	Fresa para ranhurar	50	1,5	-	8	STANLEY	5035048371800	1	8,78 €
STA66040-QZ	1	Raspa para cortar	25	22	-	8	STANLEY	5035048371831	1	8,35 €


FRESA PARA DROBADIÇAS

STA66140-QZ	1	Fresa para dobradiças	26	7	55	8	STANLEY	5035048371879	1	9,69 €
STA66145-QZ	1	Fresa para dobradiças	30	7	55	8	STANLEY	5035048371886	1	10,02 €
STA66150-QZ	1	Fresa para dobradiças	35	7	55	8	STANLEY	5035048371893	1	11,85 €



STANLEY LIMAS E RASPAS

Alta qualidade, em várias formas e tamanhos que garantem um corte rápido e fácil. Ideal para trabalhos em madeira e metal



FRESA PARA CORTES CONICO

Referência	Cant.	Descrição	Ø mm	Prof. Corte mm	Comprim. Total mm	Comprim.	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA66105-QZ	1	Raspa para cortes cônicos	4-24	-	-	8	STANLEY	5035048371909	1	23,69 €
STA66115-QZ	1	Raspa para cortes cônicos	3-14	-	-	8	STANLEY	5035048371916	1	22,17 €
STA66120-QZ	1	Raspa para cortes cônicos	16-30	-	-	8	STANLEY	5035048371923	1	43,03 €
STA66125-QZ	1	Raspa para cortes cônicos	6-20	-	-	8	STANLEY	5035048371930	1	7,06 €

FRESA PARA MADEIRA

Referência	Cant.	Descrição	Ø mm	Prof. Corte mm	Comprim. Total mm	Comprim.	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA66155-QZ	1	Raspa cilíndrica	16	30	-	8	STANLEY	5035048371947	1	3,89 €
STA66165-QZ	1	Raspa cônica	6-14	35	-	6	STANLEY	5035048371961	1	3,89 €

LIMAS PARA METAL

Referência	Cant.	Descrição	Ø mm	Prof. Corte mm	Comprim. Total mm	Comprim.	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA66180-QZ	1	Lima cilíndrica	13	30	-	6	STANLEY	5035048371992	1	4,33 €
STA66185-QZ	1	Lima cônica	6-14	35	-	6	STANLEY	5035048372005	1	4,33 €

CONJUNTO DE ESCAREADORES

Referência	Cant.	Descrição	Ø mm	Prof. Corte mm	Comprim. Total mm	Comprim.	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA66190-QZ	5	Conjunto de raspa com escareador	6-14 16 16 13 13	35 16 30 - 30	-	6	STANLEY	5035048372012	1	14,06 €

ACESSÓRIOS PARA ESPECIALISTAS: BUCHAS



STANLEY BUCHAS E CHAVES

Uma vasta gama de Buchas, mandris e chaves.

BUCHAS COM CHAVE

Referência	Cant.	Descrição	Ø mm	Portabrocas	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA66321-QZ	1	Bucha + chave. Rosca fêmea. Comp: B&D, AEG, Bosch, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Panasonic, Skil, Wolf	13	1/2" x 20 UNF	STANLEY	5035048371558	1	19,61 €

BUCHAS

Referência	Cant.	Descrição	Ø mm	Portabrocas	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA66368-QZ	1	Bucha sem chave. Rosca fêmea. - Comp: B&D, AEG, Bosch, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Panasonic, Skil, Wolf Max 750w	13	1/2" x 20 UNF	STANLEY	5035048371602	1	22,10 €

CHAVES PARA BUCHAS

Referência	Cant.	Descrição	Ø mm	Portabrocas	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA66340-QZ	1	Chave de bucha	8-10	-	STANLEY	5035048371565	1	3,35 €
STA66341-QZ	1	Chave de bucha	10-13	-	STANLEY	5035048371572	1	2,85 €
STA66350-QZ	1	Chave de bucha	13	-	STANLEY	5035048371589	1	2,42 €

ADAPTADOR SDS-PLUS

Referência	Cant.	Descrição	Ø mm	Portabrocas	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA acessórios (€)
STA66451-QZ	1	Adaptador SDS-Plus para encaixe de buchas standard	-	-	STANLEY	5035048371619	1	13,64 €



STA66321-QZ



STA66451-QZ



STA66368-QZ

ACESSÓRIOS PARA BERBEQUIM: CAVILHAS PARA ENSAMBLAR



STANLEY CAVILHAS E LAMELAS PARA ENCAIXE

Acessórios para trabalhar com madeira.



CAVILHAS PARA ENSAMBLAR

Referência	Cant.	Descrição	Prof. Corte mm	Long. Total mm	Ângulo	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA66430-QZ	50	Cavilhas de encaixe	6	30	-	STANLEY	5035048371671	1	2,60 €
STA66431-QZ	200	Cavilhas de encaixe	6	30	-	STANLEY	5035048371688	1	5,99 €
STA66432-QZ	40	Cavilhas de encaixe	8	40	-	STANLEY	5035048371695	1	3,02 €
STA66433-QZ	150	Cavilhas de encaixe	8	40	-	STANLEY	5035048371701	1	6,64 €
STA66434-QZ	30	Cavilhas de encaixe	10	40	-	STANLEY	5035048371718	1	3,56 €
STA66435-QZ	120	Cavilhas de encaixe	10	40	-	STANLEY	5035048371725	1	5,73 €

LAMELAS DE ENCAIXE

Referência	Cant.	Descrição	Prof. Corte mm	Long. Total mm	Ângulo	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA66501-QZ	50	Lamelas de encaixe	19,5	54	10	STANLEY	5035048371749	1	5,60 €
STA66502-QZ	50	Lamelas de encaixe	24	60	20	STANLEY	5035048371756	1	6,17 €

ACESSÓRIOS PARA BERBEQUINS

Referência	Cant.	Descrição	Prof. Corte mm	Long. Total mm	Ângulo	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA66384-QZ	3	Conjunto de tope de profundidade	6 8 10	-	-	STANLEY	5035048037423	1	6,95 €



CAVILHAS PARA ENCAIXE



PASTILHAS PARA ENCAIXE



GUIAS PARA COLOCAÇÃO

ACESSÓRIOS PARA BERBEQUIM: CAVILHAS PARA ENCAIXE



STANLEY CAVILHAS E PASTILHAS PARA ENCAIXE

Acessórios para trabalhar sobre madeira



CONJUNTO PARA ENCAIXE

Referência	Cant.	Descrição	Conteúdo	Diâmetro Int. mm	Comprim. Útil. mm	Tipo	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA66400-QZ	30	Conjunto ensamblador	6 6 6 6	100 30 - -	66 - - -	1/2" x 20 UNF	STANLEY	5035048037430	1	6,94 €
STA66401-QZ	26	Conjunto ensamblador	8 8 8 8	120 40 - -	80 - - -	1/2" x 20 UNF	STANLEY	5035048371657	1	8,47 €
STA66402-QZ	22	Conjunto ensamblador	10 10 10 10	133 40 - -	90 - - -	3/8" x 24 UNF	STANLEY	5035048371664	1	9,19 €



STANLEY MISTURADOR DE TINTA

A forma mais fácil de misturar grandes quantidades de tinta.

MISTURADOR DE TINTA

Referência	Cant.	Descrição	Diâmetro Int. mm	Comprim. Útil. mm	Tipo	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA66452-QZ	1	Misturador de pintura	85	400	10	STANLEY	5035048371770	1	13,91 €
STA66455-QZ	1	Misturador de pintura	120	600	10	STANLEY	5035048037485	1	16,70 €



STANLEY OUTROS ACESSÓRIOS

Acessórios para Berbequins

BICHA FLEXÍVEL

Referência	Cant.	Descrição	Ø mm	Diâmetro Int. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA66457-QZ	1	Eixo flexível	6	1300	STANLEY	5035048371787	1	88,13 €

EXTRACTOR DE PARAFUSOS

Referência	Cant.	Descrição	Ø mm	Diâmetro Int. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA57000-QZ	5	Extractores de parafusos de 1 a 5mm. No: 1 M3 - 6 No: 2 M6 - 8 No: 3 M8 - 12 No: 4 M11 - 14 No: 5 M14 - 18	-	-	STANLEY	5035048371763	1	10,75 €

BOMBA DE LÍQUIDOS

Referência	Cant.	Descrição	Ø mm	Diâmetro Int. mm	Marca	Código de barras	Ordem min.	TABELA Acessórios (€)
STA40200-XJ	1	Bomba de líquidos H6 (1200 l/h.)	-	-	STANLEY	5035048375754	1	25,78 €