



**ROBUSTA**  
STEP FORWARD



**INDUSTRIA**


**ENERO 2022**





**ROBUSTA**

**STEP FORWARD**





En ROBUSTA somos fabricantes de **soluciones de seguridad y uso profesional** desde el año 1999. Calzado y accesorios extraordinariamente duraderos y confortables desarrollados a medida de las necesidades de nuestros clientes, de acuerdo con una vocación de servicio permanente y un riguroso plan de calidad. El resultado es un amplísimo catálogo con **más de 750 referencias** que dan respuesta a profesionales pertenecientes a diferentes sectores.

Los sectores profesionales más exigentes requieren soluciones de seguridad que cumplan con las más estrictas normativas. Pero, además, necesitan de un tipo de calzado equipado con tecnología de última generación que garantice el bienestar de quien lo lleva puesto durante más horas.

Calzado y accesorios a la medida de las necesidades de diversas industrias, desarrollados bajo los **más altos estándares de calidad, medio ambiente y salud en el trabajo.**





## DEJAR HUELLA, PERO NO MEDIOAMBIENTAL

En Calzados Robusta sabemos que la calidad de nuestra vida en el trabajo depende mucho de nuestro entorno. Por eso, hemos adquirido el compromiso de preservar y cuidar el medio ambiente reduciendo progresivamente la huella medioambiental en nuestros procesos. Esta apuesta por la sostenibilidad incorpora el **eco diseño** como factor de competitividad estratégica para optimizar los procesos y reducir el impacto medioambiental a lo largo del ciclo de vida del producto (UNE 14040 – UNE 150301). Es un proceso global que no solo implica el uso de materiales verdes, sino la forma más sostenible de producirlos, almacenarlos y expedirlos al cliente.



Así, controlamos y reducimos las emisiones de COV'S y vertidos, compensamos parte de nuestra huella de carbono con el programa "Calculo, reduzco y compenso" del Ministerio para la Transición Ecológica y contribuimos con los objetivos de desarrollo sostenible.



## DONDE EMPIEZA LA SEGURIDAD

El calzado profesional destinado al sector industrial es un elemento fundamental del equipo de protección. De él depende no solo la seguridad del trabajador, sino también su rendimiento y bienestar diario.

En ROBUSTA somos muy conscientes de la importancia de desarrollar los mejores productos para cada sector; productos que dan respuesta a necesidades específicas o productos innovadores que se adelantan a posibles contingencias en el lugar de trabajo, incluso antes de que estas ocurran.

En colaboración con **INESCOP**, nuestros equipos técnicos ponen a prueba cada nuevo desarrollo en **I+D+I** en nuestro laboratorio de Arnedo (La Rioja), así como el rendimiento de todos nuestros diseños.

El resultado es una colección de calzado de seguridad, protección y uniformidad, más ligero y confortable diseñado a la medida de diversas industrias: **Salud, Alimentación, Riesgos especiales, Hostelería, Cuerpos de seguridad, Industria forestal y Bomberos.**







## **NORMATIVA EUROPEA**

### **EN ISO 20344**

Recoge las exigencias y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional.

### **EN ISO 20345**

Recoge las especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional, cuyas punteras deben resistir un impacto equivalente a una energía de 200 julios y una compresión de 15 kN.

### **EN ISO 20346**

Recoge las especificaciones para el calzado de protección para uso profesional, cuyas punteras deben resistir un impacto equivalente a una energía de 100 julios y una compresión de 10 kN.

### **EN ISO 20347**

Recoge las especificaciones para el calzado de trabajo para uso profesional.

### **EN ISO 61340**

Recoge las especificaciones para calzados ESD, con una resistencia eléctrica muy baja en todas las circunstancias para evitar una carga electrostática fuerte e incontrolada.

## CÓDIGOS DE DESIGNACIÓN · DESIGNATION CODES

<b>A</b>	Calzado antiestático <i>Antistatic footwear</i>
<b>E</b>	Absorción de energía en la zona del talón <i>Energy absorption of seat region</i>
<b>CI</b>	Suela aislante contra el frío <i>Cool insulation of sole complex</i>
<b>HI</b>	Suela aislante contra el calor <i>Heat insulation of sole complex</i>
<b>HRO</b>	Resistencia de la suela al calor por contacto <i>Resistance to hot contact</i>
<b>AN</b>	Protección de los tobillos <i>Ankle protection</i>
<b>FO</b>	Suela resistente a hidrocarburos <i>Fuel oil resistant outsole</i>
<b>P</b>	Resistencia a la perforación en planta <i>Penetration resistant outsole</i>
<b>WR</b>	Calzado resistente al agua <i>Water resistant footwear</i>
<b>WRU</b>	Calzado resistente a la penetración y absorción de agua <i>Water resistant upper leather</i>

### ALTURA INTERIOR MODELOS



La altura interior indicada en cada modelo corresponde a la medición de la altura del talón, sin plantilla, en su punto más alto.

### INTERIOR HEIGHT OF MODELS

The interior height indicated on each model is the height of the heel, without insole, at its highest point.



**PUNTERA DE SEGURIDAD  
SAFETY TOE CAP**

**PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN  
ANTI-PENETRATION INSERT**



Acero  
Steel



Aluminio  
Aluminium



No metálica  
Non metallic



Acero  
Steel



Textil  
Textile

<b>O1</b>	A	E	F <sub>o</sub>			
<b>O2</b>	A	E	F <sub>o</sub>	WRU		
<b>O3</b>			A	E	F <sub>o</sub>	WRU

<b>SBP</b>			

<b>S1</b>				A	E	F <sub>o</sub>
<b>S1P</b>				A	E	F <sub>o</sub>

<b>S2</b>				A	E	F <sub>o</sub>	WRU
<b>S3</b>				A	E	F <sub>o</sub>	WRU

**SRA** ▶ Cerámica + Solución detergente | Plano ≥ 0,32 | Tacón ≥ 0,28  
Slip resistance: Ceramic + Detergent solution | Flat ≥ 0,32 | Heel ≥ 0,28

**SRB** ▶ Acero + Glicerina | Plano ≥ 0,18 | Tacón ≥ 0,13  
Slip resistance: Steel plate + Glycerine | Flat ≥ 0,18 | Heel ≥ 0,13

**SRC** = **SRA** + **SRB**





# Embalaje

COLECCIONES	EMBALAJE UNITARIO		EMBALAJE (caja completa)	
	Tallas 35 - 48	Tallas 49 - 50	15 par	10 par
<b>Evolution</b>	34 x 13 x 27	35 x 12,5 x 33	62 x 33,5 x 79,5	67 x 35 x 63
<b>Evolution HRO</b>				
<b>Gore-Tex® (Puntera de Acero)</b>	35 x 12,5 x 33			67 x 35 x 63

COLECCIONES	EMBALAJE UNITARIO		EMBALAJE (caja completa)	
	Tallas 35 - 46	Tallas 47 - 50	15 par	10 par
<b>Biom. Duatlon</b>	34 x 13 x 27	35 x 12,5 x 33	62 x 33,5 x 79,5	67 x 35 x 63
<b>Biom. Triatlon</b>				
<b>Biom. Heptatlon</b>				
<b>Urban Runner</b>				
<b>Alimentación Técnica</b>				
<b>Riesgos Especiales</b>				
<b>ESD</b>				
<b>Uniformidad</b>				
<b>Gore-Tex® (No Met/sin Puntera)</b>	35 x 12,5 x 33			67 x 35 x 63

COLECCIONES	EMBALAJE UNITARIO		EMBALAJE (caja completa)	
	Tallas 35 - 46	Tallas 47 - 50	24 par	12 par
<b>Evolution Unisex</b>	30 x 11 x 20	33,5 x 11 x 21,5	62 x 33,5 x 79,5	46 x 34,8 x 64,5
<b>Alimentación Unisex</b>				
<b>Anatómicos</b>				

COLECCIONES	EMBALAJE UNITARIO		EMBALAJE (caja completa)
	Tallas 35 - 46	Tallas 47 - 50	10 par
<b>Fusión</b>	35 x 12,5 x 33		67 x 35 x 63
<b>Reno y Glaciar Black</b>			
<b>Aster, Isasa e Iceberg</b>	45 x 12,5 x 34,5		67 x 35 x 63
<b>Helmet, Fuego y Coraza</b>	35 x 12,5 x 33	45 x 12,5 x 34,5	

NOTA: Todas las medidas, están expresadas en centímetros (cm). Largo x Alto x Ancho

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA:

- 1.- Esta tarifa anula las anteriores.
- 2.- Calzados Robusta, S.L. se reserva el derecho de modificar la presente tarifa sin previo aviso.
- 3.- I.V.A.: NO INCLUIDO
- 4.- MANIPULACION: Se establece un pedido mínimo de 10 pares. Pedidos inferiores a 10 pares, se incrementarán 3 € en concepto de manipulación de mercancía.
- 5.- TRANSPORTE: Se considerarán PORTES PAGADOS para pedidos superiores a 400 €.







# Modelos

100 MTS	16	Cedro ESD	44	Inca	28
3.60	41	Cedro	26	Jara CM	15
Abeto	23	Cerezo	35	Kira	36
Acacia	21	Chopo Pull	30	Laurel Black N	29
Acebo CM Black	26	Cipres ESD	44	M.F.P. 1500	16
Acebo CM ESD	45	Cipres	26	Manager	49
Acebo CM	25	Cóndor	32	Marfil Metaergonomic	40
Acebo Fresh ESD	45	Coraza	41	Marfil	31
Acebo Fresh	26	Cordones Pack	70	María blanco perforado	52
Acebo Fresh Elástico	27	Crespón	30	María Ind Blanco	38
Acebo	20	Dascilus	56	María Ind Negro	21
Ada CM	15	Delfin O2	59	María negro	52
Adelfa ESD	46	Delfín	55	Maya	24
Adelfa	37	Directivo	49	Metaergonomic	39
Alamo	22	Driver	31	Michael	50
Albur Integral	35	Ebano vlco	28	Mimbre	29
Alerce Azul	47	Endrino	28	Mirto	22
Alerce Flúor	47	Enebro dieléctrico	43	Nogal ESD	46
Alerce Naranja	47	Enebro ESD	45	Nogal	36
Aliso	36	Enebro	27	Olivo	23
Arce	19	Enebro Pull	30	Olmo	21
Arpón	55	Enebro vlco	28	Overshoes Easy Grip Negro	66
Aster	32	Escudo	41	Overshoes Easy Grip Blanco	66
Balance	50	Exergy Black	14	Overshoes Total Protec	66
Barbo	56	Exergy Blue	15	Overshoes Total Protec Plus	66
Boj	25	Exergy Grey	14	Overshoes Visitor	67
Caimán	61	Exergy Green	14	Overshoes Visitors Integral	67
Calcetín Coolmax		Exergy Red	15	Palmera N	20
Bota Invierno	63	Ficus N	29	Perca	35
Calcetín Coolmax Industria	63	Formio CR	42	Peto	57
Calcetín Coolmax Motorista	63	Formio dieléctrico	43	Pino CR	42
Calcetín Coolmax		Formio	23	Pino	23
Sport Blanco	64	Foxino	61	Plantilla Ayr Integral High	69
Calcetín Coolmax		Fresno	19	Plantilla Ayr Integral Low	69
Sport Negro	64	Fuego	40	Plantilla Ayr Preventia®	68
Calcetín Coolmax		Fusión	32	Plantilla Genova X Max	69
Zapato Invierno	64	Gamo	32	Plantilla Industria	69
Calcetín Thermolite®		Glaciar Black	34	Raya O2 Brown	59
alto frío extremo	62	Granado	29	Raya O2 Grey	59
Calcetín Thermolite®		GTX® 10 K	54	Raya S3	54
corto frío extremo	62	GTX® Atapuerca	57	Reno	34
Calcetín Trabajo	63	GTX® Cambridge	56	Ricino	30
Carlota blanco perforado	51	GTX® Campaña	57	Roble	18
Carlota Ind Blanco	37	GTX® Horus 3.0	58	Roble vlco	18
Carlota Ind Negro	22	GTX® Horus 6.0	58	Sandalo ESD	47
Carlota negro	52	GTX® Stand	61	Sandalo	31
Carmen blanco perforado	52	GTX® Tenca dieléctrico	43	Sandra ESD	46
Carmen Ind Blanco ESD	46	Harvard Black	60	Sandra	37
Carmen Ind Blanco	37	Harvard Brown	60	Sauce ESD	48
Carmen Ind Negro	21	Harvard	55	Sauce	27
Carmen negro	51	Haya	19	Serval	60
Carpe ESD	45	Helmet	40	Stand	50
Carpe	27	Herrera	57	Teide S3	56
Castaño Metaergonomic	39	Hexagon Blue	17	Tejo	19
Castaño	20	Hexagon Lime	17	Tiburón O2	59
Castaño vlco Blanco	36	Hexagon Orange	17	Tiburón	55
Castaño vlco	20	Hidrofugante para calzado	70	Welder	33
Castor	60	Iceberg	35		

# NUEVOS MODELOS COLECCIÓN 2021



## Exergy Green

<b>92439</b> O2+CI+HI+HRO+SRC	35-50 EU • 2-15UK
<b>92444</b> S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 77 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Nitrilo
<b>Corte</b>	Rejilla textil técnica
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J



## Exergy Black

<b>92440</b> O2+CI+HI+HRO+SRC	35-50 EU • 2-15UK
<b>92445</b> S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 77 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Nitrilo
<b>Corte</b>	Rejilla textil técnica
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J



## Exergy Grey

<b>92441</b> O2+CI+HI+HRO+SRC	35-50 EU • 2-15UK
<b>92446</b> S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 77 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Nitrilo
<b>Corte</b>	Rejilla textil técnica
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J





### Exergy Red

<b>92442</b> O2+CI+HI+HRO+SRC	35-50 EU • 2-15UK
<b>92447</b> S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 77 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Nitrilo
<b>Corte</b>	Rejilla textil técnica
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J



### Exergy Blue

<b>92443</b> O2+CI+HI+HRO+SRC	35-50 EU • 2-15UK
<b>92448</b> S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 77 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Nitrilo
<b>Corte</b>	Rejilla textil técnica
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J



### Ada CM S1

<b>92499</b> S1+CI+SRC NO METAL	35-50 EU • 2-15UK
	<b>Altura interior:</b> 78 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Corte</b>	Serraje nubuck y rejilla textil
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J



### Jara CM S1

<b>92450</b> S1+CI+SRC NO METAL	35-50 EU • 2-15UK
	<b>Altura interior:</b> 78 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Corte</b>	Serraje nubuck y rejilla textil
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

# PARA NUESTROS ATLETAS DEL TRABAJO

## COLECCIÓN 2019/20

Modelos con un diseño inspirado en el calzado deportivo con suelas de PU.

Las punteras no metálicas ofrecen una resistencia de 200 J y cuentan con plantillas anti perforación textil 1.100 N.

El resultado es un tipo de calzado de seguridad muy versátil, perfecto para profesionales pertenecientes a diversas industrias.

Principales cualidades:

- Modelos sin costuras
- Muy transpirables
- Especialmente flexible
- Ultraligeras
- Máximo confort

Colección

### Para nuestros atletas del trabajo



### M.F.P. 1500

<b>92306</b> S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK  <b>Altura interior:</b> 80 mm (± 5%)
<b>92307</b> S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Corte</b>	Rejilla textil con soporte de PU. Transpirable e hidrófuga
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección

### Para nuestros atletas del trabajo



### 100 MTS

<b>92305</b> S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK  <b>Altura interior:</b> 80 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Corte</b>	Rejilla textil con soporte de PU. Transpirable e hidrófuga
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J



Colección

**Para nuestros  
atletas del trabajo**



### Hexagon blue

**92542** S3+CI+SRC  
NO METAL TEXTIL

35-48 EU • 2-13 UK

**Altura interior:**  
80 mm (± 5%)

Suela	PU / PU
Corte	Tejido técnico
Puntera	No Metálica 200 J

Colección

**Para nuestros  
atletas del trabajo**



### Hexagon orange

**92544** S3+CI+SRC  
NO METAL TEXTIL

35-48 EU • 2-13 UK

**Altura interior:**  
80 mm (± 5%)

Suela	PU / PU
Corte	Tejido técnico
Puntera	No Metálica 200 J

Colección

**Para nuestros  
atletas del trabajo**



### Hexagon lime

**92543** S3+CI+SRC  
NO METAL TEXTIL

35-48 EU • 2-13 UK

**Altura interior:**  
80 mm (± 5%)

Suela	PU / PU
Corte	Tejido técnico
Puntera	No Metálica 200 J



# EVOLUTION

## COLECCIÓN 2019/20

Diseñada para soportar un alto ritmo de trabajo, esta colección incluye modelos con puntera de acero o de aluminio, así como plantillas anti perforación de acero o textiles.

Para hacer frente a las condiciones más extremas, las botas con suela de poliuretano y caucho nitrilo ofrecen resistencia al calor por contacto y a los hidrocarburos.

### COLECCIÓN SUELA **PU-2D** (PUNTERA ACERO 200J Y/O PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN ACERO)

Colección - Tipo

#### Evolution - PU2D



#### Roble

<b>92001</b> S2+CI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
<b>92002</b> S3+CI+SRC ACERO ACERO	<b>Altura interior:</b> 120 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

Colección - Tipo

#### Evolution - PU2D



#### Roble vlco

<b>92003</b> S2+CI+HI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
<b>92004</b> S3+CI+HI+SRC ACERO ACERO	<b>Altura interior:</b> 120 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - PU2D



### Arce

<b>92005</b> S1+CI+HI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
<b>92006</b> S1+P+CI+HI+SRC ACERO ACERO	<b>Altura interior:</b> 120 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Serraje Vacuno
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - PU2D



### Tejo

<b>92007</b> S2+CI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
<b>92008</b> S3+CI+SRC ACERO ACERO	<b>Altura interior:</b> 130 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - PU2D



### Fresno

<b>92013</b> S2+CI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
<b>92014</b> S3+CI+SRC ACERO ACERO	<b>Altura interior:</b> 122 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - PU2D



### Haya

<b>92009</b> S2+CI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
<b>92010</b> S3+CI+SRC ACERO ACERO	<b>Altura interior:</b> 140 mm (± 5%)
<b>92011</b> O2+CI+SRC	
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	Acero 200 J



Colección - Tipo

### Evolution - PU2D



#### Acebo

92017 S1+CI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK  <b>Altura interior:</b> 90 mm (± 5%)
92018 S1+P+CI+SRC ACERO ACERO	
92019 O1+CI+SRC	
92020 O1+P+CI+SRC ACERO	
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Serraje Vacuno
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

Colección - Tipo

### Evolution - PU2D



#### Palmera N

92015 S1+CI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK  <b>Altura interior:</b> 130 mm (± 5%)
92016 S1+P+CI+SRC ACERO ACERO	
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Serraje Vacuno
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

Colección - Tipo

### Evolution - PU2D



#### Castaño

92021 S2+CI+HI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK  <b>Altura interior:</b> 70 mm (± 5%)
92022 S3+CI+HI+SRC ACERO ACERO	
92023 O2+CI+SRC	
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

Colección - Tipo

### Evolution - PU2D



#### Castaño vlco

92025 S2+CI+HI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK  <b>Altura interior:</b> 70 mm (± 5%)
92026 S3+CI+HI+SRC ACERO ACERO	
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - PU2D



### Olmo

92027 S1+CI+HI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92028 S1+P+CI+HI+SRC ACERO ACERO	<b>Altura interior:</b> 90 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - PU2D



### Acacia

92029 S1+CI+HI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92030 S1+P+CI+HI+SRC ACERO ACERO	<b>Altura interior:</b> 70 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

**UNISEX SUELA PU - 2D (PUNTERA ALUMINIO Y/O PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN TEXTIL)**

Colección - Tipo

## Evolution - UNISEX



### Carmen Ind Negro

90701 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK
90702 S3+CI+SRC ALUMINIO TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 75 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	Aluminio 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - UNISEX



### María Ind Negro

90739 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK
90740 S3+CI+SRC ALUMINIO TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 75 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	Aluminio 200 J

Colección - Tipo

**Evolution - UNISEX**



**Carlot Ind Negro**

90719 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK
90720 S3+CI+SRC ALUMINIO TEXTIL	
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	Aluminio 200 J

**HRO CALOR POR CONTACTO SUELA PU + NITRILO (PUNTERA ACERO Y/ O PLANTILLA ACERO)**

Colección - Tipo

**Evolution - HRO**



**Alamo**

92043 S1+CI+HI+HRO+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92044 S1+P+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Serraje Vacuno
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

Colección - Tipo

**Evolution - HRO**



**Mirto**

92255 S1+P+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
	<b>Altura interior:</b> 120 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Serraje Vacuno
<b>Puntera</b>	Acero 200 J



Colección - Tipo

## Evolution - HRO



### Abeto

<b>92037</b> S2+CI+HI+HRO+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
<b>92038</b> S3+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	<b>Altura interior:</b> 140 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - HRO



### Formio

<b>92039</b> S2+CI+HI+HRO+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
<b>92040</b> S3+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	<b>Altura interior:</b> 122 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - HRO



### Olivo

<b>92041</b> S2+CI+HI+HRO+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
<b>92042</b> S3+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	<b>Altura interior:</b> 70 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - HRO



### Pino

<b>92033</b> S2+CI+HI+HRO+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
<b>92034</b> S3+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	<b>Altura interior:</b> 120 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - HRO

**SIN PROTECCIÓN**



### Maya

<b>90016</b> O2+CI+HI+HRO+SRC	35-50 EU • 2-15 UK <b>Altura interior:</b> 155 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Serraje Nubuck
<b>Puntera</b>	Sin protección

# BIOMECHANIC

## COLECCIÓN 2019/20

Estos modelos son el resultado de un estudio basado en principios de la biomecánica aplicada al calzado profesional.

Desarrollos innovadores que combinan ingeniería y anatomía podal para aumentar el confort.

Sus suelas antideslizantes y las punteras no metálicas reducen el peso en un 30%.

### DUATLON - SUELA PU 2D (PUNTERA NO METÁLICA Y/ O PLANTILLA TEXTIL)

Colección - Tipo

#### Biomecanic - Duatlón



#### Acebo CM

<b>92053</b> S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
<b>92054</b> S1+P+SRC NO METAL TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 85 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Serraje Vacuno
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

#### Biomecanic - Duatlón



#### Boj

<b>92057</b> S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
<b>92058</b> S1+P+SRC NO METAL TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 120 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Serraje Vacuno
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J



Colección - Tipo

## Biomecanic - Duatlón



### Cipres

<b>92045</b> S1+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
<b>92046</b> S1+P+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 78 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Serraje Vacuno
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

## Biomecanic - Duatlón



### Cedro

<b>92049</b> S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
<b>92050</b> S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 78 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

## Biomecanic - Duatlón



### Acebo CM Black

<b>92224</b> S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
<b>92225</b> S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 85 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Serraje Vacuno
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

## Biomecanic - Duatlón



### Acebo Fresh

<b>92059</b> S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
<b>92060</b> S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 75 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Corte</b>	Serraje Nubuck y rejilla textil
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

## Biomecanic - Duatlón



### Enebro

<b>92063</b> S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 75 mm (± 5%)
<b>92064</b> S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

## Biomecanic - Duatlón



### Carpe

<b>92067</b> S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 130 mm (± 5%)
<b>92068</b> S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

BIOMECHANIC

Colección - Tipo

## Biomecanic - Duatlón



### Acebo Fresh Elástico

<b>92374</b> S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 75 mm (± 5%)
<b>92286</b> S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Corte</b>	Serraje Nubuck y rejilla textil
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

## Biomecanic - Duatlón



### Sauce

<b>92071</b> S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 130 mm (± 5%)
<b>92072</b> S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Biomecanic - Duatlón**



**Enebro vlco**

92075 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 75 mm (± 5%)
92076 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Biomecanic - Duatlón**



**Ebano vlco**

92077 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 120 mm (± 5%)
92078 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
Suela	PU / PU
Piel	Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

**TRIATLON - SUELA PU 2D (PUNTERA NO METÁLICA Y/ O PLANTILLA TEXTIL). DISEÑO SPORT**

Colección - Tipo

**Biomecanic - Triatlón**



**Inca**

92079 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 80 mm (± 5%)
92080 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Biomecanic - Triatlón**



**Endrino**

92082 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J



Colección - Tipo

## Biomecanic - Triatlón



### Ficus N

92314 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 80 mm (± 5%)
92315 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Corte</b>	Flor vacuna. Rejilla textil reflectante
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

## Biomecanic - Triatlón



### Laurel Black N

92317 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 120 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Corte</b>	Flor Vacuna. Rejilla textil reflectante
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

BIOMECHANIC

Colección - Tipo

## Biomecanic - Triatlón



### Granado

92087 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 80 mm (± 5%)
92088 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Corte</b>	Serraje Nubuck y rejilla textil
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

## Biomecanic - Triatlón



### Mimbres

92090 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 120 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Corte</b>	Serraje Nubuck y rejilla textil
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Biomecanic - Triatlón**



**Crespón**

<b>92228</b> S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 160 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Serraje Nubuck
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Biomecanic - Triatlón**



**Ricino**

<b>92094</b> S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 137 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Serraje Nubuck
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Biomecanic - Triatlón**



**Enebro Pull**

<b>92318</b> S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 80 mm (± 5%)
<b>92319</b> S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Nubuck
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Biomecanic - Triatlón**



**Chopo Pull**

<b>92321</b> S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 140 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Nubuck
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

## Biomecanic - Triatlón



BIOMECHANIC

### Sandalo

<b>92095</b> S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
<b>92096</b> S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 60 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Serraje Nubuck
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

**HEPTALON - SUELA PU + CAUCHO NITRILO (PUNTERA NO METÁLICA Y/ O PLANTILLA TEXTIL)**

Colección - Tipo

## Biomecanic - Heptatlón



### Driver

<b>92100</b> S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK
	<b>Altura interior:</b> 85 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

## Biomecanic - Heptatlón



### Marfil

<b>92102</b> S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK
	<b>Altura interior:</b> 138 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J



Colección - Tipo

**Biomecanic - Heptatlón**



**Cóndor**

<b>92108</b> S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 80 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Corte</b>	Serraje Nubuck y rejilla textil alta tenacidad
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Biomecanic - Heptatlón**



**Gamo**

<b>92110</b> S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 165 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Corte</b>	Serraje Nubuck y rejilla textil alta tenacidad
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Biomecanic - Heptatlón**



**Aster**

<b>92112</b> S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 275 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Biomecanic - Heptatlón**



**Fusión**

<b>92118</b> S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 185 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

## Biomecanic - Heptatlón



### Welder

<b>92116</b> S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 120 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

# ALIMENTACIÓN

## COLECCIÓN 2019/20

Modelos ligeros con suelas de PU-2D antideslizantes y antiestáticas.

Cuentan con una amplia superficie de contacto con pastillas tipo taco y canales de evacuación de suciedad y grasas.

La colección incluye opciones diseñadas para trabajar con frío extremo (hasta -40°C).

Todos los modelos llevan puntera no metálica. En el caso de los modelos unisex, la puntera es de aluminio.

Colección - Tipo

**Alimentación - Frío extremo**



**Thinsulate**  
INSULATION

**CREMALLERA LATERAL**



### Reno

<b>92137</b> S2+CI+HI+HRO+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
<b>92138</b> S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 195 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Alimentación - Frío extremo**



**Thinsulate**  
INSULATION



### Glaciar Black

<b>92141</b> S2+CI+HI+HRO+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
	<b>Altura interior:</b> 260 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J



Colección - Tipo

**Alimentación - Frío extremo**



**Thinsulate**  
INSULATION



### Iceberg

<b>92139</b> S2+CI+HI+HRO+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 275 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Alimentación - Técnica**



### Cerezo

<b>92146</b> S2+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 120 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

ALIMENTACIÓN

Colección - Tipo

**Alimentación - Técnica**



### Albur Integral

<b>92242</b> S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 138 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Alimentación - Técnica**



### Perca

<b>92143</b> S2+CI+WR+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 138 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

### Alimentación - Técnica



#### Nogal

<b>92150</b> S2+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 73 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

### Alimentación - Técnica



#### Castaño vlcó Blanco

<b>92154</b> S2+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 80 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

### Alimentación - Técnica



#### Aliso

<b>90112</b> S2+CI+SRC NO METAL	35-46 EU • 2-11 UK <b>Altura interior:</b> 70 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Microfibra</b>	Gran capacidad de limpieza, resistencia y transpiración
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

### Alimentación - Técnica



#### Kira

<b>90106</b> S2+CI+SRC NO METAL	35-46 EU • 2-11 UK <b>Altura interior:</b> 110 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Microfibra</b>	Gran capacidad de limpieza, resistencia y transpiración
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

### Alimentación - Técnica



#### Sandra

<b>92156</b> S1+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 78 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

### Alimentación - Técnica



#### Adelfa

<b>92160</b> S1+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 80 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

### Alimentación - Unisex



#### Carmen Ind Blanco

<b>90072</b> S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK <b>Altura interior:</b> 75 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	Aluminio 200 J

Colección - Tipo

### Alimentación - Unisex



#### Carlota Ind Blanco

<b>90075</b> S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK <b>Altura interior:</b> 75 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	Aluminio 200 J

Colección - Tipo

## Alimentación - Unisex



### María Ind Blanco

<b>90122</b> S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK <b>Altura interior:</b> 75 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	Aluminio 200 J



# RIESGOS ESPECIALES

## COLECCIÓN 2019/20

Mod. **Metaprotector** (patente robusta)

- Protección según EN ISO 20345
- Comodidad - sistema articulado y flexible.
- Ergonomía - adaptación al empeine.

Mod. **Fundición y soldadura** EN ISO 20349

- Riesgos térmicos
- Salpicaduras de metal fundido

Mod. **Anticorte**

- Resistencia al corte nivel 5

Mod. **3-60** (Anticorte, ignífugo, resistente a altas temperaturas)

### MOD. METAPROTECTOR

Colección - Tipo

#### Riesgos especiales - Meta protector



#### Castaño Metaergonomic

<b>92172</b> S2+CI+M+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
<b>92173</b> S3+CI+M+SRC ACERO ACERO	<b>Altura interior:</b> 70 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

Colección - Tipo

#### Riesgos especiales - Meta protector



#### Metaergonomic

<b>92170</b> S2+CI+M+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
<b>92171</b> S3+CI+M+SRC ACERO ACERO	<b>Altura interior:</b> 120 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

Colección - Tipo

**Riesgos especiales - Meta protector**



**Marfil Metaergonomic**

<b>92174</b> S2+CI+HI+HRO+M+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
<b>92175</b> S3+CI+HI+HRO+M+SRC NO METAL TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 138 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

MOD. FUNDICIÓN Y SOLDADURA EN ISO 20349

Colección - Tipo

**Riesgos especiales - Fundición y soldadura**



**Fuego**

<b>90058</b> SB+P+FO+E+WRU+CI+ HI,+ HRO+WG+AL+FE+M ACERO TEXTIL	35-50 EU • 2-15 UK
	<b>Altura interior:</b> 190 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo A.D.E. System®
<b>Piel</b>	Flor Vacuna e Ignífuga
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

Colección - Tipo

**Riesgos especiales - Fundición y soldadura**



**Helmet**

<b>91168</b> SB+P+FO+E+WRU+CI+ HI,+ HRO+WG+AL+FE+M ACERO TEXTIL	35-50 EU • 2-15 UK
	<b>Altura interior:</b> 185 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo A.D.E. System®
<b>Piel</b>	Flor Vacuna e Ignífuga
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

Colección - Tipo

### Riesgos especiales - Fundición y soldadura



#### Escudo

<b>90824</b> S3+CI+HRO+WG+HI <sub>1</sub> ACERO TEXTIL	35-50 EU • 2-15 UK <b>Altura interior:</b> 120 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo A.D.E. System®
<b>Piel</b>	Flor Vacuna e Ignífuga
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

Colección - Tipo

### Riesgos especiales - Fundición y soldadura



#### Coraza

<b>90822</b> S3+CI+HRO+WG+AL+ FE+HI <sub>1</sub> ACERO TEXTIL	35-50 EU • 2-15 UK <b>Altura interior:</b> 205 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo A.D.E. System®
<b>Piel</b>	Flor Vacuna e Ignífuga
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

RIESGOS  
ESPECIALES

## MOD. ANTI PERFORACIÓN TOTAL

Colección - Tipo

### Riesgos especiales - Anti perforación total



#### 3.60

<b>92169</b> S3+CI+HI <sub>1</sub> +HRO+WG+CR NO METAL TEXTIL	35-50 EU • 2-15 UK <b>Altura interior:</b> 165 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo A.D.E. System®
<b>Corte</b>	Tejido técnico
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J



MOD. ANTICORTE

Estos modelos ofrecen una protección frente al corte (CR) en la zona del empeine de al menos 30 mm por encima del piso/suela, proporcionando una protección adicional a la de la puntera, que abarca desde 10 mm antes del borde final de la misma hasta el tacón. El índice de resistencia del calzado de ROBUSTA corresponde al nivel 5 conforme a la norma UNE EN 388.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
>_1,2	>_2,5	>_5,0	>_10,0	>_20,0

Colección - Tipo

Riesgos especiales - Anticorte



**Pino CR**

<b>90779</b> S3+CI+HRO+HI+CR+SRC NO METAL ACERO	36-46 EU • 3-11 UK <b>Altura interior:</b> 120 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Riesgos especiales - Anticorte



**Formio CR**

<b>90783</b> S3+CI+HRO+CR+SRC NO METAL ACERO	36-46 EU • 3-11 UK <b>Altura interior:</b> 122 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J



Colección - Tipo

Riesgos especiales - Dieléctrico



### GTX® Tenca dieléctrico

<b>92184</b> SB+P+E+CI+HI+WRU+HRO +FO+SRC+WR NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 130 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo Dieléctrico
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

# DIELÉCTRICO

## COLECCIÓN 2019/20

### Especial electricistas

Estos modelos son **resistentes al shock eléctrico** y ofrecen una protección y aislamiento mayor que el calzado antiestático (sin llegar a la exigencia de la norma EN 50321).

En concreto, cuando se aplican voltajes de 14.000 y **18.000 Voltios** con una frecuencia de 60Hz durante 1 minuto, la intensidad de las corrientes es menor de 1mA, según las normas **F2413-18**. En todo caso, se recomienda evaluar cada situación de riesgo eléctrico.

Colección - Tipo

Riesgos especiales - Dieléctrico



### Enebro dieléctrico

<b>92180</b> SB+P+E+CI+HI+WRU+ HRO+FO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 77 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo Dieléctrico
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Riesgos especiales - Dieléctrico



### Formio dieléctrico

<b>92181</b> SB+P+E+CI+HI+WRU+ HRO+FO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 122 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo Dieléctrico
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J



# ESD

## COLECCIÓN 2019/20

Modelos diseñados teniendo en cuenta los requisitos de la norma **EN 61340** sobre la fabricación de artículos **electrónicos sensibles a las descargas electrostáticas.**

### Colección ESD



### Cipres ESD

<b>92047</b> S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
<b>92048</b> S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 78 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Serraje Vacuno
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

### Colección ESD



### Cedro ESD

<b>92051</b> S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
<b>92052</b> S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 78 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección  
**ESD**



### Acebo CM ESD

<b>92055</b> S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
<b>92056</b> S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 85 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Serraje Vacuno
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección  
**ESD**



### Acebo Fresh ESD

<b>92061</b> S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
<b>92062</b> S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 75 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Corte</b>	Serraje Nubuck y rejilla textil
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección  
**ESD**



### Enebro ESD

<b>92065</b> S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
<b>92066</b> S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 75 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección  
**ESD**



### Carpe ESD

<b>92069</b> S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
<b>92070</b> S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 130 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección  
**ESD**



**Nogal ESD**

<b>92152</b> S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 73 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección  
**ESD**



**Carmen Ind Blanco ESD**

<b>90142</b> S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK <b>Altura interior:</b> 75 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	Aluminio 200 J

Colección  
**ESD**



**Adelfa ESD**

<b>92162</b> S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 80 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección  
**ESD**



**Sandra ESD**

<b>92158</b> S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 78 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J



Colección  
**ESD**



### Sandalo ESD

<b>92097</b> S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
<b>92098</b> S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL	<b>Altura interior:</b> 60 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Serraje Nubuck
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección  
**ESD**



### Alerce Flúor ESD

<b>92401</b> S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
	<b>Altura interior:</b> 90 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Serraje vacuno
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección  
**ESD**



### Alerce Naranja ESD

<b>92400</b> S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
	<b>Altura interior:</b> 90 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Serraje vacuno
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección  
**ESD**



### Alerce Azul ESD

<b>92399</b> S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
	<b>Altura interior:</b> 90 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección

**ESD**



## Sauce ESD

**92073** S2+CI+SRC  
NO METAL

35-48 EU • 2-13 UK

**92074** S3+CI+SRC  
NO METAL TEXTIL

**Altura interior:**  
130 mm (± 5%)

**Suela**

PU / PU

**Piel**

Flor Vacuna

**Puntera**

No Metálica 200 J

# UNIFORMIDAD

## COLECCIÓN 2019/20

Modelos diseñados para personal uniformado involucrado en diversas funciones laborales (personal administrativo, camareros, vigilantes de seguridad, etc.). Los modelos han sido elaborados en piel de primera calidad.

**Norma EN ISO 20347** (sin puntera).

**Norma EN ISO 20345** (con puntera).

### CON PROTECCIÓN (S2) EN ISO 20345

Colección

#### Uniformidad



#### Manager

<b>90963</b> S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK <b>Altura interior:</b> 70 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU+TPU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna

Colección

#### Uniformidad



#### Directivo

<b>90961</b> SB ACERO	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 65 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Flor Vacuna

SIN PROTECCIÓN EN ISO 20347

Colección

**Uniformidad**



**Balance**

<b>90605</b> O2+CI	39-46 EU • 6-11 UK <b>Altura interior:</b> 80 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU Monodensidad
<b>Piel</b>	Flor Vacuna

Colección

**Uniformidad**



**Michael**

<b>90267</b> O2+CI	39-46 EU • 6-11 UK <b>Altura interior:</b> 70 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU Monodensidad
<b>Piel</b>	Flor Vacuna

Colección

**Uniformidad**



**Stand**

<b>90568</b> O2+CI+HI+HRO	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 65 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Flor Vacuna





# ANATÓMICOS

## COLECCIÓN 2019/20

Colección diseñada específicamente para satisfacer las necesidades estéticas y de confort de los profesionales de la salud. Los modelos son de piel **transpirable**, suave al tacto y **100% lavable** (12 ciclos en lavadora a 30-35°; secado rápido). Las suelas

de PU/TPU ofrecen máxima adherencia, flexibilidad y ligereza.

Colección  
**Anatómicos**



### Carmen blanco perforado

<b>90197</b> O1+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK <b>Altura interior:</b> 75 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
<b>Piel</b>	Piel

Colección  
**Anatómicos**



### Carmen negro

<b>90200</b> O2+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK <b>Altura interior:</b> 75 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
<b>Piel</b>	Piel

Colección

**Anatómicos**



**María blanco perforado**

<b>90206</b> O1+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK <b>Altura interior:</b> 75 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
<b>Piel</b>	Piel

Colección

**Anatómicos**



**María negro**

<b>90209</b> O2+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK <b>Altura interior:</b> 75 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
<b>Piel</b>	Piel

Colección

**Anatómicos**



**Carlota blanco perforado**

<b>90223</b> O1+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK <b>Altura interior:</b> 75 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
<b>Piel</b>	Piel

Colección

**Anatómicos**



**Carlota negro**

<b>90224</b> O2+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK <b>Altura interior:</b> 75 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
<b>Piel</b>	Piel



+





# GORE-TEX®

## COLECCIÓN 2019/20

Todos nuestros modelos confeccionados con GORE-TEX® incorporan una membrana micro porosa, un material único que no permite que el agua atraviese el material y, al mismo tiempo,

ayuda a que los pies no dejen de transpirar, ni siquiera cuando hace frío.

### CON PROTECCIÓN (S3) EN ISO 20345

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



### GTX® 10 K

<b>92329</b> S3+CI+SRC+WR NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 80 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Corte</b>	Rejilla textil con soporte de PU. Transpirable e hidrófuga
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



### Raya S3

<b>92204</b> S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 80 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Corte</b>	Nubuck
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J



Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



## Delfín

<b>92202</b> S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 80 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Corte</b>	Serraje Nubuck y rejilla textil alta tenacidad
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



## Tiburón

<b>92201</b> S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 145 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Corte</b>	Serraje Nubuck y rejilla textil alta tenacidad
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



## Harvard

<b>92196</b> S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 140 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Nubuck
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



## Arpón

<b>92192</b> S3+CI+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 170 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Nubuck
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



### Dascilus

<b>90276</b> S2+CI+HI+HRO+WR+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
<b>90279</b> S3+CI+HI+HRO+WR+SRC ACERO ACERO	<b>Altura interior:</b> 145 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Nubuck
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



### Teide S3

<b>90622</b> S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-46 EU • 2-11 UK
<b>Suela</b>	<b>Altura interior:</b> 145 mm (± 5%)
<b>Piel</b>	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



### GTX® Cambridge

<b>92208</b> S3+CI+HI+HRO+WR+SRC ALUMINIO TEXTIL	36-47 EU • 3-12 UK
<b>Suela</b>	<b>Altura interior:</b> 80 mm (± 5%)
<b>Piel</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Puntera</b>	Nubuck
	Aluminio 200 J

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



### Barbo

<b>90302</b> S2+CI+HRO+WR+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
<b>90306</b> S3+CI+HRO+WR+SRC ACERO ACERO	<b>Altura interior:</b> 137 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Nubuck
<b>Puntera</b>	Acero 200 J

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



### Peto

<b>92206</b> S3+CI+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 80 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



### Herrera

<b>92200</b> S3+CI+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK <b>Altura interior:</b> 137 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU / PU
<b>Piel</b>	Flor Vacuna
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



### GTX® Campaña

<b>92188</b> S3+CI+HI+HRO+WR NO METAL TEXTIL	36-48 EU • 3-13 UK <b>Altura interior:</b> 180 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
<b>Piel</b>	Nubuck
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



### GTX® Atapuerca

<b>92190</b> S3+CI+HI+HRO+WR NO METAL TEXTIL	36-48 EU • 3-13 UK <b>Altura interior:</b> 140 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
<b>Piel</b>	Nubuck
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Con protección



### GTX Horus S3 3.0

<b>92557</b> S3+CI+HI+HRO+WR+SRA NO METAL TEXTIL	35-47 EU • 2-12 UK  <b>Altura interior:</b> 85 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	EVA + Nitrilo Vibram®
<b>Corte</b>	Tejido técnico
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Con protección



### GTX Horus S3 6.0

<b>92558</b> S3+CI+HI+HRO+WR+SRA NO METAL TEXTIL	35-47 EU • 2-12 UK  <b>Altura interior:</b> 85 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	EVA + Nitrilo Vibram®
<b>Corte</b>	Tejido técnico
<b>Puntera</b>	No Metálica 200 J

# GTX HORUS S3

Membrana Gore-Tex®



Suela Vibram®



Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Sin protección**



### Delfin O2

<b>92330</b> O2+CI+HI+HRO+WR	36-48 EU • 3-13 UK <b>Altura interior:</b> 80 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
<b>Corte</b>	Serraje Nubuck y rejilla textil de alta tenacidad

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Sin protección**



### Tiburón O2

<b>92331</b> O2+CI+HI+HRO+WR	36-48 EU • 3-13 UK <b>Altura interior:</b> 145 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
<b>Corte</b>	Serraje Nubuck y rejilla textil de alta tenacidad

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Sin protección**



### Raya O2 Grey

<b>92212</b> O2+CI+HI+HRO+WR+SRC	36-48 EU • 3-13 UK <b>Altura interior:</b> 80 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
<b>Piel</b>	Nubuck

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Sin protección**



### Raya O2 Brown

<b>92411</b> O2+CI+HI+HRO+WR+SRC	36-48 EU • 3-13 UK <b>Altura interior:</b> 80 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
<b>Piel</b>	Nubuck

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Sin protección



### Serval

<b>90336</b> O2+CI+HI+HRO+WR	35-49 EU • 2-14 UK <b>Altura interior:</b> 150 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo
<b>Piel</b>	Nubuck

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Sin protección



### Castor

<b>90338</b> O2+CI+HI+HRO+WR+SRC	35-47 EU • 2-12 UK <b>Altura interior:</b> 165 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
<b>Piel</b>	Nubuck

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Sin protección



### Harvard Brown

<b>92210</b> O2+CI+HI+HRO+WR	36-48 EU • 3-13 UK <b>Altura interior:</b> 161 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
<b>Piel</b>	Nubuck

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Sin protección



### Harvard Black

<b>92209</b> O2+CI+HI+HRO+WR	36-48 EU • 3-13 UK <b>Altura interior:</b> 161 mm (± 5%)
<b>Suela</b>	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
<b>Piel</b>	Nubuck

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Sin protección**



### Caimán

**90346**

O2+CI+HI+HRO+WR

36-48 EU • 3-13 UK

**Altura interior:**  
140 mm (± 5%)

**Suela**

PU + Caucho Nitrilo  
Vibram®

**Piel**

Nubuck

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Sin protección**



### Foxino

**90343**

O2+CI+HI+HRO+WR

36-49 EU • 3-14 UK

**Altura interior:**  
140 mm (± 5%)

**Suela**

PU + Caucho Nitrilo

**Piel**

Nubuck

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Sin protección**



### GTX® Stand

**90484**

O2+CI+HI+HRO+WR

35-48 EU • 2-13 UK

**Altura interior:**  
65 mm (± 5%)

**Suela**

PU + Caucho Nitrilo

**Piel**

Flor Vacuna



# ACCESORIOS

## COLECCIÓN 2019/20

Una colección de calcetines, plantillas y otros accesorios que aumentan la seguridad, el confort, previenen la fatiga y favorecen la transpiración. La innovadora plantilla AYR

Preventia es 100% transpirable y cuenta con piezas de gel y PU de baja densidad que absorben los impactos.

### CALCETINES

Colección

**Accesorios**



**Calcetín Thermolite®  
alto frío extremo**

80001 Gris - Verde

S (35-38)  
M (39-42)  
L (43-47)

Colección

**Accesorios**



**Calcetín Thermolite®  
corto frío extremo**

80002 Negro

S (35-38)  
M (39-42)  
L (43-47)

Colección

**Accesorios**



**Calcetín Coolmax Industria**

80003 Azul

S (35-38)  
M (39-42)  
L (43-47)

Colección

**Accesorios**



**Calcetín Trabajo**

80004 Azul

S (35-38)  
M (39-42)  
L (43-47)

Colección

**Accesorios**



**Calcetín Coolmax Motorista**

80008 Negro

S (35-38)  
M (39-42)  
L (43-47)

Colección

**Accesorios**



**Calcetín Coolmax Bota Invierno**

80009 Negro

S (35-38)  
M (39-42)  
L (43-47)



Colección  
**Accesorios**



**Calcetín Coolmax  
Zapato Invierno**

80010 Negro

S (35-38)  
M (39-42)  
L (43-47)

Colección  
**Accesorios**



**Calcetín Coolmax Sport**

80011 Blanco

S (35-38)  
M (39-42)  
L (43-47)

Colección  
**Accesorios**



**Calcetín Coolmax Sport**

80012 Negro

S (35-38)  
M (39-42)  
L (43-47)





PUNTERAS DE VISITA

Colección  
**Accesorios**



**Overshoes Easy Grip**

80059 Black

S (34-37)  
M (38-41)  
L (42-45)  
XL (46-48)

Colección  
**Accesorios**



**Overshoes Easy Grip**

80060 White

S (34-37)  
M (38-41)  
L (42-45)  
XL (46-48)

Colección  
**Accesorios**



**Overshoes Total Protec**

80058

S (34-37)  
M (38-41)  
L (42-45)  
XL (46-48)

Colección  
**Accesorios**



**Overshoes Total Protec Plus**

80057

S (34-37)  
M (38-41)  
L (42-45)  
XL (46-48)

Colección  
**Accesorios**



### Overshoes Visitor

80055

S (34-38)  
M (39-43)  
XL (44-48)

Colección  
**Accesorios**



### Overshoes Visitors Integral

80061

S (34-37)  
M (38-41)  
L (42-45)  
XL (46-48)



**ROBUSTA**  
STEP FORWARD

PLANTILLAS

Colección


Accesorios

# Plantilla Ayr Preventia®

80046 High

80049 Low

34-48 EU • 1-13 UK



La plantilla está compuesta por 3 zonas, que son parte de las 3 fases que se producen al caminar.

- |                                       |                                    |  |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| <p><b>1</b></p> <p>ZONA IMPACTO</p>   | <p><b>2</b></p> <p>ZONA APOYO</p>  | <p><b>3</b></p> <p>ZONA DESPEGUE</p>   |
| <p><b>A</b></p> <p>ÁREA PRONADORA</p> | <p><b>B</b></p> <p>ÁREA NEUTRA</p> | <p><b>C</b></p> <p>ÁREA SUPINADORA</p> |



Colección

## Accesorios



### Plantilla Ayr Integral High Pack individual

80841 Negro

35-50 EU • 2-15 UK

Colección

## Accesorios



### Plantilla Ayr Integral Low Pack individual

80842 Azul

34-48 EU • 1-13 UK

Colección

## Accesorios



### Plantilla Genova X Max Pack individual

80843 Negro

34-48 EU • 1-13 UK

Colección

## Accesorios



### Plantilla Industria Pack 5 pares

80844 Negro

35-50 EU • 2-15 UK

Colección

**Accesorios**

## Cordones

<b>80823</b> Cordón Negro/Amarillo 120 cm	Pack 30 pares
<b>80822</b> Cordón Negro/Azul 120 cm	Pack 30 pares
<b>80821</b> Cordón Negro/Naranja 120 cm	Pack 30 pares
<b>80820</b> Cordón Negro 100 cm	Pack 30 pares
<b>80819</b> Cordón Negro Ignífugo 180 cm	Pack 30 pares
<b>80818</b> Cordón Negro Hidrófugo 150 cm	Pack 30 pares



## Hidrofugante para calzado

<b>80896</b> Pack 12 unidades	125 ml cada unidad
-------------------------------	--------------------

Protección nanotecnológica frente a humedad y manchas.  
Hidrófugo, transpirable, incoloro, a base de agua y re-aplicable.  
Compatible con calzado de Gore-Tex®



COLECCIÓN NON-STOP



Consulte  
nuestros modelos  
servicio

72h

ENTREGA  
COMPROMISO ROBUSTA





# ROBUSTA

STEP FORWARD

[www.robusta.es](http://www.robusta.es)

Calzados Robusta S.L.  
Ctra. de Préjano, 72  
26580 Arnedo (La Rioja) España  
T +34 941 38 54 11  
[robusta@robusta.es](mailto:robusta@robusta.es)