

Resumen de productos





FUELSTATION

para Diesel y gasóleo de calefacción



1500 l



2500 l

Tanques para Diesel	Artículo nº	LxAxA (mm):	
ARES Fuelstation 1500 l con accesorios y conjunto	26 710	1720 x 1240 x 2400	Fuelstation-1500 l
ARES Fuelstation 1500 l con accesorios y conjunto	26 711	1720 x 1240 x 2400	Fuelstation-1500 l
ARES Fuelstation 1500 l con accesorios y conjunto	26 720	1720 x 1240 x 2400	Fuelstation-1500 l
ARES Fuelstation 1500 l con accesorios y conjunto	26 721	1720 x 1240 x 2400	Fuelstation-1500 l
ARES Fuelstation 2500 l con accesorios y conjunto	26 730	1860 x 1460 x 2400	Fuelstation-2500 l
ARES Fuelstation 2500 l con accesorios y conjunto	26 731	1860 x 1460 x 2400	Fuelstation-2500 l
ARES Fuelstation 2500 l con accesorios y conjunto	26 740	1860 x 1460 x 2400	Fuelstation-2500 l
ARES Fuelstation 2500 l con accesorios y conjunto	26 741	1860 x 1460 x 2400	Fuelstation-2500 l
ARES Fuelstation 5000 l con accesorios y conjunto	26 750	2400 x 2000 x 2400	Fuelstation-5000 l
ARES Fuelstation 5000 l con accesorios y conjunto	26 751	2400 x 2000 x 2400	Fuelstation-5000 l
ARES Fuelstation 5000 l con accesorios y conjunto	26 760	2400 x 2000 x 2400	Fuelstation-5000 l
ARES Fuelstation 5000 l con accesorios y conjunto	26 761	2400 x 2000 x 2400	Fuelstation-5000 l





5000 l

- 230 V-60 I-EBZM-F
- 230 V-60 I-DMS-IPG-F
- 230 V-100 I-EBZM-F
- 230 V-100 I-DMS-IPG-F
- 230 V-60 I-EBZM-F
- 230 V-60 I-DMS-IPG-F
- 230 V-100 I-EBZM-F
- 230 V-100 I-DMS-IPG-F
- 230 V-60 I-EBZM-F
- 230 V-60 I-DMS-IPG-F
- 230 V-100 I-EBZM-F
- 230 V-100 I-DMS-IPG-F





mobIMASTER[®]

para Diesel y gasóleo de calefacción



Tanques para Diesel

	Artículo nº	LxAxA (mm):	
ARES mobIMASTER 450 l con accesorios	45 314	1200 x 800 x 912	mobIMASTER-450 l
ARES mobIMASTER 450 l con accesorios y conjunto	26 400	1200 x 800 x 912	mobIMASTER-450 l-ZVAD
ARES mobIMASTER 450 l con accesorios y conjunto	26 402	1200 x 800 x 912	mobIMASTER-450 l-ZVAD
ARES mobIMASTER 450 l con accesorios y conjunto	26 401	1200 x 800 x 912	mobIMASTER-450 l-ZVAD
ARES mobIMASTER 450 l con accesorios y conjunto	26 403	1200 x 800 x 912	mobIMASTER-450 l-ZVAD
ARES mobIMASTER 450 l con accesorios y conjunto	26 404	1200 x 800 x 912	mobIMASTER-450 l-ZVAD
ARES mobIMASTER 450 l con accesorios y conjunto	26 410	1200 x 800 x 912	mobIMASTER-450 l-ZVAD
ARES mobIMASTER 450 l con accesorios y conjunto	26 412	1200 x 800 x 912	mobIMASTER-450 l-ZVAD
ARES mobIMASTER 450 l con accesorios y conjunto	26 411	1200 x 800 x 912	mobIMASTER-450 l-ZVAD
ARES mobIMASTER 450 l con accesorios y conjunto	26 413	1200 x 800 x 912	mobIMASTER-450 l-ZVAD
ARES mobIMASTER 450 l con accesorios y conjunto	26 414	1200 x 800 x 912	mobIMASTER-450 l-ZVAD
ARES mobIMASTER 450 l con accesorios y conjunto	26 420	1200 x 800 x 912	mobIMASTER-450 l-ZVABD
ARES mobIMASTER 450 l con accesorios y conjunto	26 422	1200 x 800 x 912	mobIMASTER-450 l-ZVABD
ARES mobIMASTER 450 l con accesorios y conjunto	26 421	1200 x 800 x 912	mobIMASTER-450 l-ZVABD
ARES mobIMASTER 450 l con accesorios y conjunto	26 423	1200 x 800 x 912	mobIMASTER-450 l-ZVABD
ARES mobIMASTER 450 l con accesorios y conjunto	26 424	1200 x 800 x 912	mobIMASTER-450 l-ZVABD
ARES mobIMASTER 450 l con accesorios y conjunto	26 430	1200 x 800 x 912	mobIMASTER-450 l-ZVABD
ARES mobIMASTER 450 l con accesorios y conjunto	26 432	1200 x 800 x 912	mobIMASTER-450 l-ZVABD
ARES mobIMASTER 450 l con accesorios y conjunto	26 431	1200 x 800 x 912	mobIMASTER-450 l-ZVABD
ARES mobIMASTER 450 l con accesorios y conjunto	26 433	1200 x 800 x 912	mobIMASTER-450 l-ZVABD
ARES mobIMASTER 450 l con accesorios y conjunto	26 434	1200 x 800 x 912	mobIMASTER-450 l-ZVABD





con accesorios para tanques

12 V-35 l/min

12 V-60 l/min

24 V-35 l/min

24 V-60 l/min

230 V-50 Hz-EUS-60 l/min

12 V-35 l/min-EBZD

12 V-60 l/min-EBZD

24 V-35 l/min-EBZD

24 V-60 l/min-EBZD

230 V-50 Hz-EUS-60 l/min-EBZD

12 V-35 l/min

12 V-60 l/min

24 V-35 l/min

24 V-60 l/min

230 V-50 Hz-EUS-60 l/min

12 V-35 l/min-EBZD

12 V-60 l/min-EBZD

24 V-35 l/min-EBZD

24 V-60 l/min-EBZD

230 V-50 Hz-EUS-60 l/min-EBZD



125 l



200 l



300 l

con accesorios para tanques
 con accesorios para tanques
 con accesorios para tanques

ZVAD-12 V-35 l/min

ZVAD-24 V-35 l/min

ZVAD-12 V-35 l/min-EBZD

ZVAD-24 V-35 l/min-EBZD

ZVABD-12 V-35 l/min

ZVABD-24 V-35 l/min

ZVABD-12 V-35 l/min-EBZD

ZVABD-24 V-35 l/min-EBZD

ZVAD-12 V-35 l/min

ZVAD-24 V-35 l/min

ZVAD-12 V-35 l/min-EBZD

ZVAD-24 V-35 l/min-EBZD

ZVABD-12 V-35 l/min

ZVABD-24 V-35 l/min

ZVABD-12 V-35 l/min-EBZD

ZVABD-24 V-35 l/min-EBZD

ZVAD-12 V-35 l/min

ZVAD-24 V-35 l/min

ZVAD-12 V-35 l/min-EBZD

ZVAD-24 V-35 l/min-EBZD

ZVABD-12 V-35 l/min

ZVABD-24 V-35 l/min

ZVABD-12 V-35 l/min-EBZD

ZVABD-24 V-35 l/min-EBZD



mobISTEEL

para Diesel y gasóleo de calefacción





Tanques para Diesel

Artículo nº LxAxA (mm):

PRESSOL mobISTEEL 1000 l con accesorios	45 200	1500 x 1180 x 1260	mobISTEEL-1000 l-doble pared-MO
PRESSOL mobISTEEL 2000 l con accesorios	45 202	1500 x 1180 x 1260	mobISTEEL-2000 l-doble pared-MO
PRESSOL mobISTEEL 1000 l con accesorios y conjunto	26 770	1500 x 1180 x 1260	mobISTEEL-1000 l-doble pared-MO
PRESSOL mobISTEEL 1000 l con accesorios y conjunto	26 771	1500 x 1180 x 1260	mobISTEEL-1000 l-doble pared-MO
PRESSOL mobISTEEL 1000 l con accesorios y conjunto	26 773	1500 x 1180 x 1260	mobISTEEL-1000 l-doble pared-MO
PRESSOL mobISTEEL 1000 l con accesorios y conjunto	26 774	1500 x 1180 x 1260	mobISTEEL-1000 l-doble pared-MO
PRESSOL mobISTEEL 1000 l con accesorios y conjunto	26 775	1500 x 1180 x 1260	mobISTEEL-1000 l-doble pared-MO
PRESSOL mobISTEEL 2000 l con accesorios y conjunto	26 777	1500 x 1180 x 1260	mobISTEEL-2000 l-doble pared-MO
PRESSOL mobISTEEL 2000 l con accesorios y conjunto	26 778	1500 x 1180 x 1260	mobISTEEL-2000 l-doble pared-MO
PRESSOL mobISTEEL 2000 l con accesorios y conjunto	26 780	1500 x 1180 x 1260	mobISTEEL-2000 l-doble pared-MO
PRESSOL mobISTEEL 2000 l con accesorios y conjunto	26 781	1500 x 1180 x 1260	mobISTEEL-2000 l-doble pared-MO
PRESSOL mobISTEEL 2000 l con accesorios y conjunto	26 782	1500 x 1180 x 1260	mobISTEEL-2000 l-doble pared-MO





Acero-accesorios para tanques

Acero-accesorios para tanques

Acero-accesorios para tanques-12 V-35 l

Acero-accesorios para tanques-24 V-35 l

Acero-accesorios para tanques-12 V-60 l

Acero-accesorios para tanques-24 V-60 l

Acero-accesorios para tanques-230 V-60 l

Acero-accesorios para tanques-12 V-35 l

Acero-accesorios para tanques-24 V-35 l

Acero-accesorios para tanques-12 V-60 l

Acero-accesorios para tanques-24 V-60 l

Acero-accesorios para tanques-230 V-60 l



ROTH-Uni Tank

para Diesel y gasóleo de calefacción



Tanques para Diesel

	Artículo n°	LxAxA (mm):	
ROTH-Uni Tank con accesorios	45 400	730 x 700 x 1180	Tanque-400 l-doble pared-SR
ROTH-Uni Tank con accesorios	45 090	730 x 700 x 1180	Tanque-400 l-doble pared-SR-MO
ROTH-Uni Tank con accesorios	45 101	980 x 760 x 1420	Tanque-750 l-doble pared-SR
ROTH-Uni Tank con accesorios	45 091	980 x 760 x 1420	Tanque-750 l-doble pared-SR-MO
ROTH-Uni Tank con accesorios	45 100	1280 x 760 x 1420	Tanque-1000 l-doble pared-SR
ROTH-Uni Tank con accesorios	45 093	1280 x 760 x 1420	Tanque-1000 l-doble pared-SR-MO
ROTH-Uni Tank con accesorios	45 105	1630 x 755 x 1870	Tanque-1500 l-doble pared-SR
ROTH-Uni Tank con accesorios	45 095	1630 x 755 x 1870	Tanque-1500 l-doble pared-SR-MO
ROTH-Uni Tank 750 l con accesorios y conjunto	23 063	980 x 800 x 1720	Tanque-750 l-ZVABD
ROTH-Uni Tank 750 l con accesorios y conjunto	23 061	980 x 800 x 1720	Tanque-750 l-ZVABD
ROTH-Uni Tank 1000 l con accesorios y conjunto	23 000 734	1280 x 800 x 1620	Tanque-1000 l-ZVABD
ROTH-Uni Tank 1000 l con accesorios y conjunto	23 000 735	1280 x 800 x 1620	Tanque-1000 l-ZVABD
ROTH-Uni Tank 1000 l con accesorios y conjunto	23 000 736	1280 x 800 x 1420	Tanque-1000 l-ZVABD
ROTH-Uni Tank 1000 l con accesorios y conjunto	23 000 737	1280 x 800 x 1620	Tanque-1000 l-ZVABD
ROTH-Uni Tank 1000 l con accesorios y conjunto	23 062	1280 x 800 x 1750	Tanque-1000 l-ZVABD
ROTH-Uni Tank 1000 l con accesorios y conjunto	23 060	1280 x 800 x 1420	Tanque-1000 l-ZVABD
ROTH-Uni Tank 1000 l con accesorios y conjunto	23 003 397	1280 x 800 x 1420	Tanque-1000 l
ROTH-Uni Tank 1000 l con accesorios y conjunto	23 003 400	1280 x 800 x 1420	Tanque-1000 l
ROTH-Uni Tank 1500 l con accesorios y conjunto	23 004 397	1630 x 800 x 2340	Tanque-1500 l
ROTH-Uni Tank 1500 l con accesorios y conjunto	23 004 400	1630 x 800 x 2050	Tanque-1500 l





- Acero-HDPE
- Acero-HDPE
- Acero-HDPE
- Acero-HDPE- 1x0,80x1,50 m
- Acero-HDPE-1,30x0,80x1,50
- Acero-HDPE
- Acero-HDPE-1,60x0,8x1,90 m
- Acero-HDPE
- 230 V-50 Hz-60 l/min
- 230 V-50 Hz-60 l/min-EBZM
- 230 V-50 Hz-52 l/min
- 230 V-50 Hz-52 l/min-EBZD
- 230 V-50 Hz-50 l/min
- 230 V-50 Hz-50 l/min-EBZM
- 230 V-50 Hz-60 l/min
- 230 V-50 Hz-60 l/min-EBZM
- FZP-60 l/min-230 V-6 m
- DIESELFlxx-60 l/min-230 V
- FZP-60 l/min-230 V-6 m
- DIESELFlxx-60 l/min-230 V



UREASTATION

para Urea



1500 l



2500 l

Tanques para Urea	Artículo n°	LxAxA (mm):	
ARES Ureastation 1500 l con accesorios y conjunto	26 716	1720 x 1240 x 2400	Ureastation-1500 l
ARES Ureastation 1500 l con accesorios y conjunto	26 717	1720 x 1240 x 2400	Ureastation-1500 l
ARES Ureastation 1500 l con accesorios y conjunto	26 726	1720 x 1240 x 2400	Ureastation-1500 l
ARES Ureastation 1500 l con accesorios y conjunto	26 727	1720 x 1240 x 2400	Ureastation-1500 l
ARES Ureastation 2500 l con accesorios y conjunto	26 736	1860 x 1460 x 2400	Ureastation-2500 l
ARES Ureastation 2500 l con accesorios y conjunto	26 737	1860 x 1460 x 2400	Ureastation-2500 l
ARES Ureastation 2500 l con accesorios y conjunto	26 746	1860 x 1460 x 2400	Ureastation-2500 l
ARES Ureastation 2500 l con accesorios y conjunto	26 747	1860 x 1460 x 2400	Ureastation-2500 l
ARES Ureastation 5000 l con accesorios y conjunto	26 756	2400 x 2000 x 2400	Ureastation-5000 l
ARES Ureastation 5000 l con accesorios y conjunto	26 757	2400 x 2000 x 2400	Ureastation-5000 l
ARES Ureastation 5000 l con accesorios y conjunto	26 766	2400 x 2000 x 2400	Ureastation-5000 l
ARES Ureastation 5000 l con accesorios y conjunto	26 767	2400 x 2000 x 2400	Ureastation-5000 l





5000 I

- 230 V-35 I-EBZDU
- 230 V-35 I-DMS-IPGU
- 230 V-35 I-EBZDU-calefacción
- 230 V-35 I-DMS-IPGU-calefacción
- 230 V-35 I-EBZDU
- 230 V-35 I-DMS-IPGU
- 230 V-35 I-EBZDU-calefacción
- 230 V-35 I-DMS-IPGU-calefacción
- 230 V-35 I-EBZDU
- 230 V-35 I-DMS-IPGU
- 230 V-35 I-EBZDU-calefacción
- 230 V-35 I-DMS-IPGU-calefacción





mobIBLUE[®] para Urea



Tanques para Urea	Artículo n°	LxAxA (mm):	
ARES mobIBLUE 450 l con accesorios	45 319	1200 x 800 x 912	mobIBLUE-450 l
ARES mobIBLUE 450 l con accesorios y conjunto	26 900	1200 x 800 x 912	mobIBLUE-450 l-ZVMUD
ARES mobIBLUE 450 l con accesorios y conjunto	26 910	1200 x 800 x 912	mobIBLUE-450 l-ZVAUD
ARES mobIBLUE 450 l con accesorios y conjunto	26 920	1200 x 800 x 912	mobIBLUE-450 l-ZVMUD
ARES mobIBLUE 450 l con accesorios y conjunto	26 930	1200 x 800 x 912	mobIBLUE-450 l-ZVAUD
ARES mobIBLUE 450 l con accesorios y conjunto	26 901	1200 x 800 x 912	mobIBLUE-450 l-ZVMUD
ARES mobIBLUE 450 l con accesorios y conjunto	26 911	1200 x 800 x 912	mobIBLUE-450 l-ZVAUD
ARES mobIBLUE 450 l con accesorios y conjunto	26 921	1200 x 800 x 912	mobIBLUE-450 l-ZVMUD
ARES mobIBLUE 450 l con accesorios y conjunto	26 931	1200 x 800 x 912	mobIBLUE-450 l-ZVAUD
ARES mobIBLUE 450 l con accesorios y conjunto	26 902	1200 x 800 x 912	mobIBLUE-450 l-ZVMUD
ARES mobIBLUE 450 l con accesorios y conjunto	26 912	1200 x 800 x 912	mobIBLUE-450 l-ZVAUD
ARES mobIBLUE 450 l con accesorios y conjunto	26 922	1200 x 800 x 912	mobIBLUE-450 l-ZVMUD
ARES mobIBLUE 450 l con accesorios y conjunto	26 932	1200 x 800 x 912	mobIBLUE-450 l-ZVAUD





accesorios para tanques

230 V-35 l/min

230 V-35 l/min

230 V-35 l/min-EBZDU

230 V-35 l/min-EBZDU

12 V-30 l/min

12 V-30 l/min

12 V-30 l/min-EBZDU

12 V-30 l/min-EBZDU

24 V-30 l/min

24 V-30 l/min

24 V-30 l/min-EBZDU

24 V-30 l/min-EBZDU



ROTH-Uni Tank

para aceite

Tanques para aceite	Artículo nº	LxAxA (mm):	
ROTH-Uni Tank con accesorios	45 400	730 x 700 x 1180	Tanque-400 l-doble pared-SR
ROTH-Uni Tank con accesorios	45 090	730 x 700 x 1180	Tanque-400 l-doble pared-SR-MO
ROTH-Uni Tank con accesorios	45 101	980 x 760 x 1420	Tanque-750 l-doble pared-SR
ROTH-Uni Tank con accesorios	45 091	980 x 760 x 1420	Tanque-750 l-doble pared-SR-MO
ROTH-Uni Tank con accesorios	45 100	1280 x 760 x 1420	Tanque-1000 l-doble pared-SR
ROTH-Uni Tank con accesorios	45 093	1280 x 760 x 1420	Tanque-1000 l-doble pared-SR-MO
ROTH-Uni Tank con accesorios	45 105	1630 x 755 x 1870	Tanque-1500 l-doble pared-SR
ROTH-Uni Tank con accesorios	45 095	1630 x 755 x 1870	Tanque-1500 l-doble pared-SR-MO
ROTH-Uni Tank 750 l con accesorios y conjunto	19 000 250	1040 x 800 x 1780	Cisterna-750 l-NEF
ROTH-Uni Tank 750 l con accesorios y conjunto	19 000 251	1040 x 800 x 1780	Cisterna-750 l-NEF
ROTH-Uni Tank 750 l con accesorios y conjunto	19 000 255	1040 x 800 x 1780	Cisterna-750 l-EF
ROTH-Uni Tank 750 l con accesorios y conjunto	19 000 256	1040 x 800 x 2000	Cisterna-750 l-EF
ROTH-Uni Tank 750 l con accesorios y conjunto	23 005 250	1040 x 800 x 1720	Cisterna-750 l-NEF
ROTH-Uni Tank 750 l con accesorios y conjunto	23 005 251	1040 x 800 x 2000	Cisterna-750 l-NEF
ROTH-Uni Tank 750 l con accesorios y conjunto	23 005 255	1040 x 800 x 1720	Cisterna-750 l-EF
ROTH-Uni Tank 750 l con accesorios y conjunto	23 005 256	1040 x 800 x 1770	Cisterna-750 l-EF
ROTH-Uni Tank 1000 l con accesorios y conjunto	19 000 350	1040 x 800 x 2000	Cisterna-1000 l-NEF
ROTH-Uni Tank 1000 l con accesorios y conjunto	19 000 351	1350 x 800 x 2000	Cisterna-1000 l-NEF
ROTH-Uni Tank 1000 l con accesorios y conjunto	19 000 355	1350 x 800 x 2000	Cisterna-1000 l-EF
ROTH-Uni Tank 1000 l con accesorios y conjunto	19 000 356	1350 x 800 x 2000	Cisterna-1000 l-EF
ROTH-Uni Tank 1000 l con accesorios y conjunto	19 014 135	1350 x 800 x 1720	Cisterna-1000 l-EFA
ROTH-Uni Tank 1000 l con accesorios y conjunto	19 015 135	1350 x 800 x 2000	Cisterna-1000 l-EFA
ROTH-Uni Tank 1000 l con accesorios y conjunto	23 005 350	1350 x 800 x 1770	Cisterna-1000 l-SR-NEF
ROTH-Uni Tank 1000 l con accesorios y conjunto	23 005 351	1350 x 800 x 2000	Cisterna-1000 l-NEF
ROTH-Uni Tank 1000 l con accesorios y conjunto	23 005 355	1350 x 800 x 2000	Cisterna-1000 l-EF
ROTH-Uni Tank 1000 l con accesorios y conjunto	23 005 356	1350 x 800 x 2000	Cisterna-1000 l-EF
ROTH-Uni Tank 1000 l con accesorios y conjunto	23 000 135	1350 x 800 x 1650	Cisterna-1000 l-EFA
ROTH-Uni Tank 1000 l con accesorios y conjunto	23 005 135	1350 x 800 x 2000	Cisterna-1000 l-EFA
ROTH-Uni Tank 1500 l con accesorios y conjunto	19 004 350	1630 x 800 x 2150	Cisterna-1500 l-NEF
ROTH-Uni Tank 1500 l con accesorios y conjunto	19 004 351	1630 x 800 x 2150	Cisterna-1500 l-NEF
ROTH-Uni Tank 1500 l con accesorios y conjunto	19 004 355	1630 x 800 x 2150	Cisterna-1500 l-EF
ROTH-Uni Tank 1500 l con accesorios y conjunto	19 004 356	1630 x 800 x 1950	Cisterna-1500 l-EF
ROTH-Uni Tank 1500 l con accesorios y conjunto	23 004 350	1630 x 800 x 1950	Cisterna-1500 l-NEF
ROTH-Uni Tank 1500 l con accesorios y conjunto	23 004 351	1630 x 800 x 1950	Cisterna-1500 l-NEF
ROTH-Uni Tank 1500 l con accesorios y conjunto	23 004 355	1630 x 800 x 1950	Cisterna-1500 l-EF
ROTH-Uni Tank 1500 l con accesorios y conjunto	23 004 356	1630 x 800 x 1950	Cisterna-1500 l-EF



- Acero-HDPE
- Acero-HDPE
- Acero-HDPE
- Acero-HDPE- 1x0,80x1,50 m
- Acero-HDPE-1,30x0,80x1,50
- Acero-HDPE
- Acero-HDPE-1,60x0,8x1,90 m
- Acero-HDPE
- PNP 3:1-Manguera-8 m
- PNP 3:1-SAR-10 m-O-WB
- PNP 3:1-Manguera-8 m
- PNP 3:1-SAR-10 m-O-WB
- Bomba de aceite-230 V-Manguera-8 m
- Bomba de aceite-230 V-SAR-10 m-O-WB
- Bomba de aceite-230 V-Manguera-8 m
- Bomba de aceite-230 V-SAR-10 m-O-WB
- PNP 3:1-Manguera-8 m
- PNP 3:1-SAR-10 m-O-WB
- PNP 3:1-Manguera-8 m
- PNP 3:1-SAR-10 m-O-WB
- PNP 3:1-Manguera 8 m
- PNP 3:1-SAR-10 m-O-WB
- Bomba de aceite-230 V-Manguera-8 m
- Bomba de aceite-230 V-SAR-10 m-O-WB
- Bomba de aceite-230 V-Manguera-8 m
- Bomba de aceite-230 V-SAR-10 m-O-WB
- Bomba de aceite-230 V-Manguera 8 m
- Bomba de aceite-230 V-SAR-10 m-O-WB
- PNP 3:1-Manguera-8 m
- PNP 3:1-SAR-10 m-O-WB
- PNP 3:1-Manguera-8 m
- PNP 3:1-SAR-10 m-O-WB
- Bomba de aceite-230 V-Manguera-8 m
- Bomba de aceite-230 V-SAR-15 m-O-WB
- Bomba de aceite-230 V-Manguera-8 m
- Bomba de aceite-230 V-SAR-15 m-O-WB



Indice de abreviaturas

a	exterior
°C	Celsius Grado
DIN	Instituto Alemán de Normalización e.V. (DIN)
DMS	Diesel Management System
EBZD	Contador montaje, digital
EBZDU	Contador montaje, digital, para Urea
EBZM	Contador montaje, mecánico
EF	calibrable
EFA	calibrable para Austria
EUS	Euro enchufe
F	Filtro
FZP	Bomba de paletas
IP	Tipo de protección
IPG	Emisor de impulsos
IPGU	Emisor de impulsos para Urea
kg	Kilogramo
kW	Kilovatiohoras
LBH	Longitud x anchura x altura, en milímetros
m	Metro
mm	Millimetro
MO	móvil
NEF	no calibrable
NW	Ancho nominal = Diámetro interior

O	abierto
PNP	Bomba neumática
SAR	Enrollador de manguera
SR	estacionario
SRL	Longitud tubo de aspiración, indicación en mm
TA	Tanques
V	Voltio
WB	Montaje en pared y suelo
ZVA	Pistola de suministro para Diesel
ZVAB	Pistola de suministro para Diesel con licencia de construcción
ZVABD	Pistola de suministro automática para Diesel con licencia de construcción y articulación
ZVAD	Pistola de suministro automática para Diesel con articulación
ZVAUD	Pistola de suministro automática para Urea con articulación
ZVMUD	Pistola de suministro mecánica para Urea con articulación

DIRECCIÓN DE ORDEN

PRESSOL Schmiergeräte GmbH

Am Gansacker 10 c • 79224 Umkirch | Germany
Tel. +49 7665 9 346 000
Fax (Inland) +49 7665 9 346 130
Fax (Export) +49 7665 9 346 120
Info@pressol.com • www.pressol.com
ILN 41 03810 00000 3 • USt.-IdNr.: DE 133533558

CENTRO LOGÍSTICO

PRESSOL Tschechien s.r.o.

CTPark Bor, building B5, Nová Hospoda 20
348 02 Bor u Tachova
República Checa

DIRECCIÓN DEL SERVICIO

PRESSOL Schmiergeräte GmbH

Parkstraße 7 • 93167 Falkenstein | Germany
Tel. +49 9462 17 204
Tel. +49 9462 17 216
Fax +49 9462 10 63
info@pressol.com • www.pressol.com

www.pressol.com