



Des produits "pro"
pour la pose et l'entretien
de tous types de grillages
et gabions.



**PROTECTION
CLOTURE**




0412 BABY GRAF 16/20

♁ : 236 g Gencod : 3476060004123



180 mm



Coupe-fil



Type OMEGA 16



Type OMEGA 18



Type OMEGA 20



Type DELTA 18



Type DELTA 22

Agrafeuse manuelle à grillage

- Avec coupe-fil intégré jusqu'à 3 mm d'épaisseur maxi.
- Patte d'arrêt pour un meilleur maintien de l'agrafe.
- Compatible avec agrafes : OMEGA 16, 18, 20 et DELTA 18, 22.



0406 BABY GRAF 30

♁ : 242 g Gencod : 3476060004062



185 mm

Agrafeuse manuelle à grillage

- Patte d'arrêt pour un meilleur maintien de l'agrafe.
- Compatible avec agrafes : OMEGA 16, 18, 20 et DELTA 18, 22, 30.



Type OMEGA 16



Type OMEGA 18



Type OMEGA 20



Type DELTA 18



Type DELTA 22



Type DELTA 30

0400 JUNIOR

SUPERPROSERIE®

♁ : 570 g Gencod : 3476060004000



305 mm

Agrafeuse manuelle à grillage avec chargeur

- Agrafage perpendiculaire.
- Outil professionnel pour mailles courantes et treillis soudés.

- Capacité d'enroulage maximum : Ø 2.1 + 2.2 mm (grillage + fil de tension).
- Chargeur de 50 agrafes.
- Compatible avec agrafes OMEGA 16.



Chargeur 50 agrafes



Type OMEGA 16



Positionnement à 90°

0410 MAJOR

SUPERPROSERIE®

♁ : 1046 g Gencod : 3476060004109



380 mm

Agrafeuse manuelle à grillage avec chargeur

- Agrafage perpendiculaire.
- Outil professionnel pour mailles courantes et treillis soudés.

- Capacité d'enroulage maximum : Ø 3.9 + 3.6 mm (grillage + fil de tension).
- Chargeur de 50 agrafes.
- Compatible avec agrafes OMEGA 20.



Chargeur 50 agrafes



Type OMEGA 20



Positionnement à 90°



0411 TOP GRAF 20/22


SUPERPROSERIE®

⚖ : 402 g Gencod : 3476060004116

Agrafeuse manuelle à grillage avec chargeur

- Outil léger et maniable.
- 2 Coupe-fils intégrés jusqu'à 3 mm d'épaisseur.

- Chargeur en acier traité d'une capacité de 50 agrafes.
- Vis moletée pour démontage rapide (encombrement réduit).
- Compatible avec agrafes DELTA 22 et OMEGA 20.



0401 TOP GRAF 16

SUPERPROSERIE®

⚖ : 360 g Gencod : 3476060004017

Agrafeuse manuelle à grillage avec chargeur

- Outil léger et maniable.
- Chargeur en acier traité d'une capacité de 50 agrafes.

- Vis moletée pour démontage rapide (encombrement réduit).
- Compatible avec agrafes OMEGA 16.



0403 TOP GRAF 18


SUPERPROSERIE®

⚖ : 384 g Gencod : 3476060004031

Agrafeuse manuelle à grillage avec chargeur

- Outil léger et maniable.
- Chargeur en acier traité d'une capacité de 50 agrafes.

- Vis moletée pour démontage rapide (encombrement réduit).
- Compatible avec agrafes OMEGA 18.



0405 TOP GRAF 30


SUPERPROSERIE®

⚖ : 440 g Gencod : 3476060004055

Agrafeuse manuelle à grillage avec chargeur

- Outil léger et maniable.
- Chargeur en acier traité d'une capacité de 50 agrafes.
- Vis moletée pour démontage rapide (encombrement réduit).

- Compatible avec agrafes DELTA 30.





0418 PACK PRO CLÔTURE Poids : 1610 g Gencod : 3476060004185



Top Graf 20/22

Tenaille russe 220 mm

1000 Agrafes Omega 20 plastifiées vertes



Contenu du coffret :


- 1 agrafeuse à grillage Top Graf 20/22 (0411).
- 1000 agrafes Omega 20 plastifiées vertes (0430).
- 1 tenaille russe de 220 mm (0404).

■ Pour un montage facile du grillage en un temps record.




NOUVEAU Avec coupe-fil

0484 GRIFFES DE TRACTION x2 Poids : 460 g Gencod : 3476060004840



175 mm

- Set de 2 positionneurs universels sur poteau en T ou en rond.
- Permet une pose parfaite par une seule personne.
- Maintien sous tension du grillage pendant l'agrafage.




0407 DRESS FIL Poids : 306 g Gencod : 3476060004079



265 mm

- Pince de tension pour grillage et treillis soudé souple.
- Garantie d'une pose parfaite et assurant une rigidité sur le treillis.
- Raidissement efficace des mailles par pincements successifs des fils horizontaux.
- Aspect harmonieux des clôtures.



0745 PLURICOUP ERGO Poids : 128 g Gencod : 3476060007452



+ d'info page 30

Ciseaux multi-usages

- Légers et très maniables.





0428 MASTER GRAF

SUPERPROSERIE®

♁ : 598 g Gencod : 3476060004284



240 mm

Agrafeuse à grillage pour poteaux ronds

- Mâchoires en inox de 6 mm d'épaisseur garantissant une très grande robustesse.
- Très maniable grâce à son ressort de rappel.
- Mâchoires étudiées pour fixer de manière parfaite le treillis soudé au poteau métallique.
- Compatible avec anneaux CL29.



Anneaux CL29

0438 UNI-CLIP BECA

SUPERPROSERIE®

♁ : 578 g Gencod : 3476060004383



242 mm

Taille réelle

Agrafeuse à grillage pour poteaux ronds type « BECA »


- Mâchoires traitées de 6 mm d'épaisseur garantissant une très grande robustesse.
- Très maniable grâce à son ressort de rappel.
- Permet la fermeture des anneaux CL35 de Ø 3.5 mm sur les poteaux ronds de type « BECA ».



Anneaux CL35

0424 PIC 7

♁ : 678 g Gencod : 3476060004246



270 mm

Pince de fermier multi-fonctions


- Multiples applications : Marteau, tendeur de fil, pic à dégraffer, 2 coupes-fils, pince à épisser, arrache crampillons.



Marteau



Coupe-fil



Dégrafe



0404 TENAILLE RUSSE 220 mm

♁ : 294 g Gencod : 3476060004048



Outil forgé en acier spécial au carbone = très robuste

- Mâchoires 50-54 HRC.
- Bras 35-40 HRC.
- Rivet large ultra-résistant.
- Ø fil de coupe : 3 mm.



0448 TENAILLE RUSSE 250 mm

♁ : 356 g Gencod : 3476060004482

0106 FLYER'SL 75

+ d'info page 30



Idéal pour couper le treillis soudé souple simple torsion et grillage à lapin

0455 TORNADO PRO

+ d'info page 26



Sert à ligaturer sacs, clôtures...

0452 GALVA

Liens à boudes GALVA Ø 1 mm x 120 mm / 1000

0491 PLASTIFIÉS VERTS

Liens à boudes PLASTIFIÉS VERTS Ø 1.45 mm x 200 mm / 1000



0497 TURBO 50 GABION Poids : 11540 g Gencod : 3476060004970



Agrafeuse pneumatique spéciale pour la pose d'anneaux GABION

■ Spéciale chantier Gabion.

- Pression de travail 5-7 bars.
- Capacité du chargeur : 120 anneaux CL50 (45x24x3 mm).
- Cadence maximale : 40 anneaux / minute.
- Système de chargement rapide des anneaux.
- Applications : contrôle de l'érosion, protections anti-chutes de roches, digues, revêtement canal, génie civil, etc.
- Fournie avec valise plastique ergonomique et ultra-résistante.



S'utilise avec un compresseur (non fourni)



249736 Poids : 635 g Gencod : 3476062497367 **249745** Poids : 635 g Gencod : 3476062497459

Mâchoire supérieure

Mâchoire inférieure





0464 AGRAFEUSE MANUELLE GABION


⚖ : 4620 g Gencod : 3476060004642




Agrafeuse manuelle spéciale pour la pose d'anneaux GABION

- Rapidité d'utilisation.
- Chargement facile des anneaux.

- Capacité du chargeur : 1 pain d'agrafes (± 50 anneaux) CL50 (45x24x3 mm).
- Anneau de blocage.
- Applications : contrôle de l'érosion, protections anti-chutes de roches, digues, revêtement canal, génie civil, etc.



CL 50



Réf.	Désignation	⚖	σ du fil	Résistance	Quantité / boîte	Traitement
1500	CL 50 GALVA RICHE	⚖ : 6940 g 3476060015006	3 mm	1750 - 1900 N/mm ²	1600 anneaux	95% zinc + 5 % alu
1600	CL 50 INOX 304	⚖ : 6990 g 3476060016003	3 mm	1370 - 1570 N/mm ²	1600 anneaux	INOX AISI 304
1800	CL 50 GALVA RICHE Basse résistance	⚖ : 6990 g 3476060018007	3 mm	690 - 840 N/mm ²	1600 anneaux	95% zinc + 5 % alu





0476 **AGRAFEUSE POUR CONCERTINA avec chargeur** Poids : 1416 g Gencod : 3476060004765




Agrafeuse manuelle avec chargeur pour anneaux CONCERTINA pour fil rasoir en accordéon

- Sécurité d'utilisation (manches longs).
- Rapidité de pose.



- Capacité du chargeur : 1 pain d'agrafes (±35 anneaux).
- Possibilité de positionner le chargeur à l'horizontal ou à la verticale.
- Pour pains d'agrafes CONCERTINA Galva Ref.0462 et Inox Ref.0463.

Utilisation : zones à sécuriser (entrepôts, parcs de matériels, aéroports, zones militaires...)



0477 **AGRAFEUSE POUR CONCERTINA** Poids : 262 g Gencod : 3476060004772




Pince à ligaturer pour anneaux CONCERTINA pour fil en accordéon de rasoir

- Utilisation à une main.
- Pour agrafes CONCERTINA Galva /1000 et Inox /1000.





ANNEAUX POUR CONCERTINA



En vrac



Réf. Désignation

Quantité / boîte

Traitement

0466 Anneaux GALVA

± : 3200 g 3476060004666

1000 anneaux


GALVA

0467 Anneaux INOX

± : 3200 g 3476060004673

1000 anneaux

INOX AISI 304



En barrette



Réf. Désignation

Quantité / boîte

Traitement

0462 Pains Anneaux GALVA

± : 6700 g 3476060004628

2100 anneaux

GALVA

0463 Pains Anneaux INOX

± : 6700 g 3476060004635

2100 anneaux

INOX AISI 304



0498 TURBO 24 Poids : 1483 g Gencod : 3476060004987



Agrafeuse pneumatique pour anneaux CL 24

- Rapidité d'exécution.
- Pression de travail : 5 à 8 bars
- Consommation d'air : 6 litres par coup
- Capacité du chargeur : 1 pain d'agrafes (± 100 anneaux)
- Compatible avec les anneaux CL24
- Applications :
 - Coffrage de piscines
 - Fixation industrielle

S'utilise avec un compresseur (non fourni)




Réf.	Désignation		Quantité / boîte	Traitement
1200	Anneaux CL24 Inox	Poids : 6940 g Gencod : 3476060012005	10 000 anneaux	INOX AISI 304
1900	Anneaux CL24 Galva	Poids : 6990 g Gencod : 3476060019004	10 000 anneaux	GALVA

0485 AGRAFEUSE AS 2000 Poids : 495 g Gencod : 3476060004857



Agrafeuse à grillager

- Pose les agrafes sur les clôtures par fixation parallèle.
- Chargeur incorporé entre les manches de l'agrafeuse.
- Autonomie de 50 agrafes Delta 22 et Omega 20



Type DELTA 22




Type OMEGA 20






Agrafe à échelle 1:1

Visuels des conditionnements agrafes voir p. 83




OMEGA 16 Par 2500

Réf.	Couleur	Poids vrac	Unité*
0416	GALVA A (NF EN 10244-2)	752 g	24
0440	GALVA vert	560 g	24




OMEGA 16 Par 1250

Réf.	Couleur	Poids vrac	Unité*
0419	GALVA A (NF EN 10244-2)	362 g	30
0442	GALVA vert	258 g	30
0443	INOX AISI 316	400 g	30




OMEGA 16 Par 250

Réf.	Couleur	Poids vrac	Unité*
0415	GALVA A (NF EN 10244-2)	82 g	25
0445	GALVA vert	70 g	25



DELTA 22 Par 1000


Réf.	Couleur	Poids vrac	Unité*
0460	GALVA A (NF EN 10244-2)	870 g	30
0461	INOX AISI 316	970 g	30



OMEGA 18




Réf.	Couleur	Poids vrac	Unité*	Quantité
0470	GALVA A (NF EN 10244-2)	700 g	30	1200
0480	GALVA vert	1860 g	8	3000




OMEGA 20 Par 1000

Réf.	Couleur	Poids vrac	Unité*
0420	GALVA A (NF EN 10244-2)	852 g	30
0423	INOX AISI 316	852 g	30
0430	GALVA vert	730 g	30
0421	ALUMINIUM	320 g	30
0472	GALVA noir	730 g	30




OMEGA 20 Par 200

Réf.	Couleur	Poids vrac	Unité*
0425	GALVA A (NF EN 10244-2)	190 g	15
0435	GALVA vert	164 g	15
0429	GALVA blanc	164 g	15




DELTA 30

Réf.	Couleur	Poids vrac	Unité*	Quantité
0465	GALVA A (NF EN 10244-2)	3000 g	4	2500
0471	GALVA A (NF EN 10244-2)	615 g	15	500




CL 24 Par **10 000** 1.8 mm

Réf.	Couleur	Poids vrac	Unité*
1200	INOX AISI 304	6940 g	1
1900	GALVA	6990 g	1




CL 35 Par **500** 3.5 mm

Réf.	Couleur	Poids vrac	Unité*
0437	INOX AISI 304	1500 g	5



CL 29 2.9 mm

Réf.	Couleur	Poids vrac	Unité*	Quantité
0468	INOX AISI 304	274 g	5	100
0469	GALVA A (NF EN 10244-2)	270 g	5	100
1468	INOX AISI 304	1300 g	5	500
0473	INOX AISI 304	2800 g	1	1000
0474	GALVA A (NF EN 10244-2)	2700 g	1	1000



CL 50 Par **1600** 3.5 mm

Réf.	Couleur	Poids vrac	Unité*
1500	GALFAN	6940 g	2
1600	INOX AISI 304	6990 g	2

* Unité de conditionnement

	0412	0406	0428	0438	0401	0403	0411	0405	0400	0410	0485	0497	0464	0476	0477	0498
OMEGA 16																
OMEGA 18																
OMEGA 20																
DELTA 18																
DELTA 22																
DELTA 30																
CL 24																
CL 29																
CL 35																
CL 50																
CONCERTINA																