



**ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE ESP400S**

Codice: 1370801

Per acque torbide. Struttura interna motore in acciaio inox. Tenuta meccanica ceramica. Potenza 400W, mandata massima 6m, profondità di immersione massima 6m, portata 9000lt/h, temperatura massima acqua 35°, alimentazione 230V~50Hz.

Fornito in SCATOLA QUADRICE.

---

Acquisto Minimo 2 pz.

Codice Ean: 8004878589881

---

FS



PR H

**POMPA SOMMERSIBILE ESP-INOX 550**

Codice: 1370803

Per acque torbide. Corpo in acciaio inossidabile. Struttura interna motore in acciaio inox. Tenuta meccanica ceramica. Potenza 550W, mandata massima 6m, profondità di immersione massima 6m, portata 10000lt/h, temperatura massima acqua 35°, alimentazione 230V~50Hz.

Fornito in SCATOLA QUADRICE.

---

Acquisto Minimo 2 pz.

Codice Ean: 8004878626685

---

FS



#### TRAPANO A COLONNA TR13R

Codice: 1421061

Potenza 250W - 5 numeri di giri - Mandrino ø1,5-13mm, cono morse 2, corsa 50mm - Tavola di lavoro 160x160mm, inclinabile - Distanza massima mandrino-tavola di lavoro 180mm, mandrino-base 260mm, interasse mandrino-colonna 127mm - Altezza 580mm.

Fornito in SCATOLA

Acquisto Minimo 2 pz.

Codice Ean: 8004878668500



[Visualizza il manuale istruzioni](#)

#### VISUALIZZA ACCESSORI

<a href="#">MORSA PER TRAPANO A COLONNA</a>	<a href="#">1451572</a>
<a href="#">CINGHIA DI TRASMISSIONE</a>	<a href="#">1451602</a>
<a href="#">PROTEZIONE MANDRINO</a>	<a href="#">1451606</a>
<a href="#">MANDRINO AUTOSEBBANTE</a>	<a href="#">1460909</a>



#### TRAPANO A COLONNA TR16R

Codice: 1421062

Potenza 375W. 12 numeri di giri. Mandrino ø3-16mm, cono morse2, corsa 62mm. Tavola di lavoro ø 210mm inclinabile. Distanza massima mandrino-tavola di lavoro 345mm, interasse mandrino-colonna 156mm. Altezza 840mm.

#### CARATTERISTICHE

POTENZA : 375 W

ALIMENTAZIONE : 230V~50Hz

VELOCITA' MANDRINO 12

SPAZIO MANDRINO-TAVOLA : 345 mm

SPAZIO MANDRINO-BASE : 465 mm

CORSA MANDRINO : 62 mm

TIPO MANDRINO : Creamaglierà ø3-16 mm

TIPO TAVOLA : Inclinabile +/-45°

DIMENSIONI TAVOLA : ø208 mm

DIMENSIONI BASE : 348x210 mm

DIMENSIONI MACCHINA mm: 840x480x295 mm

PESO NETTO kg: 30,4

Fornito in SCATOLA

Acquisto Minimo 1 pz.

Codice Ean: 8004878668487



[Visualizza l'elenco dei ricambi](#)

[Visualizza il manuale istruzioni](#)



PR 11"

#### TRAPANO A COLONNA TR23

Codice: 1421056

Potenza 750W, 16 velocità mandrino, spazio mandrino-tavola 64cm, spazio mandrino-base 113cm, interasse mandrino-colonna 260mm, colonna ø80mm, mandrino ø5-20mm con cono B22-MORSE2, corsa mandrino 80mm, tavola inclinabile e ruotabile 36x35cm, base 50x29cm, portalamпада. Dimensioni 163x71x38cm. Consigliate morse Valex cod. 1451564, 1451567, 1451570.

#### CARATTERISTICHE

POTENZA : 750 W

ALIMENTAZIONE : 230V~50Hz

PORTALAMPADA :

VELOCITA' MANDRINO 16

SPAZIO MANDRINO-TAVOLA : 640 mm

SPAZIO MANDRINO-BASE : 1125 mm

INTERASSE MANDRINO-COLONNA : 260 mm

CORSA MANDRINO : 80 mm

TIPO MANDRINO : Cremagliera ø5-20 mm

CONO MANDRINO : B22/Morse2

DIAMETRO COLONNA mm: 80 mm

TIPO TAVOLA : Inclinabile +/-45° e ruotabile

DIMENSIONI TAVOLA : 356x350 mm

DIMENSIONI BASE : 498x285 mm

DIMENSIONI MACCHINA mm: 1630x705x380 mm

PESO NETTO kg: 83

Fornito in SCATOLA

Acquisto Minimo 1 pz.

Codice Ean: 8004878596612

#### Garanzia

[Visualizza l'elenco dei ricambi](#)



#### TRAPANO A COLONNA TR32

Codice: 1421209

Potenza 1500W, 12 velocità mandrino, spazio mandrino-tavola 62cm, spazio mandrino-base 110cm, interasse mandrino-colonna 310mm, colonna ø92mm, mandrino ø5-20mm con cono B22-MORSE3, corsa mandrino 120mm, tavola inclinabile 48x43cm, base 58x40cm, portalamпада. Dimensioni 170x83x48cm. Consigliate morse Valex cod. 1451564, 1451567, 1451570.

#### CARATTERISTICHE

POTENZA : 1500 W

ALIMENTAZIONE : 230V~50Hz

PORTALAMPADA :

VELOCITA' MANDRINO 12

SPAZIO MANDRINO-TAVOLA : 610 mm

SPAZIO MANDRINO-BASE : 1090 mm

INTERASSE MANDRINO-COLONNA : 305 mm

CORSA MANDRINO : 120 mm

TIPO MANDRINO : Cremagliera ø5-20 mm

CONO MANDRINO : B22/Morse3

DIAMETRO COLONNA mm: 92

TIPO TAVOLA : Inclinabile +/-45°

DIMENSIONI TAVOLA : 475x425 mm

DIMENSIONI BASE : 580x400 mm

DIMENSIONI MACCHINA mm: 1705x850x585 mm

PESO NETTO kg: 123

Fornito in SCATOLA

Acquisto Minimo 1 pz.

Codice Ean: 8004878596629

Garanzia

[Visualizza l'elenco dei ricambi](#)



**SMERIGLIATR. DOPPIA DA BANCO EX125**

Codice: 1400113  
Potenza 150W. Mole  $\varnothing 125 \times 16 \times \varnothing 12,7$ mm. Struttura in alluminio pressofuso e acciaio.

**CARATTERISTICHE**  
POTENZA 150 W 52 30 min  
ALIMENTAZIONE 230 V~50 Hz  
DIMENSIONI MOLA/E  $\varnothing 125 \times 16 \times \varnothing 12,7$  mm  
VELOCITA' MOLA/E 2950 giri/min

Fornito in SCATOLA QUADRICR.

---

Acquisto Minimo 2 pz.  
Codice Ean: 8004878665530



[Visualizza il manuale istruzioni](#)

[Visualizza il foglio specifiche](#)



**SMERIGLIATR. DOPPIA DA BANCO EX150**

Codice: 1400114

Potenza 250W. Mole  $\varnothing 150 \times 20 \times \varnothing 12,7$  mm. Struttura in alluminio pressofuso e acciaio.

Fornito in SCATOLA QUADRIC.

---

Acquisto Minimo 2 pz.

Codice Ean: 8004878665547



[Visualizza il manuale istruzioni!](#)

[Visualizza il foglio specifiche](#)





**SMERIGLIATR. DOPPIA DA BANCO EX200**

Codice: 1400115

Potenza 350W. Mole ø200x20x16 mm. Struttura in alluminio pressofuso e acciaio.

Fornito in SCATOLA QUADRIC.

---

Acquisto Minimo 2 pz.

Codice Ean: 8004878665554



[Visualizza il manuale istruzioni!](#)

[Visualizza il foglio specifiche](#)



#### PARANCO ELETTRICO PE211F

Codice: 1655153

Potenza 450W - Portata/elevazione singolo tiro: 100kg/11m, doppio tiro: 200kg/5,5m - Doppio fincorsa di sicurezza in salita e discesa.

Fornito in SCATOLA QUADRICR.

Acquisto Minimo 1 pz.  
Codice Ean: 8004878658334



[Visualizza il manuale istruzioni](#)

[Visualizza il foglio specifiche](#)

#### VISUALIZZA ACCESSORI

[SUPPORTO A BANDIERA PER PARANCO](#) [1450553](#)

[ROCCHETTO](#) [1450600](#)



#### PARANCO ELETTRICO PE411F

Codice: 1655201

Potenza 750W - Portata/elevazione singolo tiro: 200kg/11m, doppio tiro: 400kg/5,5m - Doppio fincorsa di sicurezza in salita e discesa.

Fornito in SCATOLA QUADRICR.

Acquisto Minimo 1 pz.  
Codice Ean: 8004878658358



[Visualizza l'elenco dei ricambi](#)

[Visualizza il manuale istruzioni](#)

[Visualizza il foglio specifiche](#)

VISUALIZZA ACCESSORI

[BOCCHETTO](#)

[1450602](#)



**BAULE DA CANTIERE M300**

Codice: 1960854

Solida baule carrellato, con maniglia per il trasporto a valigia e maniglia per uso trolley.

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI 58x38x40 cm

Fornito in SCATOLA

---

Acquisto Minimo 2 pz.

Codice Ean: 8004878507816

---



**BAULE DA CANTIERE MET300**

Codice: 1960856

Solida baule carrellato, con maniglia per il trasporto a valigia e maniglia per uso trolley. Coperchio organizer in acciaio inox.

**CARATTERISTICHE**

**DIMENSIONI** 58x38x40 cm

Fornito in SCATOLA

---

Acquisto Minimo 2 pz.

Codice Ean: 8004878603310

---



PR H

**ARCHIMEDE 03**

Codice: 1960809

Portautensili facile da trasportare grazie al maniglione a scomparsa e a due robuste ruote. Composto da: Valigetta con coperchio organizer trasparente, divisori, vassoio estraibile, 3 cassetti con divisori e cesto capiente. Ogni componente è facilmente removibile.

**CARATTERISTICHE**

**DIMENSIONI** 46x33x80 cm

Fornito in SCATOLA

---

Acquisto Minimo 1 pz.

Codice Ean: 8004878469855

---



**ARCHIMEDE MET02**

Codice: 1960829

Portautensili facile da trasportare grazie al maniglione a scomparsa e a due robuste ruote. Composto da: Valigetta con coperchio organizer in acciaio inox, divisori e vassoio estraibile, 2 cassetti con divisori e cesto capiente. Ogni componente è facilmente removibile.

**CARATTERISTICHE**

**DIMENSIONI** 46x33x79 cm

Fornito in SCATOLA

---

Acquisto Minimo 1 pz.

Codice Ean: 8004878496721

---



**VALIGETTA PORTAUTENSILI**

Codice: 1960288

Divisori rimovibili, cinghia a tracolla, in alluminio con rinforzi angolari, pannello portautensili, serrature con chiavi.

**CARATTERISTICHE**

**DIMENSIONI** 460x330x165 mm

Fornito in SCATOLA

---

Acquisto Minimo 2 pz.

Codice Ean: 8004878618666

---





**SGABELLO 2 GRADINI**

Codice: 1500145

In acciaio verniciato con gomma antiscivolo sui gradini e sulla parte curva della struttura. Larghezza gradini 380x260mm.

**CARATTERISTICHE**

NR. GRADINI 2

ALTEZZA DA TERRA DEL 1° GRADINO mm 220 mm

ALTEZZA PEDANA 485 mm

D. TUBO STRUTTURA mm 25 m

RIVESTIMENTO verniciato bianco

NOTE parte alta della struttura curvata e rivestita in poliuretano hd color e nero.

Fornito con TERMORETRAIBILE

---

Acquisto Minimo 4 pz.

Codice Ean: 8004878639180

---





**SGABELLO 3 GRADINI**

Codice: 1500146

In acciaio verniciato con gomma antiscivolo sui gradini e sulla parte curva della struttura. Larghezza gradini 380x260mm.

**CARATTERISTICHE**

NR. GRADINI 3

ALTEZZA DA TERRA DEL 1° GRADINO mm 230 mm

ALTEZZA PEDANA 740 mm

D. TUBO STRUTTURA mm 25 m

RIVESTIMENTO verniciato bianco

NOTE parte alta della struttura curvata e rivestita in poliuretano hd color e nero.

Fornito con TERMORETRAIBILE

Acquisto Minimo 2 pz.

Codice Ean: 8004878639173





**SPRUZZATORE MANUALE A PRESSIONE 6LT**

Codice: 1373093

Lancia in alluminio, grilletto con blocco per getto continuo, ugello con spruzzo regolabile da pieno a nebulizzato, valvola di sicurezza per lo scarico dell'aria, maniglione fermalancia, cinghia a tracolla regolabile. Guarnizioni di ricambio in dotazione.

**CARATTERISTICHE**

CAPACITA' 6 lt

Fornito in SCATOLA QUADRICR.

Acquisto Minimo 2 pz.

Codice Ean: 8004878596315



#### **POMPA A SPALLA**

Codice: 1372024

Lancia con ugelli intercambiabili - Base di appoggio anticaduta - Maniglia per il trasporto - Completa di accessori.

CAPACITA' 16 l

Fornito in SCATOLA QUADRICR.

---

Acquisto Minimo 1 pz.

Codice Ean: 8004878668784

---

[Visualizza il manuale istruzioni](#)



**CARRELLO PORTASACCHI 200**

Codice: 1500121

Ruote gonfiabili.

PORTATA 200 kg

DIMENSIONI 44x55x114 cm

Fornito SFUSO

---

Acquisto Minimo 1 pz.

Codice Ean: 8004878509803

---

VISUALIZZA ACCESSORI

[RUOTA PER CARRELLO](#)

[1500138](#)



**CARRELLO PORTATUTTO CON RIBALTINA  
200KG**

Codice: 1500115  
Dimensioni: 129x54x59cm, Ribaltina 34x62cm.  
Ruote gonfiabili.

**CARATTERISTICHE**  
PORTATA 200 kg

Fornito SFUSO

---

Acquisto Minimo 1 pz.  
Codice Ean: 8004878573989

---



1500123

**CARRELLO PORTATUTTO ALLUMINIO**

Codice: 1500123  
Pieghevole. Dimensioni aperto 111x41x40cm,  
piegato 74x41x19cm.


**CARATTERISTICHE**  
PORTATA 90 kg

Fornito in SCATOLA QUADRICA.

---

Acquisto Minimo 2 pz.  
Codice Ean: 8004878509797

---



**STRETTOIO A C SERIE 3 PEZZI**

Codice: 1454538

In acciaio verniciato con ganasce in ghisa, apertura x profondità di presa: 21x24mm, 46x29mm, 71x40mm.

**CARATTERISTICHE**

LUNGHEZZA LEVA FISSAGGIO (mm) 66 - 54 - 43 mm

MATERIALE LEVA FISSAGGIO acciaio

Fornito in BUSTA PLASTICA Appendibile

---

Acquisto Minimo 30 pz.

Codice Ean: 8004878615870

---