TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO

2022100 DIGIMAX13 ENGENH.FURAR BC1,5-13MF UN 276,00 €

Motor power *Potencia motor*			axbxh	Weight *Peso*
720 Watt	1,5 - 13 mm	220÷880 650÷2550	620x356x255	9,5 Kg

230 Volt - Hz 50 single-phase motor - *Motor monofásico 230 Volt - Hz 50*

- *Diametro columna 46 mm*
- *Velocidad variable y electrónica.*
- *Velocidad de talandro:*
  Posicion 1 : 220 - 880 min⁻¹
  Posicion 2 : 650 - 2550 min⁻¹
- *Capacidad de talandro 80 mm*
- *Capacidad del portabrocas da 1,5 a 13 mm*
- *Distancia portabrocas-base 280 mm*
- *Altura 660 mm*
- *Mesa de trabajo - base 340x300x40 mm*
- *LÁSER:*
  - *Clase2*
  - *Longitud de onda: 650 mm*
  - *Potencia < 1 mW*

Display digital indicador de velocidad y profundidad de perforación

2022220 DP12-921 ENGENHO FURAR BC1,5-13MF UN 195,00 €

Motor power *Potencia motor*	RPM			axbxh	Weight *Peso*
500 Watt	1490	1,5 - 13 mm	550 - 2500	470x380x250	18 Kg

230 Volt - Hz 50 single-phase motor - *Motor monofásico 230 Volt - Hz 50*

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS

- *Diametro columna : 46 mm*
- *Recorrido del porta brocas: 50 mm*
- *Capacidad del portabrocas: 1,5-13 mm*
- *Portabrocas: MT2*
- *Distancia del portabrocas a la columna: 104 mm*
- *Capacidad de taladro: 13 mm*
- *Altura: 580 mm*
- *Mesa de trabajo: 162x154 mm*

2022240 DP12-941 ENGENHO FURAR BANC3-16MF UN 318,00 €

Motor power *Potencia motor*	RPM			axbxh	Weight *Peso*
460 Watt	1400	3 - 16 mm	230 - 2470	680x420x245	27 Kg

230 Volt - Hz 50 single-phase motor - *Motor monofásico 230 Volt - Hz 50*

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS

- *Diametro columna : 60 mm*
- *Recorrido del porta brocas: 80 mm*
- *Capacidad del portabrocas: 3-16 mm*
- *Portabrocas: MT2*
- *Cono de portabrocas: B16*
- *Distancia del portabrocas a la columna: 126 mm*
- *Capacidad de taladro: 16 mm*
- *Altura: 845 mm*
- *Mesa de trabajo: 202x197 mm*

NOTA: Os preços constantes nesta tabela, estão sujeitos ao IVA, e podem ser alterados sem aviso prévio.
São válidos a partir da data assinalada, salvo ruptura de stocks, erro tipográfico ou fotográfico.

TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO
2022260	DP12-943 ENGENHO FURAR COL.3-16MF	UN	520,00 €	

Motor power *Potencia motor*	RPM			axbxh	Weight *Peso*
460Watt	1400	3-16 mm	180 - 2740	1500x500x270	46 Kg

230 Volt - Hz 50 single-phase motor - *Motor monofásico 230 Volt - Hz 50*

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS

- *Diametro columna: 70 mm*
- *Recorrido del porta brocas: 80 mm*
- *Capacidad del portabrocas: 3-16 mm*
- *Cono de portabrocas: B16*
- *Conexión de portabrocas: MT2*
- *Distancia del portabrocas a la columna: 170 mm*
- *Capacidad de taladro: 16 mm*
- *Altura: 1610 mm*
- *Mesa de trabajo: 255x255 mm*

2022280	DP12-961 ENGENHO FURAR COL.5-20MF&	UN	1 150,00 €	

Motor power *Potencia motor*	RPM			axbxh	Weight *Peso*
1100 Watt	1400	5-20 mm	200-1990	1150x650x310 650x520x320	116 Kg

230 Volt - Hz 50 single-phase motor - *Motor monofásico 230 Volt - Hz 50*

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS

- *Diametro columna : 92 mm*
- *Recorrido del porta brocas: 120 mm*
- *Capacidad del portabrocas: 3-20 mm*
- *Cono de portabrocas: B22*
- *Conexión de portabrocas: MT3*
- *Capacidad de taladro: 32 mm*
- *Altura: 1700 mm*
- *Mesa de trabajo: 395x425 mm*

2022402	8086128-30 CORREIA P/DP 12-921	UN	20,00 €	

NOTA: Os preços constantes nesta tabela, estão sujeitos ao IVA, e podem ser alterados sem aviso prévio.
São válidos a partir da data assinalada, salvo ruptura de stocks, erro tipográfico ou fotográfico.

TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO

2022620 SN-105XL SERROTE FITA MONOF. 850W UN 550,00 €

Motor power *Potencia motor*	Blade dimension *Medida cinta*	Blade teething *Dentado*	Speed *Velocidad*	axbxh	Weight *Peso*
850 Watt	1335x13x0,65 mm	8/12	60/80 Mt/Min	700x570x330 mm	17 Kg

230 Volt – Hz 50 single-phase motor I *Motor monofásico 230 Volt – Hz 50*

- *Corte sin lubricación: maxima seguridad y sin tacha*
- *Facil de transportar: solamente 9 Kg*
- *Max capacidad de corte Ø 105 mm*
- *Potente motor 850 W, dos velocidades de conmutación eléctronica*
- *Tensor de la hoja práctico de usar*

∅	
0°	105 mm
45°	72 mm

⊠	
0°	102x102 mm
45°	68x68 mm

⊘	
0°	105x93 mm
45°	70x60 mm

2022640 SN-120XL SERROTE FITA MONOF.1200W UN 780,00 €

Motor power *Potencia motor*	Blade dimension *Medida cinta*	Blade teething *Dentado*	Speed *Velocidad*	axbxh	Weight *Peso*
1200 Watt	1440x13x0,65 mm	8/12	30÷80 Mt/Min	900x400x520 mm	17 Kg

230 Volt – Hz 50 single-phase motor I *Motor monofásico 230 Volt – Hz 50*

- *Innovador tensor mediante embrague para el control y la regulación del correcto tensado de la hoja (patentado)*
- *Potente motor universal 1200 W*
- *Regulación electrónica de velocidad "velocidad constante", con limitador amperimétrico y protección térmica*
- *Mordaza moldeada a presión con guías prismáticas*
- *Sólo 17 kg de peso para la máxima portabilidad*

∅	
0°	120 mm
45°	85 mm

⊠	
0°	119x119 mm
45°	80x80 mm

⊘	
0°	120x115 mm
45°	85x70 mm

2022700 FLEXICUT-1140E SERROTE FITA 1100W UN 280,00 €

Motor power *Potencia motor*	Blade dimension *Medida cinta*	Blade teething *Dentado*	Speed *Velocidad*	axbxh	Weight *Peso*
1100 Watt	1140x13x0,65 mm	10/14	0-144	600x400x200	9,5 Kg

230 Volt – Hz 50 single-phase motor I *Motor monofásico 230 Volt – Hz 50*

- *Portabilidad extrema*
- *Ideai para el sitio de construcción*
- *Luz LED*
- *Potente motor 1100W*
- *Regulación electrònica de la velicidad*
- *Cambio fàcil de la cinta*
- *Mango ajustable*

∅	
0°	127 mm

⊠	
0°	127x127 mm

TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO
2022702	FLEXIBASE-340 BASE P/SER.FLEXICUT	UN	85,00 €	
2022750	VB28-186 SERRA DE FITA MONOF.420W	UN	460,00 €	

Motor power *Potencia motor*	mm	mm	max mm	axbxh	Weight *Peso*
420W 1~	1790x10x0,35-Z6	660/960	245 mm	345x880x440mm	30 Kg

1~ 230 Volt - Hz 50 single-phase motor - *Motor monofásico 230 Volt - Hz 50*

- *Estructura tubular solbado para mayor resistencia*
- *Mesa da trabajo en aluminio*
- *Dimensiónes de la mesa: 290 x 290 mm*
- *Capacidad de altura de corte: 120 mm*
- *Ancho: de 3 a 13 mm*
- *Diametro de la abertura de succión: 40 mm*

NOTA: Os preços constantes nesta tabela, estão sujeitos ao IVA, e podem ser alterados sem aviso prévio.
São válidos a partir da data assinalada, salvo ruptura de stocks, erro tipográfico ou fotográfico.

TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO

2023220 BG-26-N ESMERILA.MF.150W 2x150MM UN 86,00 €

Motor power Potencia motor	Ø mm	Ø mm	RPM	Ø mm	mm x mm	axbxh	Weight Peso
150	150x16x12,7	-	2950	-	-	310x205x230	6

2023240 BG-33-N ESMERILA.MF.550W 2x200MM UN 155,00 €

Motor power Potencia motor	Ø mm	Ø mm	RPM	Ø mm	mm x mm	axbxh	Weight Peso
550	200x20x16	-	2950	-	-	400x290x295	14

2023260 BG-46-N ESMERILA.MF.400W 150/200 UN 152,00 €

Motor power Potencia motor	Ø mm	Ø mm	RPM	Ø mm	mm x mm	axbxh	Weight Peso
400	150x20x12,7	-	2950/140	200x40x20	-	470x310x305	10

2023280 BG-56-N ESMERIL.450W150/LX50x680 UN 170,00 €

Motor power Potencia motor	Ø mm	Ø mm	RPM	Ø mm	mm x mm	axbxh	Weight Peso
450	150x20x12,7	-	2950	-	50x680	440x400x260	9

NOTA: Os preços constantes nesta tabela, estão sujeitos ao IVA, e podem ser alterados sem aviso prévio.
São válidos a partir da data assinalada, salvo ruptura de stocks, erro tipográfico ou fotográfico.

TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO
2023520	TR250-I SERRA DB/CUT 1200W 250MM	UN	510,00 €	

Motor power *Potencia del motor*	RPM	Blade diameter *Diámetro disco*	axbxh	Weight *Peso*
1200 Watt	2850	D 250 - d30a	620x500x410 mm	20 Kg

Single phase motor 230 Volt - Hz 50 - *Motor monofásico 230 – Hz 50*

- *Motor de inducción silencioso*
- *Empuñadura de diseño ergonómico*
- *Mesa de trabajo superior de Aluminio*
- *Cabeza inclinable para cortes obli*
- *Mesa giratoria con ajuste de prec*

cortes oblicuos



2023530	TR305-I SERRA COMBIN.1400W 305MM	UN	640,00 €	

Motor power *Potencia motor*	RPM	Blade diameter *Diámetro disco*	axbxh	Weight *Peso*
1400 Watt	2850	D 305 - d30	630x550x500 mm	25 Kg

Single phase motor 230 Volt - Hz 50 - *Motor monofásico 230 – Hz 50*

- *Toda la estructura de aluminio*
- *Motor de inducción silencioso*
- *Empuñadura de diseño ergonómico*
- *Mesa de trabajo superior de Aluminio*
- *Corte combinado 45°+45°*
- *Estructura completamente aluminio fundido a presión*



2023610	TR1025DB SERRA TELESC.2000W 255MM&	UN	400,00 €	

Motor power *Potencia motor*	RPM	Blade diameter *Diámetro disco*	axbxh	Weight *Peso*
2000 Watt	5500	D 255 - d30	920x570x375 mm	20 Kg

Single phase motor 230 Volt - Hz 50 - *Motor monofásico 230 – Hz 50*

- *Motor 2000 W inclinado à V*
- *Gran capacidad de corte: 340x82 mm*
- *Apoyo de la pieza deslizante*
- *Mesa giratoria con ajuste angulos de 0°- 22,5°- 30° - 45°*
- *Dispositivo laser incluido*
- *Apoyo de la pieza derecha con deslize*



2023620	TR1030DB SERRA TELESC.2000W 305MM	UN	580,00 €	

Motor power *Potencia motor*	RPM	Blade diameter *Diámetro disco*	axbxh	Weight *Peso*
2000 Watt	5500	D 305 - d30	915x570x535 mm	23 Kg

Single phase motor 230 Volt - Hz 50 - *Motor monofásico 230 – Hz 50*

- *Motor de correa 2000 W*
- *Doble guía superior para una mejor rigidez de la cabeza*
- *Apoyo de la pieza deslizante*
- *Corte radialideal para panels muy grandes*
- *Mesa giratoria con ajuste angulos de 0°- 22,5°- 30° - 45°*
- *Cabeza de corte inclinable a la derecha y a la izquierda para cortes oblicuos*
- *dispositivo laser incluido*
- *Apoyo de la pieza derecha con deslize*



NOTA: Os preços constantes nesta tabela, estão sujeitos ao IVA, e podem ser alterados sem aviso prévio.
São válidos a partir da data assinalada, salvo ruptura de stocks, erro tipográfico ou fotográfico.

TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO
2023800	TS36-528 MESA SERR.MF.2000W 315MM	UN	560,00 €	

Motor power *Potencia motor*	RPM	Blade diameter *Diámetro disco*	axbxh	Weight *Peso*
2000 Watt	2850	315	890x610x440mm	46 Kg

1~ Single phase motor 230 Volt - Hz 50 - *Motor monofásico 230 – Hz 50*

- *Potente motor de inducción 2000 Watt adecuado para cortar placas y paneles en las obras de construcción o en laboratorios*
- *Disco Ø 315 mm con inserciones de Widia inclinable hasta 45°*
- *Mesa de trabajo en chapa de acero con extensiónes de la mesa por el apoyo y deslizamiento de las placas*
- *La base está provista de asas y ruedas para facilitar el movimiento de la máquina*
- *Estension de la mesa para el corte de las piezas largas*
- *Disco inclinable hasta los 45° para cortes obliquos*
- *Dimensiones de la mesa de trabajo: 800x550 mm*
- *Extensión de la base: 800x400 mm*
- *Longitud de la mesa antes/después el disco: 260/970 mm (con extensión)*
- *Altura max de corte a 0°: 83 mm*
- *Altura max de corte a 45°: 49 mm*

2023850	PF-204 DESENGRO.1250W LAM210x20MM	UN	530,00 €	

Motor power *Potencia del motor*	RPM	Blades *Cuchillas*	axbxh	Weight *Peso*
1250 Watt 1~	8000	210x20 mm	820x460x440 mm	25 Kg

1~ 230 Volt - Hz 50 single-phase motor - *Motor monofásico 230 Volt - Hz 50*

- *Avance automático de la mesa (en el trabajo de espesor)*
- *Mesa de apoyo superior en aluminio*
- *Regulación micrométrica de los espesores de cepillado de superficie y espesor*
- *Sistema de seguridad anti-arranque y protección térmica de seguridad*

PLANER I *CEPILLADO DE SUPERFICIE*

Max planing width mm *Anchura max cepillado mm*	Cutting adjustement mm *Regulación de corte mm*	Upper table dimensions mm *Dimensiones mesa superior mm*	Fence dimensions mm *Dimensiones guía paralela mm*
210	0 ÷ 2 mm	744x210	500x90



2024ZZ	@@ MAQUINAS/FERRAMENTAS "VALEX"	UN	- €	
2026102	DP12-900 TORNO 80MM ENG.FURAR941	UN	62,00 €	
2026104	DP12-901 TORNO 100MM ENG.FURAR943	UN	78,00 €	
2026108	DP12-902 TORNO 135MM ENG.FURAR961	UN	96,00 €	

2026320	3290018 FITA SER.1140x13x,65 8/12	UN	26,00 €	
2026340	3279920 FITA SER.1335x13x,65 8/12	UN	30,00 €	
2026360	3290004 FITA SER.1440x13x,65 8/12	UN	31,00 €	
2026420	VB28-168 FITA SER.1790x10x,35 Z6	UN	37,00 €	
2026422	VB28-167 FITA SER.1790x3x0,65 Z10	UN	33,00 €	

NOTA: Os preços constantes nesta tabela, estão sujeitos ao IVA, e podem ser alterados sem aviso prévio.
São válidos a partir da data assinalada, salvo ruptura de stocks, erro tipográfico ou fotográfico.

TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO
2026620	3229923 REBOLO ESM.150x20xF16 G36	UN	24,00 €	
2026622	3229924 REBOLO ESM.150x20xF16 G60	UN	24,00 €	
2026640	3229925 REBOLO ESM.200x20xF16 G36	UN	33,50 €	
2026642	3229926 REBOLO ESM.200x20xF16 G60	UN	34,30 €	
2026660	3229927 REBOLO ESM.200x40xF20G150	UN	59,20 €	
2026700	3239916 CINTA LIXA 50x680MM G80	UN	7,80 €	
2026820	F36-082 DISCO MAD/PLAS.250MM-40D	UN	24,90 €	
2026822	F35-061 DISCO MAD/PLAS.250MM-60D	UN	30,90 €	
2026840	TR36-534 DISCO MAD/PLAS.254MM-40D	UN	31,70 €	
2026860	3278531 DISCO MAD/PLAS.305MM-48D	UN	114,00 €	
2026862	3279952 DISCO MAD/PLAS.305MM-96D	UN	177,00 €	
2026880	TS36-531 DISCO MULTIUSO 315MM-24D&	UN	45,00 €	
2026950	3280010 2LAM.P/DESENGRO.210x20MM	UN	42,00 €	
2029032	CAIXA FERR.META.5DV.530x200x210MM	UN	22,30 €	

NOTA: Os preços constantes nesta tabela, estão sujeitos ao IVA, e podem ser alterados sem aviso prévio.
São válidos a partir da data assinalada, salvo ruptura de stocks, erro tipográfico ou fotográfico.