



TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO
2380038	18922 CORTADOR RUBI TS-66MAX C/ML	UN	374,00 €	
2380080	17909 CORTADOR RUBI TX700MAX C/M#	UN	630,00 €	
2380082	17915 CORTADOR RUBI TX1020MAX C/M	UN	710,00 €	
2380084	17921 CORTADOR RUBI TX1250MAX C/M	UN	1 080,00 €	
2380104	17953 CORTADOR RUBI TZ1300 C/SACO	UN	1 150,00 €	
2380124	14947 CORTADOR RUBI STAR-51 C/ML	UN	105,00 €	
2380142	14988 CORTADOR SPEED62 MAGN.C/ML#	UN	294,00 €	
2380144	14989 CORTADOR SPEED72 MAGN.C/ML#	UN	391,00 €	
2380146	14990 CORTADOR SPEED92 MAGN.C/ML#	UN	471,00 €	

NOTA: Os preços constantes nesta tabela, estão sujeitos ao IVA, e podem ser alterados sem aviso prévio.
São válidos a partir da data assinalada, salvo ruptura de stocks, erro tipográfico ou fotográfico.



TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO
2380162	26962 CORTADOR RUBI HIT-1200N C/B	UN	530,00 €	
2380216	01945 CORTANT.RUBI 6MM WIDIA	UN	9,80 €	 Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10 mm
2380218	01958 CORTANT.RUBI 8MM WIDIA	UN	11,50 €	
2380220	01946 CORTANT.RUBI 10MM WIDIA	UN	12,90 €	
2380225	01950 CORTANT.RUBI 18MM WIDIA	UN	20,40 €	 Ø 18 mm
2380255	01991 CORTANT.RUBI 10MM WIDIAPLUS	UN	18,00 €	
2380258	01959 CORTANT.RUBI 8MM PLUS	UN	16,40 €	
2380260	01992 CORTANT.RUBI 18MM PLUS	UN	23,60 €	
2380345	04992 CABECA C/BROCA CENTRA. 6MM#	UN	8,70 €	



TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO
2380496	65971 ESPATULA BORRACHA MACIA	UN	17,40 €	
2380497	65972 ESPATULA BORRACHA DURA	UN	15,70 €	
2380498	65973 ESPATULA BORRACHA MEDIA	UN	13,60 €	
2380504	65970 ESPATULA BORRACHA MACIA	UN	19,20 €	
2380506	65976 ESPATULA BORRACHA MEDIA	UN	15,10 €	
2380514	65983 ESPATULA ACO DENT.10MM 48CM	UN	21,40 €	
2380515	65984 ESPATULA ACO DENT. 8MM 28CM	UN	10,20 €	
2380516	65985 ESPATULA ACO DENT.10MM 28CM	UN	10,20 €	
2380518	65967 ESPATULA ACO DENT. 8MM 28CM	UN	8,00 €	
2380519	65968 ESPATULA ACO DENT.10MM 28CM	UN	8,00 €	
2380521	65988 ESPATULA ACO LISA 48CM	UN	21,40 €	
2380540	65990 APLICADOR P/MASSA JUNTAS	UN	49,40 €	
2380541	65981 BOQUILHAS P/MASSA JUNTAS	UN	9,70 €	

NOTA: Os preços constantes nesta tabela, estão sujeitos ao IVA, e podem ser alterados sem aviso prévio.
São válidos a partir da data assinalada, salvo ruptura de stocks, erro tipográfico ou fotográfico.




TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO
2380552	76917 MISTURAD.CIMENTOS M100R 3H	UN	20,70 €	
2380554	76918 MISTURAD.CIMENTOS M120R 3H	UN	27,10 €	
2380576	02911 CRUZETA JUNT.(BL.300) 1 MM	UN	2,60 €	
2380578	02912 CRUZETA JUNT.(BL.300) 1,5MM	UN	2,60 €	
2380580	02901 CRUZETA JUNT.(BL.300) 2 MM	UN	2,60 €	
2380584	02902 CRUZETA JUNT.(BL.200) 3 MM	UN	2,60 €	
2380588	02903 CRUZETA JUNT.(BL.100) 5 MM	UN	2,60 €	
2380602	02904 CRUZETA JUNT.(BL.100) 7 MM	UN	3,00 €	
2380606	02905 CRUZETA JUNT.(BL.50U) 10 MM	UN	2,90 €	
2380610	02950 CUNHA PLAST.(BL.500)	UN	7,40 €	
2380654	70929 CARGA AZUL 1KG TRACA.RECTA	UN	16,10 €	
2380722	66905 MACO BORRACHA BRANCO 250GR	UN	9,80 €	
2380724	66906 MACO BORRACHA BRANCO 500GR	UN	13,30 €	
2380726	66907 MACO BORRACHA BRANCO 750GR	UN	17,70 €	



TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO
2380760	66957 JOELHEIRAS PROFISSION.(PAR)	UN	30,90 €	
2380844	20905 ESPONJA RUBINET SUAVE	UN	2,10 €	
2380860	20924 TALOCHA PLASTICA C/ESPONJA	UN	9,30 €	
2380920	24532 ESC (PAR) (NOVO) RUBIMIX-9N	UN	12,50 €	
2380922	25110 ESC (PAR) (ANTIGO) RUBIMIX-9BL	UN	12,00 €	
2380940	24507 TAMPA (PAR) P/PORTA ESCOVAS	UN	2,00 €	

CHAGAS

TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO
--------	-----------	-----	-----	---------

2381002 54911 MAQ.EL.C/DC.C/CB.DV200-1000 UN 1 090,00 €

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Conjunto motor deslizante sobre rolamentos para a máxima precisão e qualidade no corte.
- Cabeça abatível a 45° para cortes biselados. Permite cortes até 106 cm de comprimento.
- Mesas de alumínio desmontáveis, para uma melhor limpeza do cortador.
- Pernas recolhíveis com rodas incorporadas para um transporte mais cómodo.

MATERIAIS

- Para ajulejos, grés esmaltado, grés porcelânico e outros materiais de revestimento.

CARACTERÍSTICAS

- Inclui disco diamantado modelo CEV PRO Ø 200 mm.
- Motor directo, monofásico de 1,1 kW (1,5 CV) com protector térmico.
- Refrigeração do disco por bomba de água com torneira reguladora.
- Chassis reforçado, maior rigidez estrutural.
- Topo lateral ajustável (0° a 45°) para cortes repetitivos.
- Ampla área de trabalho (100x48,5 cm). Ideal para grandes formatos.
- Altura de trabalho de 84,5 cm para uma melhor ergonomia do utilizador.
- Interruptor duplo (ON/OFF) de fácil e rápido acesso.



2381020 56939 MAQ.EL.C/DC.C/CB.DC250-1200 UN 1 690,00 €

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- DC-250 850 com régua fixa e topo lateral graduado (0 a 45°).
- DC-250 1200 com régua graduada (0 a 60°) com topo lateral.
- Com esquadro graduado (0 a 60°) e topo lateral
- Mesas de alumínio extrudido, desmontáveis para facilitar a limpeza do cortador.
- Pernas recolhíveis com rodas incorporadas para um transporte mais cómodo.
- Equipado com ZERO DUST. Testado e certificado pela TNO.
- DC-250 1200, chassis com tratamento anti-corrosão.
- Regulação vertical da cabeça, permitindo ajustar a altura de corte.

MATERIAIS

- Para cerâmicas de revestimento, grés esmaltado, grés porcelânico e outros materiais.

CARACTERÍSTICAS

- Motor monofásico de transmissão directa, de 1,1 kW (1,5 CV), com protector térmico.
- Refrigeração do disco por bomba de água, com regulador de caudal.
- Chassis de grande rigidez estrutural.
- Cabeça móvel sobre rolamentos e abatível a 45°, para cortes biselados.
- Inclui disco de diamante, modelo CEV-SUPERPRO Ø250 mm.



2381264 56916 BOMBA AGUA RUBI FA-180 UN 120,00 €





TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO
2381328	30925 DISCO 180x22,2MM CPA C/HUM#	UN	58,30 €	
2381330	30926 DISCO 200x25,4MM CPA C/HUMI	UN	68,20 €	
2381336	30929 DISCO 250x25,4MM CPA C/HUMI	UN	88,10 €	
2381338	30930 DISCO 300x25,4MM CPA C/HUM#	UN	134,90 €	
2381352	30959 DISCO 250x25,4MM CPC2 C/HUM	UN	66,70 €	
2382100	65946 COLA TERMOF.195MM (EMB.25U)	UN	12,40 €	
2386202	04922 BROCA DIAM.C/HUMIDO D. 6MM#	UN	3,90 €	
2386206	04923 BROCA DIAM.C/HUMIDO D. 8MM#	UN	4,80 €	
2386208	04924 BROCA DIAM.C/HUMIDO D.10MM#	UN	5,20 €	

**BASIC
LINE**



TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO
2386302	25900 ESPAT.ACO LISA 28x12CM	UN	5,10 €	
2386312	25901 ESPAT.ACO DENT.QD. 3MM 28C&	UN	0,01 €	
2386316	25903 ESPAT.ACO DENT.QD. 6MM 28CM	UN	5,10 €	
2386320	25905 ESPAT.ACO DENT.QD. 8MM 28CM	UN	5,10 €	
2386322	25906 ESPAT.ACO DENT.QD.10MM 28CM	UN	5,10 €	
2386420	10607 ESPATULA BORRACHA BRANDA #	UN	13,20 €	
2386725	25934 DISCO 250x25,4MM CEV C/HUM#	UN	28,20 €	

CHAGAS

TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO
--------	-----------	-----	-----	---------

2386910	25940 MISTUR.RUBIMIX-9 2VEL.1200W	UN	167,00 €	
---------	-----------------------------------	----	----------	--

DESCRIÇÃO

O RUBIMIX-9 N é um misturador eléctrico que se destaca pela sua polivalência. Com apenas a mudança da vareta misturadora, o RUBIMIX-9 N adapta-se perfeitamente à mistura de cimentos cola, resinas, tintas e outros materiais. A sua dupla empunhadura com pegas bimatéria dão-lhe uma maior ergonomia e conforto ao utilizador.

Equipado com uma caixa redutora de duas velocidades e um regulador electrónico para otimizar a velocidade de mistura de cada material, o utilizador consegue obter, sempre, a mistura mais homogénea possível. Para o fabrico do RUBIMIX-9 N utilizam-se materiais leves e altamente resistentes, para oferecer ao profissional uma ferramenta com a máxima fiabilidade.

O misturador eléctrico RUBIMIX-9 N dispõe de duas velocidades mecânicas com um motor de 1.200 W de potência. A primeira velocidade vai de 0 a 600 rpm e a segunda pode chegar até às 810 rpm. Com esta combinação de potência e velocidade, pode obter os melhores resultados nas misturas com qualquer tipo de material. No volante encontra-se o gatilho com o regulador de velocidade, podendo ser utilizado enquanto se está trabalhando com a máquina.

Todos os modelos de misturadores eléctricos da gama RUBIMIX-9 incluem uma vareta misturadora para cimentos e cimentos cola. Graças à sua conexão com rosca M14, os misturadores eléctricos podem utilizar qualquer tipo de vareta misturadora do mercado, incluindo as varetas não roscadas, graças ao porta-brocas ou às exclusivas varetas misturadoras de RUBI com o sistema de conexão rápida FAST-IN, através do adaptador à rosca M14.

O misturador eléctrico RUBIMIX-9 N pode montar um diâmetro máximo de vareta misturadora de 140 mm, o que permite uma capacidade de mistura máxima de 40 kg.

Deste modo com o RUBIMIX-9 N, RUBI põe à disposição do profissional um misturador eléctrico versátil, ligeiro e fiável.

Este produto também está disponível com maleta para favorecer o transporte e conservação quando não está a ser utilizado.

A presença de RUBI está em mais de 120 países graças à nossa rede de escritórios comerciais, filiais e distribuidores oficiais. Por esta razão, os utilizadores de todo o mundo podem encontrar, com facilidade, as nossas ferramentas e peças de substituição. Contacte connosco em "Descobre RUBI" ou em alguma das nossas redes sociais se deseja informação onde pode encontrar algum distribuidor. Ficaremos satisfeitos em o poder ajudar.



2386915	26974 MISTUR.RUBIMIX-9 2VEL.1800W	UN	192,00 €	
---------	-----------------------------------	----	----------	--

DESCRIÇÃO

O RUBIMIX-9 SUPERTORQUE é um misturador eléctrico ideal para trabalhar uma ampla gama de materiais, desde adesivos cimentícios, resinas, tintas, e muito mais!

A característica mais marcante do RUBIMIX-9 SUPERTORQUE é a sua grande força (torque de 28 Nm), sendo ideal para misturar materiais de alta viscosidade sem que o equipamento seja desnecessariamente sobrecarregado. E graças à sua potência de 1800W, este é um dos misturadores eléctricos mais eficientes do mercado!

A sua caixa de velocidades mecânica de duas velocidades permite-nos escolher entre duas gamas de RPM, de 0 a 450 e de 0 a 780. Velocidades que podemos regular pressionando diretamente o gatilho, que também está equipado com um sistema de soft start.

A combinação de torque, potência e velocidade fazem do RUBIMIX-9 SUPERTORQUE uma aposta segura para obter misturas perfeitamente homogéneas de qualquer tipo de material.

O RUBIMIX-9 SUPERTORQUE inclui uma trava de segurança para evitar uma inicialização inadvertida.

O seu design inclui uma empunhadura dupla, com alças bimatéricas que melhora a aderência e a ergonomia, reduzindo o esforço.

O RUBIMIX-9 SUPERTORQUE inclui uma cabeça de mistura de 140 mm de diâmetro para misturar adesivos de cimento e argamassas com uma conexão roscada M14. Graças aos 1800 W de potência, o RUBIMIX-9 SUPERTORQUE pode montar cabeçotes de mistura de até 160 mm de diâmetro, atingindo, assim, uma capacidade máxima de mistura de até 60 kg.

A conexão roscada M14 é compatível com o adaptador FAS IN para conexão rápida - um exclusivo RUBI (Ref. 76907).



2386930	76945 MISTURADOR M-80 C/3HELICES	UN	15,40 €	
---------	----------------------------------	----	---------	--

