



TABELA DE PREÇOS




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO	QUANT. EMBALAGEM
4154102	16047003 MOLA NEW BASE F2+4 BRANC	UN	25,50 €		1
	ACAB. 45				
4154104	16047003 MOLA NEW BASE F2+4 PRETO	UN	25,50 €		1
	ACAB. 44				
4154106	16047003 MOLA NEW BASE F2+4 PRATA	UN	25,50 €		1
	ACAB. 97				
4154202	16046003 MOLA NEW BASE F2+4 BRAN&	UN	- €		1
	ACAB. 45				
4154204	16046003 MOLA NEW BASE F2+4 PRET&	UN	- €		1
	ACAB. 44				
4154206	16046003 MOLA NEW BASE F2+4 PRAT&	UN	22,50 €		1
	ACAB. 97				



TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO	QUANT. EMBALAGEM
--------	-----------	-----	-----	---------	------------------

ESTA MOLA SUBSTITUI A 60460

CIERRAPUERTAS A PIÑÓN Y CREMALLERA

- Fuerza de cierre 2+4 (multifuerza)
- Para puertas con anchura máx. 1100 mm
- Velocidad de cierre regulable mediante válvula
- Golpe final regulable mediante válvula
- Versiones sin retención y con retención en el brazo

VENTAJAS

- Facilidad de instalación
- Diseño compacto, reducidas dimensiones
- Fiabilidad y durabilidad
- Optima relación calidad-precio

Características técnicas

- Cuerpo en aleación especial de aluminio
- Brazo en acero
- Muelle en acero especial con baño en aceite

Regulaciones




- Velocidad de cierre: mediante válvula nº 1
- Velocidad del golpe final: mediante válvula nº 2

Aplicaciones

- Puertas derechas e izquierdas, en posición normal o invertida

Certificaciones

- UL Listed Nº 4UF1 (versión sin retención)



Descripción	Fuerza	Anchura puerta mm	Peso puerta kg	kg		ARTÍCULO				
				Peso	Uds.	Tipo	Dim.	Mano	Acab.	
Cierrapuertas multifuerza sin retención	2+4	900+1100	25+85	1,600	1	1	60470	03	0	-

NOTA: Os preços constantes nesta tabela, estão sujeitos ao IVA, e podem ser alterados sem aviso prévio. São válidos a partir da data assinalada, salvo ruptura de stocks, erro tipográfico ou fotográfico.



TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO	QUANT. EMBALAGEM
--------	-----------	-----	-----	---------	------------------

ESTA MOLA FOI SUBSTITUIDA PELA 60470

CIERRAPUERTAS A PIÑÓN Y CREMALLERA

- Control total sobre la apertura de la puerta con la mayor comodidad, en la nueva gama básica multifuerza
- Fuerza de cierre EN 2 - 4 (multifuerza)
- Para puertas con anchura máx. 1100 mm.
- Velocidad de cierre regulable mediante válvula
- Golpe final regulable mediante válvula
- Disponibles versiones sin retención y con retención en el brazo

VENTAJAS

- Facilidad de instalación
- Diseño compacto, reducidas dimensiones
- Fiabilidad y durabilidad
- Optima relación calidad-precio

Características técnicas

- Cuerpo en aleación de aluminio
- Brazo en acero
- Muelle en acero especial con baño de aceite

Regulaciones


- Velocidad de cierre, mediante válvula nº 1
- Velocidad del golpe final, mediante válvula nº 2

Aplicaciones

- Puertas derechas e izquierdas, en posición normal o invertida


Acabados

- Estándar




PLATA
(acab. 97)


- Bajo demanda





BLANCO
(acab. 45)




NEGRO
(acab. 44)



MARRÓN OSCURO
(acab. 88)



REGULACIONES



- Sector regulación golpe final
- Sector regulación velocidad de cierre
- Sector regulación retención (versión 60461)

DESCRIPCIÓN	Fuerza	ANCHURA PUERTA mm	Peso PUERTA Kg	ARTÍCULO						
				Peso Unitario	Uds.	Tipo	Dim.	Mano	Acab.	Pie.s.
Cierrapuertas multifuerza sin retención	2÷4	900÷1100	25÷85	2,500	1	1	60460	03	0	97

NOTA: Os preços constantes nesta tabela, estão sujeitos ao IVA, e podem ser alterados sem aviso prévio. São válidos a partir da data assinalada, salvo ruptura de stocks, erro tipográfico ou fotográfico.